
FEB.1992 e

ホームパーソナルコンピューター情報誌

MAGAZINE

550YEN

ションRPGコンストラクションツール **#Dante** ロイヤルブラッド 幻影都市 伊忍道·打倒信長 ガゼルの塔 戦国ソーサリアン



TECHNOLOGY TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOT

The Tower of Gazzel







PC-98/88VA ●PC-88SR ¥7,800(税別) 好評発売中.!!







●PC-98 ●PC-88SR ●MSX2、2+ ●X68000 ¥8,800(税別) 好評発売中.//







●MSX2、2+ ●MSX turbo R ¥7,800(稅別) 好評発売中!!







●PC-98/88VA ●PC-88SR ●MSX2、2+、MSX turbo R ¥8,800(税別) 好評発売中!!



NOW ON SALE CD「XakII & FRAY」 ¥2,400(税込) 株式会社ポリスター サイバーパンク・超伝奇RPG

固覚めよ。 科学が創る影なる都。



【オリジナルCD '92年3月25日発売予定//】

株式会社マイクロキャビン 〒510 三重県四日市市安島2-9-12 TEL.0593(51)6482 最新ソフト インフォメーションダイヤル/☎0593(53)3611



FEBRUARY 1992





30

アクションRPGコンストラクションツール

Mマガのコンストラクションツールシリーズの最新作は、 みなさんお待ちかねのDante2だ!機能、操作性の両 面とも極限をめざし、さらに強力なサンプルゲームまで 付属したこのツールを、大量20ページで総力特集!

COVER

イラスト/奥平 イラ デザイン/小山 俊介

版/宮田 秀樹

	0
あ年玉を有効に活用したい人は、このページに注目!! MSX SOFT TOP30	6
■あーんなことや、こーんなこと、これでキミも情報通だ! Mマガ情報BOX	—10
turbo R専用の超伝奇RPG、これはもう体験するしかない! ——— 幻影都市	—20
■打倒信長の旅、今回は木曾の御岳山修験場から備中は金剛鉄の洞窟を攻略—— 伊忍道・打倒信長	—24
■『ガゼルの塔』攻略も今月が最終回。ガゼル復活を食い止める!! サーク ガゼルの塔	—28
実戦に役立つ最新ソーサリアン情報をお届けします ソーサリアン	—30
●今月は待望のCGギャラリースペシャルなのだ― CGマシン	—40
************************************	-42



アセンブラーの神様

BASICの神様





■目をシロクロさせても、知らないよ(2点)	-68
シロクロMSX百科	
お笑い4コマ道場 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-71
MSX研究所一つりおたよりハッスルー	74
■長いあいだありがとう。またいつかどこかでお会いしたくないでしょ? ん?-	 76
戦国サバイバル	
■ああ、いとしいいとしいノブちゃん、今月号でキミとお別れなんて。ああ	
のぶちゃんと遊ぼう	
人工皮膚はカニの甲羅からできる!?	 78
■いよいよ登場、悪の大魔法使い! やっぱりファンタジーはこうでなくっちゃね 小説ウイザードリイ『宇宙炉の災い』	
*J・戸ル ノ・ ソ - フ・ 丁 口 パーシング・・。 ■ビンビン響く低音の魅力、ベースの音色作りに挑戦する	<u> </u> 84
音楽のこころ	04
■ついにネットへアクセス開始! 坂東ミミちゃんの運命はいかに?	88
みんだ☆なおのバトルスキンBBS	3
■今月は、バーチャルリアリティーについて、うんちくを傾けよう	-90
人工知能うんちく話	
■あ、そこの人、強引に割り込まないでくださいよ!	 94
ラッキーのBASICの大逆襲	
■高機能ディスクコピー命令"DCOPY.COM"を紹介————————————————————————————————————	 98
テクニカル・アナリシス	
PROGRAM HOUSE	 102
FOUGHAIVI FIUUDE	

-102

ショートプログラム・ハウス

-104 ソフトウェアコンテスト-

106

-108


NEW SOFT	
ロイヤルブラッド	12
DPS SG set3	14
ピンクソックス・マニア	
ピンクソックス・プレゼンツ	
どしふん・スペシャル	15
L(ELLE)	16
南青山通信社	17
もりけんのすけべで悪いかつ!!	18
INFORMATION	44
MSXマガジンプログラムサービスー	-113
EDITORIAL	-114





MSX SOFT

新作ソフトの発売が少なか ったのに、今月のランキン グは揺れに揺れているぞ。 しかしその混戦の中、長い 間TOP5にランクインし ていた『信長の野望・戦国群 雄伝』に代わり、『伊忍道・打 倒信長』に1位を獲得させ た光栄の連係プレーは立派。 来月はぜひ、光栄ブラザー ズにワン・ツーフィニッシ ュを飾ってほしいよね。



伊忍道·打倒信長

●光栄 '91年11月13日、28日発売



光栄リコエイションゲームシリーズ第3弾の登場 だ。前2作にくらべ、ロールプレイング色が強く なっている点がとても印象的。今までは英雄だっ た信長が一転悪役に……、そういえばパッケージ ののぶちゃんの顔、ちょっと怖くてイヤーン。



ディスクステーション31号

●コンパイル '91年11月8日発売



引き続き、変なオヤジの活躍する『ジャブーンファ イト』がおもしろい今号のDS。32号をもって休刊 してしまうためか、各コーナー、最終回の予告メ ッセージが少し寂しいね。長い間楽しませてくれ たDSだけに、来月こそは1位をあげたいね。



ガゼルの塔

マイクロキャビン '91年10月4日発売



『CABIN TIMES』、このソフトから始まった新企画 なんだけど、これには驚かせられた。なんとこの コーナーでは、サークやFRAYのBGMまで聞けて しまうのだ。いつもユーザーのことを考えてくれ てる、そんな会社なんだよねキャビンって。



ピンクソックスフ

●ウェンディマガジン '91年10月4日発売



このシリーズってすご一く不思議。ふつうこの手 のソフトの場合、雑誌と同じで発売後何ヵ月か経 つとTOP30に顔を出さなくなるでしょ。なのにい まだに創刊号がランクインしたりするんだもの。 それだけ遊べるゲームが多いってことかな?



●バーディーソフト '91年11月8日発売



バーディーソフトから、このTOP30に初のランク GAL インを果たした「CALI」。ゲームの内容もいいけ ど、マニュアルもまたいいんだよね。登場する女 の子全員の身上書付きなんて、ゲームを始める前 から、気になる女の子ができちゃったりして。



順位	先月の 順位	ソフト名	メーカー名	対応機種	メディア	価格	ジャンル	得点
1	NEW	伊忍道·打倒信長	光栄	MSX2 MSX2	2DD メガROM	9800円	量	1280
2	NEW	ディスクステーション31号	コンパイル	MSX2	2DD	1940円	S	1190
3	1	サーク ガゼルの塔	マイクロキャビン	MSX2	2DD	7800円	8	600
4	2	ピンクソックスフ	ウェンディマガジン	MSX2	2DD	3600円	E	550
5	NEW	CALI	バーディーソフト	MSX2	2DD	7800円		420
6	19	ぶよぶよ	コンパイル	MSX2	2DD	6800円	A	320
7	10	提督の決断	光栄	MSX2	メガROM	14800円	量	310
7	14	ソーサリアン	ブラザー工業	MSX2	2DD	8800円	8	310
9	4	信長の野望・武将風雲録	光栄	MSX2 MSX2	2DD メガROM	9800円	量	280
10	8	ピンクソックス6	ウェンディマガジン	MSX2	2DD	3600円	D	270
11	22	スーパーピンクソックス	ウェンディマガジン	MSX2	2DD	4800円	D	260
12	-	ソリッドスネーク メタルギア2	コナミ	MSX2	メガROM	7800円		250
13	19	FRAY サーク外伝	マイクロギャビン	MSX2 turbo R	2DD 2DD	7800円 7800円		220
14	28	ピンクソックス5	ウェンディマガジン	MSX2	2DD	, 3600円	2	210
15	12	校内写生3巻	X指定・ブランド	MSX2	2DD	4800円		200
16	-	ランス『 反逆の少女達	アリスソフト	MSX2	2DD	6800円	3	190
17	3	ディスクステーション30号	コンパイル	MSX2	2DD	1940円	S	180
18	16	キミだけに愛を・・・・・・	GAMEテクノポリス	MSX2	2DD	7800円		170
18	13	校内写生2巻	X指定・ブランド	MSX2	2DD	4800円		170
20	26	グラフサウルスVer.2.0	BIT ²	MSX2	2DD	12800円	S	160


順位	先月の 順位	ソフト名	メーカー名
21	7	校内写生1巻	X指定・ブランド
22	18	DPS SG set2	アリスソフト
22	16	CAL	バーディーソフト
24	24	銀河英雄伝説 I DXset	ボーステック
24	25	View CALC	アスキー

順位	先月の 順位	ソフト名	メーカー名
26	6	きゃんきゃんバニー スピリッツ	カクテル・ソフト
26	8	ドラゴンクイズ	コンパイル
28	_	ロードス島戦記	ハミングバードソフト
28	-	グラフサウルス	BIT ²
30	15	COSMIC PSYCO	カクテル・ソフト









集計方法

このランキングは、9ページに掲載されている全国の調査協力店から寄 せられた、実際のゲームの販売本数に基づき集計されたものです。

1991年11月1日から11月30日までの期間が対象となっています。 集計期間

読者が選ぶTOP20

ドラゴンナイト



★えっちソフト最高の25位に位置しているが、20位内に入ってくるのは難しい?

編集部あてに届いた読者の手紙の中で、「どうして読者が選ぶTOP 20のコーナーには、えっちソフトがランクインしないのだろう」というものがあった。たしかに実販売数から考えれば、えっちソフトの人気は相当なものだ。なのに過去にさかのぼってみても、「カオスエンジェルス」だけなんだよね、えっちソフトでランクインしているのは。不思議だね。

今月の TOP10

ランク	前回	ソフト名	メーカー名	得票数
1	3	ソーサリアン	ブラザー工業	55
2	1	FRAY サーク外伝	マイクロキャビン	51
3	2	信長の野望・武将風雲録	光栄	49
4	6	イース『	日本ファルコム	33
5	4	エメラルド・ドラゴン	グローディア	30
6	5	三國志 [光栄	23
7	-	BURAI 上巻	リバーヒルソフト	19
8	7	ソリッドスネーク メタルギア2	コナミ	16
9	7	ロードス島戦記	ハミングバードソフト	12
9	7	サーク ガゼルの塔	マイクロキャビン	12
	File	THE RESERVE OF THE PARTY.	●12月	3日現在

累計TOP20

ランク	前回	ソフト名	メーカー名	得票数
1	1	エメラルド・ドラゴン	グローディア	841
2	2	FRAY サーク外伝	マイクロキャビン	757
3	3	イース『	日本ファルコム	711
4	4	三國志 [光栄	663
5	5	サーク『	マイクロキャビン	412
6	6	ドラゴンスレイヤー 英雄伝説	日本ファルコム	390
7	8	信長の野望・武将風雲録	光栄	357
8	7	ソリッドスネーク メタルギア2	コナミ	353
9	9	BURAI 上巻	リバーヒルソフト	301
10	10	サーク	マイクロキャビン	284
11	11	ロードス島戦記	ハミングバードソフト	272
12	13	ソーサリアン	ブラザー工業	258
13	12	大航海時代	光栄	221
14	14	SDスナッチャー	コナミ	198
15	15	提督の決断	光栄	172
16	16	銀河英雄伝説『	ボーステック	165
17	17	ワンダラーズ フロム イース	日本ファルコム	134
18	18	激突ペナントレース2	コナミ	128
19	19	ティル・ナ・ノーグ	システムソフト	104
20	-	ウィザードリィ	アスキー	99
	D. C.		●12,5	3日現在

TAKERU TOP 10

今月も順調に1位をキープした 『ソーサリアン』だが、来月からは ひと波乱ありそうな雰囲気なのだ。 「戦国ソーサリアン」の発売ももち ろん関係ありだけど、なんといっ てもあの『Dante2』の発売が控え ているもんね。最近は大物ソフト の発売に燃えるTAKERUだけあり、 今後の展開は見逃せないぞ。

ランク	ソフト名	メーカー名	機種	TAKERU価格 [税込]
1	ソーサリアン	TAKERUYZH	MSX2	6800円(3.5D)
2	Dante	MSXマガジン	MSX2	4500円(3.5D)
3	MSXマガジン12月号プログラムサービス	MSXマガジン	MSX2	2000円(3.5D)
4	吉田コンツェルン	MSXマガジン	MSX2+	4500円(3.5D)
5	野球道Ⅱ	日本クリエイト	MSX2	8000円(3.5D)
6	CROSS KINGDOM	MSXマガジン	MSX2	2000円(3.5D)
7	野球道 II データブック'91	日本クリエイト	MSX2	2500円(3.5D)
8	パラメデス	ホット・ビィ	MSX2	2900円(3.5D)
9	TRANCHE-LARD	MSXマガジン	MSX2	2000円(3.5D)
10	エストランド物語	MEDO	MSX2	3500円(3.5D)
-	A STATE OF THE STA			●12月3日現在

そのTAKERUより、嬉しいお知らせがひとつ。今月のランキングをみればわかるように『パラメデス』、『エストランド物語』が値下がりしたのだ。まだ購入前のキミ、早速ショップに駆け込め!

Dante



●「Dante2」の発売により、一番影響を受けるソフトがこれかもしれないね。

移植希望ソフト TOP10

ロードス島戦記』



●MSXも移植先の候補になっているという、はやく候補という字が消えないかな。

とうとう「プリンセスメーカー」 の移植も決定し、MSXユーザーと しては本当に嬉しい今日このごろ。 そのプリンセスメーカーだが、詳 しい内容や画面写真は、Mマガ情 報BOXのほうで紹介しているので、 ぜひそちらを参考にしてくれ。

先月も書いたように、ソフトハウスに移植を決定させるのに必要なのは、なんといってもキミたちの熱意だ。今後も投票待ってるぜ。

ランク	前回	ソフト名	メーカー名	得票数
1	3	サイレントメビウス	ガイナックス	56
2	1	プリンセスメーカー	ガイナックス	34
3	2	ドラゴンクエストII	エニックス	26
4	4	シムシティー	イマジニア	28
5	5	ダイナソア	日本ファルコム	22
6	-	ブランディッシュ	日本ファルコム	17
7	8	A列車で行こうⅢ	アートディンク	16
7	6	大戦略Ⅲ'90	システムソフト	16
9	-	ロードス島戦記『	ハミングバードソフト	15
10	9	シムアース	イマジニア	14
	7 633		●12 F	3日現在

読者の意見 今月のテーマ:ソフトのコピー

- ●買うよりも、コピーしたほうが やすいからいいと思う。鈴木麻也
- ●悪気がなければいいと思う。

菅原誠

- ●べつにいいと思う。 石井慎二
- ◆やってはいけないとは思うけど、な行為だ。ソフトの値段が高いから、コピー●莫大な資ユーザーを悪いとは言えないんじるソフトををないかな。・水井克憲
- ●外国のようにバックアップは認めてもいいと思う。肝腎なのは個人の心がけだ。 橋本宗明
- ●コピーする人がいるかぎり、ソフトの値段は下がらないし、MSXに参入するメーカーもなくなってしまう。 田中努
- ●ソフトハウスの多くは著作権の 侵害だと主張するが、それがプロテクトをかけ、正規ユーザーのバックアップをとる権利を侵害する 理由にはならないと思う。大屋教
- ●日本人は著作権について理解が なさすぎる。もっと問題意識を持 つべきだ。 清野亜摘

- ●ソフトハウスが苦労して作った ソフトを、簡単にコピーしていい のか? 梶嶋智之
- ●ソフトをコピーするということは、製作者にとってはとても残酷な行為だ。 橘清勝
- 莫大な資金と苦労のもと完成するソフトをコピーするのは非常識。

渡部盛之

●ソフトのコピーは、万引きと変わらない。 **国沢晃**

今月も活発な意見が飛び交ったが、やはり大部分の人は、コピーはいけないという認識をもっているようで安心した。コピーは法律で禁止されている。それがなぜかは、個人個人考えてほしいな。

ではここで来月のお題を。来月はズバリッゲーム"についてだ。自分にとって、ゲームとはどんなものか。また最近のゲームについてなど、たくさんの意見をまってるよ。締切は2月7日、よろしくね。

			調査協力	っ店リスト			
北海道		池袋WAVE J&P 八王子そごう店	☎03-5992-8627 ☎0426-26-4141	大阪		近畿	
ラルズブラザパソコンランド	☎011-221-8221	ムラウチ八王子	☎0426-42-6211	こノミヤバソコンランド 大阪駅前第4ビル店	☎06-341-2031	上新電機わかやま店	☎0734-25-1414
デービーソフト	2 011-222-1088	J&P 町田店	☎0427-23-1313	マイコンショップCSK	☎ 06-345-3351	ニノミヤムセンパソコンランド和歌山店	☎ 0734-23-6336
九十九電機札幌店	2011-241-2299	関東		J&P阪急三番街店	☎ 06-374-3311	J&P和歌山店	☎0734-28-1441
光洋無線電機EYE'S	2011-222-5454			上新電機あびこ店	☎06-607-0950	上新電機やぎ店	☎07442-4-1151
パソコンショップハドソン	☎ 011-205-1590	パソコンランド21太田店	☎ 0276-45-0721	ニノミヤエレランド	☎06-632-2038	上新電機たわらもと店	2 07443=3-4041
東北		パソコンランド21高崎店	☎0273-26-5221	ブランタンなんばパソコンソフト売場	☎06-633-0077	J&P京都寺町店	☎075-341-3571
米 40		パソコンランド21前橋店	☎0272-21-2721	ニノミヤ別館	☎ 06-633-2038	パレックスパソコン売場	☎078-391-7911
庄子デンキコンピュータ中央	2022-224-5591	ICコスモランド あざみ野店	☎045-901-1901	J&Pテクノランド	2 06-634-1211	三宮セイデンC-SPACE	☎078-391-8171
デンコードーDaC仙台本店	☎022-261-8111	鎌倉書店	2 0467-46-2619	上新電機日本橋 5 ばん館	☎06-634-1151	J&P姫路店	☎0792-22-1221
デンコードーDaC仙台東口店	☎022-291-4744	多田屋サンビア店	2 0475-52-5561	J&Pメディアランド	☎06-634-1511	上新電機にしのみや店	☎0798-71-1171
東京		西武百貨店大宮店 コンピュータフォーラム	☎048-642-0111	上新電機日本橋7ばん館	☎06-634-1171	中国·四国	
		西武百貨店所沢店 コンピュータフォーラム	☎0429-27-3314	上新電機日本橋 3 ばん館	☎ 06-634-1131		
サトームセンバソコンランド	☎03-3251-1464	ボンベルタ上尾	☎048-773-8711	上新電機日本橋8ばん館	☎06-634-1181	ダイイチ広島バソコンCITY	☎082-248-4343
システムイン秋葉原	☎03-3251-1523	ラオックス志木店	☎0484-74-9041	上新電機日本橋 1 ばん館	☎06-634-2111	紀伊国屋書店岡山店	☎0862-32-3411
ヤマギワ テクニカ店	☎03-3253-0121			NaMUにっぽんばし	☎06-632-0351		
ラオックス 中央店	☎03-3253-1341			J&P千里中央店	☎06-834-4141		
第一家電ableバソコンシティ	☎ 03-3253-4191	真電本店 .	☎025-243-6500	上新電機泉北バンジョ店	☎0722-93-7001	カホマイコンセンター	2 092-714-5155
真光無線	☎03-3255-0450	PiC	☎025-243-5135	ニノミヤムセン阪和店	☎ 0724-26-2038	ベストマイコン福岡店	☎092-781-7131
石丸電気マイコンセンター	☎03-3251-0011	三洋堂パソコンショップΣ	☎052-251-8334	上新電機きしわだ店	☎0724-37-1021	トキハマイコンセンター	☎0975-38-1111
富士音響マイコンセンターRAM	☎03-3255-7846	カトー無線本店	☎052-264-1534	上新電機いばらき店	☎0726-32-8741	ダイエー宮崎店	☎0985-51-3166
マイコンショップPULSE	☎03-3255-9785	九十九電機名古屋 1 号店	☎052-263-1681		☎0720-56-7295		
マイコンショップCSK新宿西口店		パソコンショップ コムロード	☎052-263-5828		☎ 0726-85-1212		
ソフトクリエイト渋谷本店	☎03-3486-6541	すみやパソコンアイランド	☎0542-55-8819		☎0726-93-7521		
J&P 渋谷店	2 03-3496-4141	うつのみや片町店マイコンコーナー	☎0762-21-6136	上新電機いけだ店	☎0727-51-2321		

新しい季節の始まりは心ウキウキ、なんだか幸せになっちゃうね

NEWS NEW TAKERUとは何者だ!?

TAKERUが新しくなった! 長 年のMマガ読者なら、これはもう 常識だよね。でも、具体的にどこ が新しくなったのか? と聞かれ ると、ちょっと返答に困っちゃう んじゃないかな? 今月はそんな 読者のために、NEW TAKERUの情 報を、徹底的に、しかもわかりや すくレポートしてしまうぞ。

まずNEW TAKERUのスペックに ついて……、なんて小難しい話は 今回は一切ナシ。というのも、こ のNEW TAKERUの基本コンセプト 自体、「より速く」、「より使いやす く」、「より身近に」というわかり やすい3原則からなっているから なのだ。つまり NEW TAKERUと は、使う人のことを第一に考えた、 親切設計のマシンなんだよね。

ではどのへんが親切か、という と、なによりも初心者でも簡単に 使いこなせる充実した機能という ことがあげられる。たとえば、自 分のほしいソフトのタイトルを忘 れてしまっていても、ジャンルや 機種、発売日などの断片的な情報 から、最終的にはそのソフトを導 き出してくれるのだ。

またNEW TAKERU導入と同時 に始まった、TAKERUCLUBにも特 典がいっぱいあるぞ。入会費500 円、年会費500円を払い込めば、詳 しいマニュアルが自動的に送られ てきたり、「TAKERUわあるど」と いう情報満載の会報が送られてく るなど、会員ならではの様々な恩 恵が受けられるのだ。入会の手続 きがNEW TAKERUで行なえると いう便利さも嬉しいよね。「ソーサ リアン」はじめ、話題作が続々と登 場するNEW TAKERU、この機会に ぜひ使い方をマスターしてみてね。





態だ。慌てて持ち帰っても遊べないぞ。



さあ、ここでデータの書き込み作業に入 る。どのドライブにセットするかは、す べてTAKERUが指示してくれるのだ。



これが基本となるメインメニュー画面。 こからソフト検索の旅が始まるのだ。 TAKERU CLUBの入会案内も見えるよね。






このコビーの画面が登場したら すべて終了、お疲れ様でした。



初心者にとってめんどうなのが、ソフト の検索。しかし「対話式検索」法を選べば、 とても簡単にソフトを捜しだせるぞ。




ソフトのタイトルが決まったら、この画 面で価格や内容、使用条件などのチェッ クをして「お買い上げ」を選ぼう。



このNEW TAKERUから、1万円や5000円 札が使えるようになったのも大きな特徴。 右の女性は、新婚の荒川さんがモデル?



次に、ここからソフトの操作説明書が出 てくる。最後に出るお買い上げ票は保証 書も兼ねているので、大切に保存しよう。



次に出てくるのが、フロッピーディスク を収納するためのパッケージ。3.5インチ のディスク3枚につき、1個の割合だよ

プリンセスメーカー

キャンペーン版大戦略 I 移植決定!!



年末進行でバタバタしている編集部に、マイクロキャビンからの嬉しいニュースが飛び込んできた。なんとあの「プリンセスメーカー」と「キャンペーン版大戦略 II」の移植を開始したというのだ。今回はプリンセスメーカーを中心に、移植の真相を追究してみよう。お話してくださったのは、おなじみの三曽田さんだ。

始めにうかがいたいのですが、 今回の移植の話は、どういう過程 で決定したんですか?

三曽田 うちの社員で、PC-9801 版のプリンセスメーカーを購入した者がいたんですが、その者がこれはぜひMSXに移植したいと言い出したんです。それでうちのほうからガイナックスさんに、移植版を出させてくれと頼み込みました。 一そうだったんですか。プリン



こちらはPC-9801版の画面。三曽田さんは、 MSXのドットの荒さを感じさせない作品にす ることを約束してくれた。楽しみだね。

セスメーカーといえば、移植の希望が高まっていたゲームだけに、 ユーザーには嬉しい話ですね。 三曽田 ええ、キャビンとしても、

いいゲームはどんどん提供していきたいと考えてますからね。移植にあたっては、まず元のイメージを崩さないように、グラフィックに気をつけています。そして音楽、こちらはキャビンならではの持ち味をだしたいですね。どちらにしてもキャビンの総力を結集し、MSX最高のゲームにしたいですね。

力強い言葉とともにインタビューは終わった。発売は5月、価格は1万4800円を予定しているそうだ。この春期待の1本として、今から発売が待ち遠しいね。

これがMSX版プリンセスメーカーの画面だ



まだ開発途中でこの美しさ。完成版はどうなる?



NEWS

通信教育でプログラムが学べる

Mマガ読者の中にも、将来はプログラマーを目指してる、なんていう人は多いんじゃないかな? しかし独学でプログラミングの勉強をするのって、結構難しいよね。「雑誌に掲載されているプログラムを入力しても、思ったとおりに動かない」という経験をしたこともあるでしょ。

そんなキミたちに紹介したいのが、この財団法人電子技術教育協会による、文部省認定・社会通信教育の「パソコン講座」だ。使用する教材は、自宅でひとりでも学習できるように構成されているから、手軽に勉強することができる。そしてもちろん、わからないことや困ったことが起こったときは、講師の先生が責任を持って指導してくれるので安心して学習が続けら



★この教材を使えば、自宅でプログラムが学べる。

れるようになっている。

詳しい資料がほしい人は、住所、 氏名、年齢、電話番号を明記の上、 下記の住所に問い合わせてくれ。

問い合わせ先

〒169

東京都新宿区高田馬場4-2-38 財団法人電子技術教育協会 『バソコン講座』係 ☎03-3200-5713

GOODS

ピンクソックスのTシャツ登場

「ピンクソックス」ファンの皆様 お待たせしました。ゆか、まなみ、 さやかの3人組、そしてどしふん のTシャツができたのだ。Tシャ ツを手に入れるための方法はふた つ。まずひとつめは、通信販売で、 今までに発売されているピンクソ ックスをまとめて4本買うという 方法。これだとオマケとしてTシャツがもらえるぞ。そしてもうひ とつは、通信販売でTシャツその ものを買う方法。どちらの場合も 詳しいことを知りたいって人は、 ウェンディマガジンまで問い合わ せてみてね。

問い合わせ先

〒150

東京都渋谷区道玄坂1-15-3 プリメーラ道玄坂521 ウェンティマガジン ピンクソックス通信販売係



NEW SOFT

何ですかこう、寒い季節には、MSXと熱燗ですな。あ、未成年はホットミルクね。



先月号ではストーリーを重点的 に紹介したので、今回はゲームシ ステム部分について詳しく触れて みよう。基本的には「信長の野望・ 武将風雲録」、「三國志 []」といった 光栄お得意の歴史シミュレーショ ンゲームと同じシステムで、領地 の経営(開発、維持)と拡大(外交、

ついに光栄ゲームにモンスター登場!?

いやはや、光栄のパワーには頭が下がります。ついこのあいだ『伊 忍道』が発売されたと思ったら、早くも次の新作を出してしまうん ですからねえ。光栄のMSX旋風はまだまだ吹き荒れそうだぞ!

戦争)の繰り返 しがメインとな る。最終目的は 舞台となるイシ ュメリアの領土

をすべて支配下に治めることだけ ど、これがそう簡単にはいかない。 軍政と民政のバランスをうまくと らないと、人々が住みよい世の中 になる日は遠ざかる一方だ。

シナリオは全部で4つあり、プ レーヤーは各シナリオごとに担当 する貴族を選べる。名目上の敵は

"悪の王"エセルレッドだ けど、ほかの貴族どうし もたがいに隙あらば…… と牽制しあっているので、 つねに隣国にも警戒しな ければならない。ときに は不戦同盟を結んだり降 伏勧告を行なったりして、 無益な戦闘を避けるのも 大切だ。ただし、自分が

降伏したらゲームにならないので、 史シミュレーションゲームのそれ そのへんは注意しよう!?

戦闘のシステムは従来の光栄歴



何となく見慣れた感じのメイン画面だ。気のせい

に比べ、初心者でもとっつきやす くなっている。基本部隊は重装騎

れぞイマジネーションゲームの真髄!!









このゲームのグラフィックは、かなり 気合が入っている。光栄の新路線は大 いに期待させてくれるぞ。

NEW SOFT

兵、重装歩兵(2部隊)、長弓兵が あり、戦闘が始まると自動的に兵 数が均等に割りふられる。それぞ れの部隊には攻撃力が高い、防御 用の栅を作れる、間接攻撃ができ るなどの特徴があり、これらを操

作して相手の本陣を 落とせば勝ちとなる。 敵部隊を全滅させて も勝てるけど、敵味 方の兵数が均衡して いるときは勝った側 も損害が大きいので、 なるべくなら効率のよ い方法で戦おう。

……とまあ、これだ けだと普通のゲームっ ぽいけど、ロイヤルブ ラッドの真の特徴はこ の戦闘シーンにあるの だ。ひとつは、宝石魔 術師やモンスター、そ して特殊雇兵などで編 成される、第5部隊の 存在である。この部隊 は、前述した通常部隊 よりもはるかに強力で、兵 数的に不利な戦いも、第5 部隊の使い方によっては勝 利することも可能なのだ。戦場の 地形やほかの部隊との位置関係も 考慮して、綿密な戦略を立てよう。

もうひとつの特徴は、部隊どう しの戦闘がアニメーション表示さ れるという点だ。グラフィックの タッチもなかなか雰囲気が出てい て、見てて思わず力が入るぞ。

いろんな意味で今後の光栄ゲー ムの方向性を予感させるロイヤル ブラッド。来月号でもひき続き紹 介するので、楽しみにしてね。

シミュレーション

- # 光栄
- MSX2/turbo R+ROM/2DD
- 発売中
- 9800円/7800円 [税別]

タジー世界でも内政は基本だそうだり




度がある。戦争も大切だが、内

各地域には、独特の自 然災害が襲いかかる 防災度が高ければ被害 を緩和できるぞ。







内政コマンドは比較的わかりや すい。シミュレーションゲーム初 心者は助言者の意見を重宝しよう。

妖精はアナタの政治の監視人だ

開墾や施しなどの領地を発展させる コマンドを実行していると、時とし てよい妖精が現われ、領地をさらに 豊かにしてくれる。逆に軍政ばかり していると、不幸をもたらす妖精が 現われて領地を荒らしてしまうのだ。 このへんのバランスをとりながら、 堅実に領地を拡大していこう。






世の中を平和にするため今日も戦

戦闘シーンはめんど うな設定や操作がなく、 純粋に戦略に打ち込め る。その際、通常の兵 土以外で構成される第 5部隊をどう動かすか で戦況が変わるだろう。

■各領地には特有のモンスターが生息し ていて、戦闘の際にはそれらの力を借り ることができる。まあ、金で雇うわけだ










●エセルレッド王が支配する 火龍。イヤんなるくらい強い。



★各部隊ユニットの向いている方向も重 要な要素。背後に回り込んで攻撃すれば、 ない犠牲で多大な損害を与えられるぞ















インターレスモードの威力にクラクラ

インターレスモードを使った高品質 なグラフィック、1本で複数のシナ リオが楽しめるハイコストパフォー マンス性……。ファンにはすっかり おなじみとなった感のある『D.P. S.SG シリーズに、はやくも第3弾 が発売されることになったのだ。

夢を操作して、自分の好きな夢 をいつでも見ることができるのな らどんなに楽しいだろう……。こ んな発想から生まれたのが、元祖 「D.P.S.」なのは記憶に新しいはず だ。このゲームの優れた点は、 「*夢″がプログラミングされたカ セットを取り替えればいつでも新 しい夢(物語)を見られる」という フレキシブルな設定にあった。そ れもこのソフト 1本で、3つのス トーリーが楽しめるという、そり ゃもうお得なソフトなのである。 またさらにお得なことに、各スト ーリーごとに、いくつかの遊び方 が用意されているのだ。例えば"し んこんさんものがたり"。このゲー ムでは新郎と新婦のふたりが登場 するのだが、プレーヤーが最初に どちらのキャラクターを選ぶかで、 物語の進行が変わってしまうのだ。 つまりこのソフト、3本のスト

ーリーに、さらに複数の遊び方が 用意されているのである。さらにス ゴイのは「D.P.S.SG」シリーズに なってすべてのグラフィックにMSX のインターレスモードが使われ、 16ビット機なみのグラフィックが 堪能できることだ。シナリオよし、 女の子もよしなので、人気も出て 当然なのである。シリーズ第3弾 にあたるこの作品も、充実した内 容でファンの期待を裏切らないも のとなっているぞ。

アドベンチャー

- #アリスソフト
- MSX2-2DD
- 1月15日発売予定
- ■6800円「税別]

またまた今回も魅力的なシナリオが3本

今日はうれしい新婚初 夜。でも、かんじんの お嫁さんのゆうちゃん はなかなかその気にな ってくれません。そこ で旦那サマの恭一クン がとった方法が……。



卒業式のあとで、雅騎 クンはあこがれだった 沙夜子さんに恋の告白 をしました。しかし、 じつは沙夜子さんには 人に言えない秘密があ ったのです……。





NEW SOFT

ウェンディマガジンのファンサ-クソックス・プレゼ ンクソックス・こ どしどしぶんどしえ

のウェンディマガジンから、今までの総集編といった感じのソフ トが3タイトルも発売されたぞ。こりゃ一喜ばしい限りだな。



★ついにというか、やっぱり出ましたネ。じつは待っていたんデスヨ。

『ピンクソックス・プレゼンツ』は、 過去のピンクソックスの中でユー ザーに人気の高かったグラフィッ クをただ集めただけではなく、ち よっとしたゲームも遊べるところ がポイントだ。すごろくとクイズ の要素がミックスした「クイズに 答えてなつかしの名場面御鑑賞ツ アー」や、ビンクソックス5で好評 だった「恋のトライアスロン」の続 編、そしてYES-NO形式の質問に 答えていくと理想の女の子のタイ フがわかる「君の彼女はこんなん だ!テスト」などが楽しめるぞ。 今年の冬はコレで乗りきれ!





★名場面御鑑賞ツアーの舞台は東京

タイトルから察しがつくとおり これはピンクソックスのアブノ-マル4コマ漫画コーナー(?)と しどしふんどし」の総集編なのだ 今までの作品はもちろんのこと、 多数の描き下ろし作品とオリジナ ルシューティングゲームも収録さ れているのでファンはチェック








まさに出血大サービス! と呼 ぶにふさわしいのがこの「ピンク ソックス・マニア」だ。 "今までに 発売されたピンクソックスのグラ フィックの中から、とくに過激な

ものだけを集めたグラフィック ータ集″といったら、そのスゴさが わかってもらえるだろう。これら の素晴らしいグラフィックを眺め て寒さをしのぐのも一興だ。



■ウェンディマガジン MSX2-2DD

元元中

■各3600円[税別]

ちょっぴりアダルツなので

E(ELLE)

CSE III 22

前作『DE・JA』で、美少女がただの人形じゃないこ とを証明したエルフ。あれから1年半の歳月が流れ、 『L(ELLE)』が登場した。すべてのゲームファンよ、 この作品をプレーせずにアドベンチャーを語るなかれ。

時は2008年、3年前に起こった 大規模な戦争により、地球上の人 口はわずか数千万人を数えるよう になった。汚染された地球上で、 人類の生存できる場所はわずかひ と握り。その限られた土地に住む 人々は、いつしか元国家の上層部 に位置した者たちをスウェイクラ ス、そのほかの一般市民をレベル クラスと階級分けするようになる。 スウェイクラスの人々は、人類 が滅ぶのを憂い、それを防ぐため メガロアース計画を打ち立てる。 しかし、その計画に反対するブラ ックウィドウと名乗るゲリラ集団 が現われた。キミはブラックウィ

ドウを叩くために結成されたスナ イパーの一員として、数々の謎に

始まるのが、エルフの新作アドベ ンチャーゲームだ。前作の「DE・ JA」を遊んだ人にはもう説明の必 要はないだろうけど、今回も非常 にミステリアスなゲームに仕上が っている。美少女ソフトだからと いうだけで敬遠してしまうのは、 あまりにももったいないぞ。

アドベンチャー

- ■エルフ
- MSX2-2DD
- 2月中旬発売

挑んでいかなければならない……。 この少し辛口なオープニングで

- ■7800円[税別]



★キミの仲間になるスナイパーの面々。左にいるのが相棒のエル、とびきりの美人だね。

ジョイパッドで遊べ

このゲーム、ストーリーもさる ことながら、ゲームの進め方も並 じゃない。なぜなら、コマンド入 力式、選択式という、今までのア ドベンチャーでは常識的だったゲ 一ムの進行方法ではないのだ。直



見る・調べる アド ベンチャーの基本中 の基本の行動。大事 なことは見逃すな。

話す このアイコン を話したい人の口元 において決定すれば 話ができる。



たたく・ける 壁を たたく、気に入らな いヤツをける。いろ 接グラフィック画面上で14種類の アイコンを操作し、ゲームを進め るのである。キーボードでもプレ 一できるが、ジョイパッドを使う ほうがより楽しめるぞ。以下、何 種類かのアイコンの説明をしよう。



押す 押す場所とい えばピンポーンが有 名だが、女性のアソ コも押してみたい?

なめる ソフトクリ 一厶もいいけど、エ ルフのゲームでなめ るといえば、やはり。





って何? エルフ の×××、実際やっ



NEW SOFT

新作ソフト発売スケジュール表 * 12月20日現在 148 ●µ・PAC(ミュー・パック) BIT2 ●秘密の花園 GAMEテクノポリス turbo R(AIST)/MIDI INTERFACE/19800円 MSX2/2DD/7800円(予価) 15日 ●DPS SG set3 アリスソフト ●ヨーロッパ戦線 光栄 MSX2/2DD/6800円 MSX2/ROM·2DD/価格未定 下旬 ●サウルスランチMIDI#2 BIT2 ●麻雀悟空 天竺へのみち シャノアール MSX2/2DD/3400FB MSX2/2DD/9800円 ●サウルスランチVol.6 BIT2 ●アルテミス バーディーソフト MSX2/2DD/3400円 MSX2/2DD/7800円 ●龍の花園 ファミリーソフト ●L(ELLE) エルフ MSX2/2DD/7800円(予価) MSX2/2DD/7800円 ●狂った果実 フェアリーテール ●ピンクソックス8 ウェンディマガジン MSX2/2DD/7800F MSX2/2DD/3600円 ●ギゼ! フェアリーテール ●JOKER I バーディーソフト MSX2/2DD/7800円 MSX2/2DD/7800円 ●スーパーバトルスキンパニック ブラザー工業 ●バーディーワールド バーディーソフト MSX2/2DD/価格未定(TAKERUで発売) MSX2/2DD/5800円 ●ピラミッドソーサリアン ブラザー工業 ●ポッキー2 ポニーテールソフト MSX2/2DD/価格未定(TAKERUで発売) MSX2/2DD/7800円 ●プリンセスメーカー マイクロキャビン MSX2/2DD/14800F ME ●笑ゥせぇるすまん2 コンパイル ●キャンペーン版大戦略 ■ マイクロキャビン MSX2/2DD/3980FJ MSX2/2DD/価格未定 ●ミラージュ ディスカバリー ●アルシャーク ライトスタッフ MSX2/2DD/7800円 MSX2/2DD/9800円 ●BEAST I バーディーソフト ●BURAI 下巻完結編 リバーヒルソフト MSX2/2DD/8800円 MSX2/2DD/価格未定 ●シンセサウルスVer.3.0 BIT2 MSX2/2DD/8800円 ●スコアサウルス BIT2 MSX2/2DD/9800円 発売日 ●火星甲殻団 ワイルドマシン アスキー 未定 MSX2/2DD/価格未定 ●シムシティー イマジニア MSX2/2DD/価格未定 ●ヴェイン・ドリーム グローディア MSX2/2DD/価格未定 *標準価格(メーカー希望小売価格)には、消費税は含まれておりません。なお、TAKERUから発売されるソフトは、消費税を含みます。

どこよりも早く、MSX NEW SOFTの情報をお届けする

南青山通信社

もうすぐバレンタインデー。男の子たちはいくつ貰えるかが深刻な問題らしいけど、女の子にとっては、おサイフの中身が問題なのだ。



こんにちは、昨年のお正月には 「大航海時代」三昧の日々を送り、 今年のお正月は「ロイヤルブラッド」を極めた(予定)福田ちえこで す。読者のみなさんは、有意義な お正月を過ごせましたか? 今年 もみなさんに、最新の情報をお届けできるよう頑張ります! 応援 してくださいね。

さてそれでは、私からのお年玉 アンドバレンタインチョコとして、 ソフトの新作情報をお届けします。 Mマガ情報BOXのコーナーでも紹 介しているとおり、『プリンセスメーカー』の移植が決定しました。移植にあたるのはマイクロキャビンです。私も早速PC-9801版のゲームをプレーしてみましたが、主人公の女の子がとってもかわいいの。それに、今までにない子育てシミュレーションゲームというジャンルは、とっても画期的。これならシミュレーションゲームが苦手という人でも楽しめそうよ。

おなじくマイクロキャビンから 移植の情報をもう1本。こちらは

バリバリ硬派の「キャンペーン版 大戦略 II」。ダイセンリャカー期待 のゲームだけに、早く発売日が決 定するといいよね。

次にブラザー工業の話題です。 「戦国ソーサリアン」に続き、はやくもソーサリアンの追加シナリオ、 「ピラミッドソーサリアン」の発売 が決定しました。こちらの発売は、 春以降を予定しているということ なので、もうしばらく我慢してね。

では今月は最後に、そのブラザー工業から届いた最新作、「スーパ

ーバトルスキンパニック」の画面 写真を紹介しちゃいましょう。こ ちらは、3月から5月にかけての 発売予定だそうです。来月号で、 もう少し詳しい情報をお知らせで きるかも。じゃあ、またね。



●この写真は開発中のものです。

もりけんの

すけべで悪いかつ!!

昨年11月25日に起こったわいせつソフト摘発事件。今回はこの事件を詳しく解説しながら、わいせつ問題について考えてみようと思う

もう知っているとは思うが、昨年の11月25日にすけべソフトメーカー2社が摘発された。このコーナーでは、今までも有害コミックなどの規制問題について再三意見を述べてきたが、今回の事件は言わばうちのホームグラウンドであるすけべソフトに関する事件なのである。この問題を避けて通るわけにはいかないだろう。

事件の概要は、11月25日に京都府警少年課がキララとジャストの2社のソフトメーカーをわいせつ文書販売目的所持容疑で家宅捜索し、キララの配送室長とジャストの社長を同容疑で現行犯逮捕、同時にソフトなどを押収したものだ。容疑内容は少女らのわいせつシー

ンが出てくるパソコンソフト数種 類を開発、通信販売などで京都市 内の電気店に販売していた疑いが あるということだが、これは疑う までもないだろう。実際にどこの パソコンショップへ行っても売っ ていたのは事実なのだから。

ところで、一般ユーザーにはキララというメーカー名はあまり馴染みがないと思われるので説明しておく。この会社はフェアリーテール、カクテル・ソフト、X指定といったブランド名でソフトを発売しているメーカーだ。広告などはブランド名で記載されているので一般にはあまり知られていないが、雑誌社などへの営業時には、正式社名のキララで通していた。

さて、事件の翌日、販売店の反 応を見るためパソコンショップと 量販店に出かけてみると、案の定 問題のソフトは姿を消していた。 返品回収の通達が届いてからまだ 時間が経っていないのか、ソフト の棚には不自然な空間がぽつぽつ 空いており、レジの横ではいま抜 き取ったソフトを箱詰めしている 真っ最中だった。そのソフトのこ とを店員に聞くと、やはり「回収に なりました」という答えが返って きた。しかし、そのほかのソフト に関してはいつもどおりに販売し ていたし、キララの製品の中でも、 *カクテル・ソフト"ブランド名の ものはそのまま棚に残されており、 そのときはちょっと妙な印象を受 けたのだが・・・・・。

この事件を初めて聞いたときには、有害コミック問題で熊本県のサンブックス健軍店が摘発されたのと同じで、青少年保護育成条例違反ということなのかと思っていた。しかし、それならば、まず自主規制の勧告があってしかるべで、その勧告が効果なしとわかった段階で初めて摘発するのが順序というものである。しかし、今回の事件はそうではなかった。

新聞を読んでみると、容疑内容は"わいせつ文書販売目的保持"となっている。これは平たく言うと裏ビデオや裏本などを販売するのと同じ罪状なのである。これならばすべてに納得がいく。つまり、摘発されたのはメーカーというよりもわいせつなソフト本体であり、

そのソフトを製作、販売していた 責任者が逮捕されたという図式に なっているのだ。また、キララと ジャストが製作していたすべての ソフトが摘発されたわけではない ので、摘発対象以外のソフトは回 収されずにそのまま販売されてい たというわけである。

しかしこういう罪状で摘発されたとなると、もはや"表現の自由" 論争をするレベルではない。公判では摘発ソフトのグラフィックは、わいせつか否(芸術)かという論点が争われるのだろうが、どう考えても被告側に勝ち目はないだろう。

また、わいせつ文書販売目的所 持で摘発されたということは、一 般的には摘発ソフトを販売してい たパソコンショップ、取り次ぎ問 屋などもすべて同罪で逮捕されて もしかたないことになるのだが、 すけベソフトの場合は全国のほと んどすべてのパソコンショップで 扱っていたので、それらすべてを 摘発するのは物理的に不可能だ。 また、今回の対象となったパソコ ンソフトというメディアには、か なりの時間を費やさないと、ソフ トの内容をチェックできないとい う特性がある。つまり、ショップ 側ではすべてのソフトの内容につ いて違法なのかどうか判断するこ とはできず、流通してくるものを ただ販売しているだけだったわけ である。これもパソコンショップ が摘発されなかった大きな理由で あろう。

パソコンのグラフィックが年々



進歩しているのは今さら説明する までもない。現在は家庭用の安価 なパソコンでもビデオ画像をその まま取り込んで表示することもで きる。裏ビデオレベルまではいか なくても、裏本程度の内容なら、 簡単にソフト化できてしまうわけ だ。現在はまだそこまでやったソ フトはできていないが、時間の問 題であったのも確かだ。パソコン ソフト、とくにすけべソフト業界 には組合や、倫理協会といったも のがなかったため、ソフトメーカ 一はこれまで自由気ままにソフト を製作してきた。そして、ライバ ルメーカーよりも少しでも売り上 げを伸ばそうという一心で、徐々 に過激になっていき、気がついた ときには表現の自由で許される範 囲を越えていた。これが今回の事 件の真相である。

すけベソフト業界は近年で急激に成長してきた業界である。しかも、これまでにはすけベソフトが摘発されることもなかった。マカダミヤソフトの「117」というソフトが問題になったこともあったが、そのときも発売中止処分を受けただけで逮捕者はでなかった。新しいメディアだけに、どこまでやっ

ていいのか? という "定規"の ようなものがなかったことも災い したのだろう、どのメーカーも摘 発されることなど頭になく、あそ こがやっているからうちも大丈夫 だろう的な考え方をしていたのだ と思う。メーカーだけでなく、俺 を含むユーザーのほとんどすべて が同じように考え、危機感を感じ ていなかったのも確かだ。同人マ ンガ摘発で、書泉ブックマートな ど3店の店長が逮捕されたときに 気づいておくべきだったかも知れ ない。今となってはもう手遅れだ が、良くも悪くもこれで"定規"は できあがったわけである。

今回はたまたまキララとジャストの2社が摘発されるにとどまったが、摘発対象となったソフトの過激度と比較して、同レベルあるいはそれ以上と思われるソフトは他のメーカーからもたくさん発売されている。今回の摘発は取り締まりと同時に警告の意味も含まれているのは間違いない。今までの調子で進んでいくと、すけベソフト業界が根絶やしになってしまう可能性は高い。

どんなに低俗なものでも、それ を理由に表現を規制し、販売、流

通を権力で統制することは絶対に やってはいけないことだ。しかし、 最近のすけべソフトにやりすぎの 感があったのは否めない。日本で は表現の自由が保証されていると はいえ、それを営利目的で使用す る場合には越えてはならない一線 もまた決められているのだから。 しかし、この一線はかなりあやふ やなもので、身体の同じ部分でも 宮沢りえのものは芸術になり、エ 口本のものはわいせつとみなされ る。宮沢りえの写真集を購入した 100万もの人間のうち、いったい何 人がそれを芸術として見ているの か? こんなことを言っても何の 解決にもならないのはわかってい るが、言わずにはいられない。摘 発されたソフトが一線を越えてい たのは事実なのだから、わいせつ 物として取り締まられることに関 しては文句のつけようがない。し かし、高尚なものは芸術として庇 護し、低俗なものは取り締まると いう分類のしかたそのものが、か なり重大な問題点を抱えているこ とについて考えてみてほしい。

まだ公判の判決は出ていないので、今後この業界がどういう対応をしていくのかわからないが、少

なくともグラフィックの過激化競争は停止するだろう。これからはグラフィックの過激さで売るのではなく、おとなしいグラフィックでいかにユーザーの欲求を満たすか、つまり露出度の少ない絵でいかにいやらしさを感じさせるかという本質的な絵のうまさ、センスが問われるようになるのだろう。

これを書いているのは11月26日、つまり事件の翌日だ。Mマガは月刊誌なので、どうしても情報が後手にまわってしまうのが残念だ。この問題についてはこれからも取り上げていきたい。この事件に対する意見も募集したいと思うので、匿名でもけっこう、このコーナーあてにどんどん送ってくれ。

追記-11月27日、取り次ぎやパソコンショップ本社などの自主規制対策により、ジャスト、キララ両社が発売したソフトは、摘発されていないものもすべて回収された。摘発2社は対象外のソフトについては今までどおり販売を続けてくれるよう嘆願したらしいが、おそらく当分の間発売されることはないだろう。これで事実上、キララとジャストは営業停止処分を受けたことになる。

読者の意見

11月27日現在、事件報道を見聞きした読者からすでに意見が2、3 通届いているので、さっそく紹介してみよう。

自分はゲームが好きな中学3年ですが、11月25日のジャスト、キララ両社に対する摘発についてひと言意見を申したく、ここに一筆した次第であります。

両社はわいせつソフト(?)を販売したということで捜索、両社長が逮捕されたわけですが、自分は別にいいのではないかと思います。

青少年に書があると言っている ようですが、本当に書があるので しょうか。書があるなどと、青少 年に対し不信感があるというのは その家の教育がしっかりしていな いからだと思います。

それよりも不倫や、殺人事件、 レイプ物のドラマ、自称良心派奥 様方が御愛読なさっている『女性 今身』、『週間○代』などの新聞広告 のほうがわいせつ、有害だと思い ます。(後略)

静岡県 T·S

いくつか誤解があるようなので、まずその点から説明しておこう。 新聞記事では摘発に踏み切った理由として、青少年に与える影響が大きい、というふうに書かれていたので勘違いしたのだと思うのだが、今回の事件は有害コミック問題とはまったく次元が違うものだと思ってもらいたい。今回の摘発はわいせつ罪によるものである。つまり、青少年はもちろん成人も購入してはならない、ということだ。ただ、すけベソフトを購入しているのは、大半が中、高校生の

いわゆる青少年世代である。その ため、青少年に与える影響を懸念、 という報道がなされたわけだ。

今回の事件が有害コミック問題 の延長線上にあるのは間違いない のだが、この事件の場合は婦人団 体が有害指定運動を起こしたりは していない。パソコンソフトを有 害図書の範疇に加えるのは一朝一 タでできることではない。

有害物に刺激されて犯罪を犯してしまうのは教育がしっかりしていないからだ、という点は俺も同意見だ。青少年がマンガやソフトから性情報を入手するのはしかたないことである。その情報が間違っているから規制しなくてはならない、と言うのなら、なぜ間違った性情報を得る前に正しい性のありかた、性の大切さを教育しなかったのか。ここが問われなくてはならない。ただ頭ごなしに性情報

を奪い取っていっても解決する問 題ではないはずだ。

しかし、ほかにもっと有害なものがあるのに、なぜすけべソフトはだめなのかという意見は、言いたくなる気持ちはよくわかるのだが、水掛け論に過ぎず、法の場では意味をなさない。

なんにせよ、今回の事件はわいせつ罪の問題である。情報が少ないこともあり、有害指定問題と混同している人も多いだろうが、この問題では青少年に有害か否かということを議論してもしかたない。T・Sくんもその点を勘違いしているようなので、もしよかったら事件の内容を完全に把握してからもう一度意見を送ってほしい。大切なのは、俺を含めたすべての人間の意見を鵜呑みにするのではなく、自分の考えをしっかりと持つことだ。

近未来の香港はとってもデンジャラス

为数据节

©1991 MICROCABIN CORP.



■マイクロキャビン MSX turbo R 9800円 [税別](2DD) 発売中

turbo Rユーザーのみなさーん、もう『幻影都市』はプレーしたかな? 今月は実際のゲーム進行にそって第二章の前半までを紹介。はっきり言ってハマります!

turbo R専用として開発された 超伝奇RPG、「幻影都市」がついに 発売された。turbo Rを持っていな いユーザーにはホント申し訳ない んだけど、このゲームはMSXユー ザー、それもとくにRPG好きな人 にはぜひ遊んでほしい作品だと思 う。近未来の香港を舞台にし、魔 物が登場する "超伝奇世界"……。

昨今の、ファンタジー系ばかりのRPGのなかで、幻影都市はちょっと異色な作品ではある。でも、そこはさすがに『サーク』シリーズを製作したマイクロキャビン、シナリオの内容はRPGマニアを十分うならせるデキに仕上がっているのだ。turbo Rのハイパワーによ

って実現できたゲームシステムを 堪能してほしいのも確かだけど、 なによりも "ひとつのRPG作品と して見ておもしろい!"、これがま ずもっとも重要なことだ。「いまま でのRPGに飽きた」という人には 幻影都市のデキにきっと満足して もらえるはず。ま、とにかく遊ん でみてよ、おもしろいから!



◆過去発売されたどんなMSXのRPGより も、シナリオのボリュームがあるのだ。

『幻影都市』これまでのあらすじ

西暦200x年、中国返還後まもな い香港に謎の地殻変動が襲った。 同時に香港は崩壊し、魔物の棲み つく魔都と化したのである。だが 20年後、民間企業団体であるSIV Aの徹底的な管理のもと、香港は 奇跡的な復興を果たしていた……。 天人(ティエンレン)は、この香 港でいまだ残る魔物たちを排除す る対魔掃討業"ダイバー"を営む青 年だ。その天人のアパートに、幼 なじみの美紅(メイファン)がひと りの少女を連れてきたのである。 少女の名前はホウメイ。話を聞け ば、彼女の双子の姉であるシャオ メイが魔物を従えた謎の一団に襲 われたというではないか。シャオ メイの捜索を続けるうち、天人た ちはその裏で動いているSIVA の存在を知ることになる……。



廃棄エレベーター~クーロン地区 目的地はインナーエリア!

アイレンからもらった偽造ID パスをSIVAのコンピューターに 登録するためには、クーロン地区 の下層区域から上層区域に移動し



會何度か宿屋に戻って天人を成長させないと、廃棄エレベーターに着くのは難しい。
●廃棄エレベーター内は足場が狭いので、無理に逃げるよりも戦ったほうがいいぞ。

なければならない。問題は、どうやって上層区域に行くのか? ということだろう。そこで頼りになるのが魔物のいるデンジャーゾーンだ。危険を覚悟でこの先にある廃棄エレベーターを抜ければ、そこはもう西政区、上層区域だ。



P O I N T

DANGER ZONEに突入する前に……

コンピューター端末を有効に使え

幻影都市の舞台である香港には、あちこちに公衆電話のようなものが置かれてある。じつはこれ、香港統治を行なっているSIVAが管理しているコンピューター端末なのだ。天人たちの現在の状態を記録するにはこのコンピューター端末を利用するしかないぞ。また、セーブ機能のほかにも地区情報という情報サービスも行なっていることにも注目したい。現在いる地区に何があるかがこれでわかるぞ。







で やって末ました上層区域! とにかく聞き込みすべし

天人の生まれ育ったダウンタウン地区やクーロ ン地区のような下層区域と比べると、上層区域で あるこの西政区は町の雰囲気がガラリと変わって いることに注目したい。つまり、SIVAは徹底した 管理のもとにこうした上層区域と下層区域の差別 を行なっているのだ。崩壊した香港をたった20年



★コンピューター端末でID登録をすませ れば、クーロンの行き来もラクラク。

で世界の情 報都市に復 興させたと



★ハイソな感じを与える西政区。とにかくキレイだ。

はいえ、その現実はこういった偽りの発展をもとに成り 立っているのだ。ここで最初にするべき仕事は、IDパスを コンピューターに登録することだ。ボーダー登録は自動 的に行なってくれるはず。これでやっとSIVA管轄のクー ロン地区~西政区直通エレベーターが使えるわけだ。

POINT

改支部って何?

香港を発祥とする新興宗教団体、それが魔天教だ。 魔天教の教えは"破滅の日に向けて弱き者たちの救 済を叫ぶ"というものだが、その母体はじつはSIV A。現在は急速に信者を増やしている状況が続いて おり、上層区域にはこの団体の支部が置かれている。



魔天八部衆リーダー、南天リーと対決!?

物語の冒頭で、天人たちはホウ メイから魔物を従えた黒服の一団、 そしてリーと名乗る男にシャオメ イがさらわれたことを聞かされて いるはず。もちろん、アイレンか らこの黒服の一団はSIVAのセキ ュリティーの黒刀(ハイタオ)、リ ーはSIVA、ひいては魔天八部衆の 事実上のリーダーである南天リー であることも覚えているだろう。 そこで、手がかりを得るために天 人たちはSIVAに直接乗り込んで みよう。さいわい西政区にはSIVA 本社ビルもあるし、リーも現在い るという情報を得ているはずだ。



★いきなり南天リーと初顔合わせするこ とになってしまった天人たち。ピンチ!!

さて、その本社ビルだけど、西 政区の北側に位置するところにあ る。西政区は魔物も出てこないし、 SIVAのセキュリティーにジャマ もされないからビルにはすぐ入れ るはずだ。と、ところが! ビルに 入ったとたん、天人たちはいきな



な事件が起こる。老師から借りて いたロボット、アイザックが・ つまり、それほど魔天八部衆の力 はあなどれないものがあるのだ

り南天リーとばったり出会 ってしまうのだ!! すかさ ずシャオメイを返してほし いと詰めよる美紅だが……。



西天フェイが見つけた"天"とは何か?

天人たちの行動も気になるとこ ろだけど、この幻影都市では魔天 教のドラマも見逃せない。それで は、ここまでの魔天教側の動きを お見せしよう。リーが使う"火"の ダーサの術により倒れた天人たち は、リーの恋人(?)リュウケイに よって調べられることになる。倒 れたとはいえ、"火"のダーサの術 は普通の人間には耐えきれるもの ではないはずだからだ……。



このエリアで出てくる魔物たち

SIVA本社ビルに登場する魔 物は2匹(正確には1体と1匹)。 ビル内を警備しているガードロボ と、地下の通風口で登場する怪鳥



●SIVA本社ビル内を警備するロボット。

ハーメルンだ。ガードロボはす速 い動きで天人たちを追いつめ、ハ ーメルンは狭い通路のために避け て通ることはできない強敵なのだ。



會闇に潜む漆黒六翼の怪物。詳細は謎

SIVAビル本部内Part2


南天リーと西天フェイが使った *ダーサの術*と呼ばれる不思議な 力によって天人たちは傷つき、倒れた。老師の言っていたとおり、 魔天八部衆はいずれも不思議な力 を使うことができるようだ。

しかし、いまはこんなことを考 えている場合ではない。天人は牢 に入れられたままだし、連れの美 紅もどこかに運び出されたままな のだ……。とそのとき、牢の外か ら「天人君。元気かね」という声が 聞こえてきた。そう言うと、この 謎の男はいきなり牢の扉をぶちや ぶって入ってきた! お、お前は いったい……。「カイ。そう呼ぶが いい。ダウンタウンまで送り届け よう。なに、この程度の障壁の空 間転移など造作もない」とまで言 う。天人の名前を知っているあた り、どうやら老師の知り合いのよ うに思える。不思議な男だ。



●カイ登場。冷酷な男だが、天人を助けてくれるので、案外ネはいいやつかも。

捕らわれの美紅を救い出せ!



●老師が助けに来てくれた! パーティーに加わってくれる、頼もしい仲間だ。



●地下は魔物の巣となっている。マップ は迷路になっているから注意しておこう。



●ロビーは比較的安全。一度退避して戦力を整えておくのもいいかもしれない。



●とりあえず、VIPカードがないと先に進めないことはわかるはず。探しなさい。

POINT

VIPカードは必需品!!

SIVA本社ビルにあるコンピューター端末で地区情報を調べれば、最上階である60階に社長室があることがわかるだろう。ただ51階以上の役員室へ上がるには、SIVA役員専用プログラムエレベーターに乗らなければならない。ただし、VIPカードを持たないでこのエレベーターに乗ってしまうと、無断侵入者警告を受け、多数のガードロボに囲まれてしまうのだ。VIPカードは、52階にある。



西天フェイ・SIVA社長とついに対決!!



★西天フェイの召還した巨大な風霊と戦う老師。がんばれ!の誰かが言っていたっ

首尾よくVIPカードを手に入れて60階に着いた天人たち。この最上階には20年間にわたってSIVAの香港統治を行なった社長のフェイがいる。途中までの道のりはだいぶ老師の力によって助けられた天人だが、ここからは簡単に行けそうもない雰囲気だ。しかし、フェイの横にはリュウケイ、そしてあの美紅がいる。美紅を助け出すために、やはりこのフェイを倒さなければならないのだ。

フェイと老師が昔から の知り合いであるよう な、意味深な会話がな されたこと。そういえ ば、フェイは延命処理 技術によって実際の年 よりも若く見えるよう なことをクーロン地区

ただ気になるのは、

け……。カイやフェイと知り合い である点といい、とにかく老師は

天人の育ての親には違いないが、 多くの謎に包まれた人物なのだ。



●気になる言葉を残して消えていくフェ イ。勝負に勝ったけどなんか気にかかる。





ちなみに、フェイは*風″のダー サの術を使う魔天八部衆のひとり。 あのアイザックを破壊した力を持 つ人物だ。気をひきしめて戦おう。



●天人がダーサの像に手を触れると、風の力が解放された。残りはあと7つ……。

POINT

相談コマンドはかなり使える

次に何をすればいいのかがわからなくなったら、まずは相談コマンドを使ってみよう。次にどこに行けばいいのか、何をすればいいのかといった具体的なアドバイスをしてくれるはず。こまめに仲間と相談してチェックすべし。





新しい仲間、傭兵カッシュ登場!!

フェイを倒したのちにダウンタウンの老 師の家に戻った3人。が、そこで彼らを待 っていたのは、2メートル以上はあるかと いう大男、カッシュだった。ただ老師はカ ッシュを見るなり大喜び。どうやら、カッ シュと老師とは昔からの馴染みらしい。彼 の来た目的は、ある人物に天人たちの支援





れたからだという。ここはとりあえず、頼もしい仲間 ができたということで喜ぼう。……とそのとき、美

> 紅がホウメイの置き手紙を見つけた。 なんと、彼女はシャオメイを捜しに樹 羅区に行ったというのだ! シャオメ イを心配するのはいいが、このままで はホウメイもSIVAの手に落ちてしま

> > 噂を聞ける

ンの

★半身をサイボーグ化した戦闘のプロ、

険体ノイと会うシャオメイ

ところ変わってこちらは幻影城。魔天教の巫女となっ たシャオメイが苦しんでいる謎の少女(?)を助けようと すると、侍女がそれを止めさせようとしている。なぜな ら、「これはヒトであってヒトではない」実験体だからだ、



★ホウメイがいな

い!? まったく人

騒がせな娘だ……

➡桃源酒家のアイ

レンに会って、新 情報を聞き出そう。

異常植物に支配されつつある上層区域だ

ホウメイを捜しにさっそく樹羅 区へ向かう天人、美紅、カッシュ の3人。老師はダウンタウンに残 るようだ。ただ樹羅区に行くには、 アイレンに会って情報を引き出さ なくてはならない。ここで聞ける 情報はかなり有益なものばかりな ので、必ず覚えておくこと。サイ クンの町に着くと、ホウメイらし い15、6の少女が樹羅園に入って 捕まったという話が聞けるはず。





舞台は再び幻影城に。ここでの シーンを見る限り、どうやら巫女 であるシャオメイと南天リーは固 い信頼関係で結ばれているような フシがある。今後が気になるな。

また、次の天人たちの舞台は樹 羅区。と、いうことは魔天八部衆 のひとりである樹羅帝ヴァーラが ここで登場するのは当然かもしれ ない。でも、ヴァーラがいきなり 恋人とのベッドシーンから登場す るのは、ちょっと刺激が強すぎる かも……。もちろんホウメイはこ のヴァーラに捕まってしまう。彼 女は見た目の美しさとはうらはら に、性格はかなり残忍そうだ。









元生物研究施設、 現在魔物の巣窟?

噂によると、樹羅区は表向きは 自然保護区になっている。が、現 実はSIVAの生体実験の失敗作が はいずりまわる地域となっている ようだ。またこの地区を治めてい る魔天八部衆のひとり、樹羅帝ヴ アーラについても謎は多い。何し ろ情報屋のアイレンですら、崩壊 前のSIVA幹部リストに載ってい ないヴァーラの過去がわからない

のである。現在ヴァーラは樹羅区 の保護長官としてこの地に赴任し ているようだが、その詳細もいま だ不明。ただわかっているのは、 "樹"のダーサの術をあやつる人物 である、ということだ。また、こ この上層区域はあまりに異常植物 が繁殖するため、近々人が住めな くなるらしい。最後まで残るのは、 魔天教の支部だけだというが……。



★いままでとはガラッと雰囲気が違う樹 羅園。気味の悪い植物ばかりでやだなあ。



★黒豹を追ってビル内に突入。ホウメイ はどこに捕らわれているのだろうか?





舞台は一気に西日本へ!

全国各地の修験場で待ち受けていたのは、この世の者と は思えない異形の怪物たち。苦しい修行に打ち勝つたび に、よろずこたろう(漢字にすると万小太郎)は強力な技 を習得していく。そうか。じゃあ、オレも修行して技と やらを習得するか。えい、やあ、とお。ああーん。ウ!

■光栄 MSX2/turbo R 1万1800円/1万4800円CD付き [税別] (ROM)

前回は"相模天狗の森"までを 解説した。強力な大天狗との死闘 は楽しんでもらえただろうか。レ ベルやメンバー編成によっては、 かなり戦闘バランスが変化してく るので、案外楽勝だった、なんて 人もいるだろう。

逆に大天狗に大苦戦した、なん て人は、レベルアップや装備の買 い替えなんかより、おもいきって

メンバー変更をしたほうがいい。 このあたりでは、すでに主人公以 外の忍者はほとんど使えなくなっ ているはず。

はっきりいって、"音羽ノ城戸" や"盾岡右近"といった伊賀忍者 が仲間にいても、今後の活躍は期 待できない。非情ではあるが、彼 らの装備品はすべて売り払い、新 たに浪人や僧兵などを加えること をオススメする。

さて今回紹介する修験場は甲斐 の城下町の近くにある御獄山修験 場から、はるか備中の金剛鉄の洞 窟まで。ゲームも佳境に突入し、 いよいよ西日本へも行けるように なる。西日本、とくに九州は武芸 が盛んで、超強力な武具がワンサ カ登場し、また異国の珍品を置い ている店もある。金をムダ使いし ないように、先を急ごう。



★忍者こたろう。日本全国を駆け巡れ!

いよいよ西日本へ突入だ。四国や九州まで いければ、ゲーム終了ももうすぐだぞ。



御獄山修驗場

この御獄山修験場の近くには甲 斐の城下町がある。甲斐ではかの 名刀、村正や忍者、僧が装備でき る金剛帷子などを買っておくとい いだろう。また古道具屋には忍秘 薬という薬も売っている。これを 飲むと体力が全快になるので、イ ザというときのために最低ひとつ は常備しておきたい。

御獄山修験場に登場する怪物は 気力を奪ったり、錯乱させたりと、 かなりたちの悪い特殊攻撃をして くる。ピンチになったら相模天狗 の森で手にいれた"天狗の団扇" をフル活用しよう。仲間が錯乱し ても、冷静に対処すること。

そしてこの修験場の最下層、地下6階にはあっと驚く敵が待ち受けている。こいつを倒せば、地下1階の鍵が手に入り、めでたく修行は終わるわけだが、そんなに簡単に話は進まない。なにしろ相手は、あの……。ここをクリアーすると強力な術を習得できるぞ。



体力 気力 攻撃 守備 術防 経験 146 0 110 102 15 140

戦国時代は日本にも狼がいた。相模天狗の森で登場した狂犬のパワーアップ版と思えばいい。さかんに増援し仲間を増やすが、術がワリと効果があるので、眠らせてしまえ。



体力 気力 攻撃 守備 術防 経験 124 35 103 102 41 151

どんな生き物でも長生きをすると霊力がつく といわれている。中でもこの仙狐はとくに長 生きをした狐で、気力を奪う術や錯乱の術を 使ってくる。スピードもあるため、厄介だ。




体力 気力 攻撃 守備 術防 経験 180 30 112 110 36 174

人間の心の迷いから生じた怪物。こちらを眠らせてからボコボコと殴ってくる。また、呪殺を使って相手の術を封じ込めたりもする。 ほかの怪物と対になってくると怖い存在だ。



地下5階

地下1階は地下2階と構造が同じなので、省かせてもらった。地下1の鍵は地下6階にある。6階まで行って鍵を手にいれたら、孔雀の術か天狗の羽でいったん脱出しよう。地下3階にはマンダラがあるぞ。



さまなしたが?

魔王為對抗師為絲

このケームにはふたつのシナリオが存在してるのは知っているだろうか。そう、魔王篇と妖術師篇だ。この2種類の違いは、一番最初の洞窟で決定される。選者の証を持って外にでると、信長の軍隊に出くわすはず。このときの信長の様子で、どんなシナリオかを知ることができるのだ。つまり、信長が包帯を巻いていたら魔王篇。虚ろな目をしてたら妖術師篇、というわけだ。

この2種類のシナリオの主な違い は、後半戦部分。妖術師篇では、後 半、フィールド上に恐ろしい西洋の 怪物が登場するのだ。これがまた強 い! 最後の敵も、妖術師篇のほう が手ごたえあったような気がする。

一度ゲームをクリアーしたら、今度は違うシナリオに挑戦してみるのもおもしろいぞ。ちなみに、一度シナリオが決定したら、途中から変更はできない。あしからず。



●包帯だらけの信長。どうやら本能寺で 大火傷をしたらしい。ちなみにこのシナ リオは、信長が大魔王になるって話ね。 ■虚ろなのぶちゃん。彼はもうだれも信用しなくなったらしい。後半登場の西洋魔物はパワフルハッスル。いやはや。



佐渡金山

御獄山の次は、佐渡。佐渡へは 越後近辺から船がでているので、 それに乗っていけばいい。また、 佐渡には大した品物は売っていないので、武具の買い替えは他の町 ですませておくこと。

さて、佐渡の金山は上ぼり下だりの階段が複雑に絡み合っているため、探索にはかなりの時間が費やされる。しかし迷路自体に困難

な仕掛けはないので、時間さえかければなんとかなる。問題は最後に待ち受けている怪物で、こいつと戦える与力を残しておくこと。

この金山に登場する怪物はどれ も守備力が高い。十字架などの回 復アイテムをうまく活用して、先 を急ごう。ここは怪物の経験値が 高いのでレベルアップにはもって こいの鍛錬場なのだ。



体力 気力 攻撃 守備 術防 経験 40 0 110 196 74 432


大百足が鉱石の毒素のおかげで強力に変化した。見かけによらずすばしっこいが、経験値が高いので頑張って倒せ。会心の一撃を狙って、飛び道具で攻めるのもいい。



体力	気力	攻擊	守備	術防	経験
150	0	126	116	21	211

毒の息を吐き、危なくなると体力丸で回復してしまう。しかし、倒せばごくまれに降魔押というなかなか強力な魔除けを残していく。 降魔押は売ってもかなりのお金になるぞ。 地下)階


地下3階[



佐渡金山にはこれといった宝物はない。地下2階に忍秘薬と、地下4階に行者草があるだけだ。登場する怪物もたいした戦利品を置いていかないので、佐渡金山は純粋に経験値を稼ぐ場所、と割り切って行動しよう。地下5階のボスキャラは強いが、百戦錬磨のきみなら、なんとかなるはず。恐れずに落ち着いて戦え。



地下2階





越智山修験場

この越智山修験場は越前のすぐ 東にある。越前では鬼切丸という 村正すら凌ぐ刀が売っているので、 購入しておくといい。

越智山修験場の構造は、あの羽黒山と同じくどんどん上へ行くようになっている。分岐点が多く、何度も階段を上ぽったり下りたりしないと、最上階にはたどり着けない。階層は全部で7つあり、3階から大きく4ブロックに分かれているのだ。また、ハズレた道を選んでも宝箱が置いてあるので、そんなに損した気分にはならないだろう。うちわけは、気力丸がふたつに忍秘薬、それと爆弾。6階と7階に設置されている。

さて登場する怪物だが、空を飛 んでくるヤツが多く、どいつも攻 撃力が高い。術をうまく活用して、 なるべくダメージを受けないよう に戦わないと、最上階まで体がも たないぞ。もし、まだ貧弱な鎧や 兜を装備しているメンバーがいた ら、ここでは命取りになるのだ。

この修験場をクリアーするとい よいよ西日本への扉が開かれる。 西日本にはまだまだ強力な怪物が 待ち受けているので、覚悟を決め てレベル上げだ!



★青空にポッカリ、白い雲さんですネ!



 体力
 気力
 攻撃
 守備
 術防
 経験

 160
 0
 124
 105
 10
 280

 ふくろうといってもフツーのふくろうじゃな

い。博士でもない。凶悪な妖獣なのだ。そのくちばしから繰り出される攻撃は、痛いのなんの。術に弱いから、眠らせるといいぞ。



 体力
 気力
 攻撃
 守備
 術防
 経験

 125
 60
 125
 110
 22
 300

イタチの尻尾に鋭い鎌がついた妖獣。空剣の 術を使い、スパスパッとパーティー全員にダ メージを与えるイヤな相手である。倒すと鎖 鎌が手にはいるが、いまさら嬉しくない。



 体力
 気力
 攻撃
 守備
 術防
 経験

 250
 0
 138
 144
 40
 550

カミナリさまですな。そうそう、午前様になった旦那を玄関で待ってる奥さんみたいなもんです。ホウキを立てかけてな。キッとこんな顔して。閃光を発したり黒妖雲も呼び出す。



体力	気力	攻擊	守備	術防	経験
200	0	120	116	40	260

雷神に呼び出されてワラワラ登場する雲。 閃 光を発して目を見えなくするので要注意。 苦 労するワリには実入りが少ない相手だから、 戦わないほうが懸命かもしれない。


西日本で最初にクリアーすべき 場所は、この金剛鉄の洞窟だろう。 ここでは忍者、侍用の強力な武器 が手にはいる。西日本へ来たら最 初にクリアーしたい。

さてまずは播磨の西、備中へ行 こう。そこで刀作りの名匠に出会 うはず。そうしたら今度は備中の 北の洞窟へ金剛鉄を取りにいく。

金剛鉄の洞窟にはボスキャラは いないので、無茶な探索をしても 大丈夫だ。洞窟は4階層までしか ないが、とにかくだだっ広く、無 数のハシゴがある。一度通った道 は忘れないように探索しよう。金 剛鉄を見つければあの斬魔剣が!



体力 気力 攻撃 守備 術防 経験 120 0 210 148 43 406 最初はただ防御しているだけだが、そのうち 強力な一撃を放ってくる。体力を高めに保っ ておくこと。経験値は高いのだが、倒すのに 時間がかかるのが難点だ。



150 | 150 210 ふたつの上半身をもつ妖怪。金剛鉄の洞窟内 では最強の敵で、ひんぱんに弓矢を使い、後 方のメンバーをねらい撃ちしてくる。こいつ も経験値が高いので、見かけたらやっつける。

西日本には強力な武具がめじろ押し。 しかし値段もメチャクチャ高い。財テ クでもして財産増やしとけよ。



七支刀は術防御力が高く、除形鬼の術が封印 してある。道士職が持てる最強の武器だ。

名 前	值段	攻擊	守備	装 備
炎鬼杖	1680	23	2	道士
義経短刀		45	0	忍者
大なぎなた	5400	60	2	僧、侍
銀針	5500	32	0	忍者、道士、侍
七支刀	7200	45	0	忍者、道士、侍
鬼切丸	7500	85	0	忍者、侍
村正	7700	83	D	侍
地恵杖	9200	72	4	僧
金剛輪		87	3	僧
青龍刀	11000	97	D	侍
斬魔剣		105	0	忍者、侍
忍村正	20000	123	0	忍者
草薙の剣		121	10	侍
降魔刀		150	0	忍者、侍



羅漢胴は僧が装備できる最強の鎧。戦闘中に 使用すれば体力が回復する。これは使える。

	Lt. wm		A los m. A	92 H
名前	值段	守備	術防	装備
ビロウド服		50	0	全員
義経鎧		28	3	忍者
虎皮服	4800	33	0	道士
南蛮胴	8000	60	0	忍者、侍
招力法衣	9000	50	0	僧
仙人道着	9800	52	10	道士
宝珠鎧		55	0	僧、侍
黄金鎧		70	0	侍
羅漢胴	15000	75	0	僧
天衣	15000	76	10	道士
龍鱗鎧	18000	78	5	侍
護魔胴	19000	80	0	忍者、侍
仁王鎧	25000	100	5	侍
阿修羅胸甲		100	5	忍者、侍



僧はどの飛道具も装備できない。また、飛道 具はどれも会心の一撃がでやすいのだ。

名前	値段	攻擊			装	備	
流れ卍	2000	38	忍者				
弓矢	2500	48	忍者、	侍			
強弓	5000	60	侍				
短筒	7000	70	忍者、	道士、	侍		
種子島	11000	90	忍者、	侍			
怒雷	20000	130	忍者、	侍			



降魔押や腕釧は、防御力だけでなく攻撃力も 上げる。強力な護符は洞窟で入手できるぞ。

名前	値段	守備	術防	装 備
マンダラ	2500	8	5	忍者、僧
十字架	3000	4	4	忍者、道士、侍
五亡星	3500	6	10	道士
降魔押	5000	13	6	全員
雷獣の尻尾		18	5	全員
腕釧		24	7	僧、道士
麒麟の骨		32	10	全員



ゲーム後半は全員に生来石、土人形、胴鏡を 持たせておこう。いわゆる、保険だね。

名 前	値段	効 果
気付け薬	250	混乱、呪縛から回復。
眠り薬	350	敵全員を眠らす。
爆弾	550	敵全員を攻撃。
土人形	800	敵ひとり混乱。
忍秘薬	800	体力が完全に回復。
法力丸	2000	体力、気力完全回復。
胴鏡	4500	敵の術を封じる。
生来石	5000	戦闘離脱からの復活。
神護石		味方全員を回復。何度も使用可能。
天狗の団扇		敵ひとり戦線離脱。
紙タバコ	5000	フィールド移動中の疲労回復。

これより先、わかれ道なり



★どちらを選んでも行き止まりってことはないけど。

先月号は光の化身を倒すところまでだったよね。 今月は、光の化身がいた 部屋の南の扉をくぐった ところからスタートだ。

南に進むと道が左右に わかれている場所にやっ てくる。いままでに聞い たメッセージの中に登場 した*わかれ道"はこの場 4ヵ月にわたって連載してきた『ガゼルの塔』徹底攻略も 今回で最終回を迎えることになった。今回の範囲は天空 のフロア後半から、ゼグライアとの戦いまで。ファイナ ルボスのガゼルについては、ここでは書かないことにす る。ぜひ、自分の目で確かめてみてくれ。

■マイクロキャビン MSX2 7800円[税別](2DD)

所のことを示していたらしい。ここでプレーヤーはどちらの道を進むのが選択しなければならない。道を選ぶともう片方の道は壁で塞がれてしまうのでやり直しはきかない。でも、どちらを選んでも最終的に到着する場所は同じなので心配することはないだろう。ふたつの道の内容はこのページの左下で詳しく解説しておくのでそこを読んで好きな道を選んでくれ。

わかれ道の合流地点から東に 進むと、モンスターに襲われ動け なくなった女の子に助けを求めら れる。罠の匂いがぶんぶんするが、 やはり助けないわけにはいかない だろう。このイベントをクリアー してしまえば、天空のフロアの終 わりは近い。ベルゼスの待つ礼拝 堂へ向かうのみ!



★こんなところに女の子がいるなんて!!



り囲まれてしまった!いきなりモンスターに



青…知力の道





西側の道は知力の道。この道は強力なモンスターが出現しないかわりに、多少頭を使わなくては先に進めないようになっている。ここで登場するパズルは誰でも解ける簡単な問題ではあるのだが、ちょっと手間がかかるので、こちらを選ぶ場合にはそれを覚悟しておくこと。

赤…体力の道





東側の道は体力の道。この道は短い一本道なのだが、途中には凶悪な 罠や手ごわいモンスターがうじゃう じや登場する。こちらの道を選べば 時間は大幅に短縮できるのだが、ゲームオーバーになってしまう危険性 もかなり高い。よほど腕に自信がある人以外は選ばないほうが賢明だ。

6th Boss

べルゼス

オープニングで登場した男のは ぐれ妖魔、ベルゼス。ついに奴と 戦うときがきた。こいつもアリク ラと同じくまず巨大化する。その あとで両腕を切り離し、その腕で 殴りかかってきたり、両腕からレ ーザーを発射後、その幅をせばめ てはさみ討ちするといった攻撃を 仕掛けてくる。

見るからに強そうなボスなのだ が、攻略法は意外に単純。まず画



★かなりかっこいいボスなんだけど。



★オープニングと顔が違うような?

面の下のほうで左右に動いて体当 たりをかわし、レーザー攻撃がき たらベルゼスの正面に立ってジャ ンブと攻撃のボタンを押しっぱな しにするだけ。フォースショット モードにしておくことを忘れずに。



★今までのポスより弱いんだよね。

そして闇のフロアク

ベルゼスが死ぬ間際にラトクた ちに渡してくれた転移の宝玉(闇)。 これを使えばガゼルの間に通じる 場所に行けるらしい。ガゼル復活 まであとわずか。ぐずぐずしてい

るひまはない、急い でガゼルの間に向か うのだ。

闇のフロアに到着 したラトクとリュー ンは、ここから先の ことはピクシーたち には荷が重すぎると 考え、ふたりだけで 進んでいく決意をす

に戻ることはできない。とりあえ ずゲミルポージョンを使って、体 力を回復させてから先へ進んでい こう。すぐににせラトクとの対戦 になるからね。



る。もう塔の入り口 ●ついにここまでやってきた。残るは3匹のボス妖魔だけだ。

7th Boss

にせラトク

にせラトクは一時も立ち止まら ず、ラトクに近づいてくる。そし て目の前にラトクがいると、フォ ースショットを連射する。普通に 戦うと異常に強いのだが、立ち止 まることができない性格のため、 ラトクが柱の影でじっとしている とボスは妙な行動を取り始める。 この状態になると、体当たりはし



★戦闘になったらすぐに逃げよう。



會今までの恨みを晴らしてやる!

てくるが、フォースショットを撃 つときにはあさっての方向を向い ているので当たらない。動かずに 剣を振るだけで安全に倒せるぞ。



★このぐらいの位置に立てばいい。

最後の戦し

ガゼルの間まではとくに何もな い一本道だが、ここには重大な秘 密が隠されている。写真の場所を 通るとき "奇跡のお守り"というア イテムを持っているとラトクの防 御力が上昇するのだ。しかも、回 数に制限がないから、通路と扉の 間を何回も往復すれば、ラトクは

ほぼ無敵状態になってしまう。こ うなるとゼグライアもガゼルも楽 勝なのだが、ラストが盛り上がら なくなるので適度なところでやめ ておこう。ちなみにお守りのあり かだけど、これは導きの像を手に 入れたあとで3階を調べていけば 見つけられると思うよ。



★ここで防御力を上昇させておこう。

ゼグライアに勝利すると、やつ は最後の切り札、ティナを盾にラ トクたちに迫ってくる。卑怯な手 段だが、相手は妖魔。これぐらい



★このぐらい上げておけば大丈夫。

のことはやって当たり前である。 ラトクたちは手を出すこともでき ず、ここでやられてしまうのか? ラトクがそう考えたとき……。

8th Boss

ゼグライア

ゼグライアはテレポートし て別の場所に出現し、少し移 動してからラトクめがけて弾 を発射してくる。発射すると すぐに次の場所にテレポート してしまうので、弾をかわし てからでは攻撃することがで きない。ここは弾をいちいち よけるのはやめ、ゼグライア が出現したらすぐに目の前ま で移動して斬りつけるしかな い。当然ダメージは食らって しまうのだが、ここにくる前

夫だろう。また、斬るときに ジャンプボタンも押していれ ば、弾が当たらないことがあ る。運の要素が大きいが、や らないよりはいいだろう。ゼ グライアを倒せば体力、MP は完全に回復するぞ。



に防御力を上げておけば大丈・●弾をよけるのはやめ、攻撃を重視。●追いかけて剣で攻撃すればいい。



●ガゼル復活をもくろんだ張本人だ。





●ティナは無 事だった。し かし、このま までは・・・・・・



▶★この魔法は……。フレイの最強呪文フレイムバードだ!



1992年 1 月 8 日(水)発売 ソーサリアンタイムス第 3 号 ■TAKERU MSX2 6800円[税別](2DD)

読者のみなさんもご存じのとお り、「ソーサリアン」は単純にシナ リオをクリアーするだけが目的で はない。自分のパーティーやキャ ラクターを成長させるときの楽し みや、最終目的である"キングドラ ゴンを倒す"シナリオを目指すま での戦略、そして新しい魔法の掛 け合わせを考えるパズル……。数 多くの目的が複雑に組み合わさっ て出来上がっているゲームなのだ。 が、そのなかでももっともマニ アックなソーサリアンの遊び方と は何か? それが、今回紹介する *各シナリオ中に隠されているア イテムを探す"というものだ。

隠れアイテムというのは、シナ リオをクリアーしたあとに見つか ることができるようになっている 特殊なアイテムのこと。重要なの は、この隠れアイテムのほとんど が自由に魔法を作れるような素材 である、ということなのだ。

なぜかというと、ソーサリアン



★隠れアイテムの特徴はシナリオをクリ アーするために必要なものではない点だ。 の世界の魔法は自分の装備してい る武器や防具に魔法をかけて使う、 ようするに"装備品を触媒にする" ことでさまざまな魔法を使えるよ うになっているのに、町で装備品 をそろえるとひとりに装備できる アイテムはたったふたつしかない のである! つまり、通常のプレ

ーだと魔法はひ とりにつき2種 類しか使えない わけだ。隠れア イテムを手に入 れることにより、 君も魔法の選択 の幅を広げよう。



アイテム名	装備の種類	登場シナリオ	効力	-	かか 水						魔法
グーランの斧	ROD	1-1	王様の杖を取ったあと、グーランが いた部屋に行き左下隅を調べてみる	0	0	0	0	0 1	0	0	_
LONG SWORD	ARMS	1-1	王様の杖が入っていた宝箱を何度か 調べてみると見つけることができる	1	0	0	0	0	0	0	
象牙の指輪	RING	1-1	王様の杖を取ったあと(シナリオク リア一後)、どこかの部屋の壺にある	0	0	0	0	0	0	0	
琥珀色の指輪	RING	1-1	王様の杖を取ったあと(シナリオク リアー後)、どこかの部屋の壺にある	0	0	0	0	0	0	0	_
水色のローブ	ROBE	1 - 3	水門を開けたあと(シナリオクリア 一後)、水門につづく扉の上を探す	0	0	4	4	0	0	0	
鋼の剣	ARMS	2-4	スタート地点でそのままジャンプし てみるとある(頭の上の足場にある)	10	0	0	0	0	0	0	_
銀の鎧	ARMOR	2 - 4	月の石(シナリオアイテム)を使いワープした通路の右上に隠されている	0	0	8	0	0	0	0	
水晶の盾	SHIELD	2 - 4	行き止まりの通路が上にある部屋に 隠されている(通常は行けない)	0	0	4	0	0	0	0	_
ひすいの指輪	RING	3 - 4	ENERGYROD (シナリオアイテム) を 使って入った部屋の右穴にある	0	8	0	0	0	0	0	
金の指輪	RING	3 - 4	シナリオのボス、ファイヤーエレメ ントのいた台座で拾うことができる	0	0	0	0	0 1	0	0	
めのう入りの衣	ROBE	3 - 4	シナリオのボス、ファイヤーエレメ ントのいた台座で拾うことができる	0	0	0	12	0	0	0	
GRADIUS	ARMS	3 - 5	ひとつめのバルブを使ってできた通 路の先にある像を調べるとある	0	0	0	0	0	0	0	NOILA-TEM
王様の杖	ROD	1-1	シナリオクリアーアイテム(経験値 200EXP)、PEACEの魔法が使用可能	0	1	0	0	0	1	0	PEACE
メデューサの首	SHIELD	3 - 3	メデューサの首を倒すともらえる、 STONE TOUCHの魔法が使用可能	0	1	0	1	0	0	1	STONE

最短エンディングへの道は…?

キングドラゴンまでな

かなり強いパーティ 一がイキナリ最初から いる場合、どれくらい のプレー時間でエンデ ィングまで到達できる か。ソーサリアン早解 き名人であるナモさん (20)にコツを聞きまし た。「お、おいらナモ。 まず、最終シナリオドド ラゴンと戦う"モード にするためには、すべ

てのレベル(1~5)のボスを倒 せばいいことを知ってるナモか? つまり、シナリオをクリアーせず、 ボスだけ倒せばいいんだナモね」



★「お勧め最短コースは1-1、2-2、 1-3、1-4、3-5のポスだナモ」

ソーサリアンの氷の洞窟がクリ アーできませーん。むずかしーで す。ルシフェルの水門も、つぼの

中身取れないし……。でも、

とっても楽しんでます。 (埼玉県/平栗丈嗣)

シナリオ3-2ね。あそこ は、音楽に強くないとサッ パリわからないと思います。 白骨死体の近くで見つかっ た「ド3シ2ラー」という メッセージ。階名ではド、 ラ、シとなるけど、音名では ドはA、ラはB、シはCと

なるのだ。さらにAマーク、Bマ 一ク、Cマークの扉がそれぞれあ るということは……。あとは考え

好きな動物は、コアラ。

コアラコアラコア なんちて

……アラコア(ッ)ラ。

ル バゲンガ

登場シナリオ(3-5

人として第二の人生を過ごすと大成します

アラコッラ。とい

う名前がヨイ。

ラ

7

n

すのの

めますが、

オリジナリティがないで

このへんも日本人みたいです。

悪い

ようなタイプ。

アナタはすぐに人のマネをしたがる日本人

てみてね。でも、前にこれって書 いたような気もするが。

僕の高校では、ソーサリアンの

エンディングがよく流れて いました。ちなみに給食の ときはメガドライブ版のソ ーサリアンのシナリオをク リアーしたときの曲が流 れてました。

(静岡県/山田直正) ほ、本当ですか? うー む、なんてアットホームな 学校なんだ。まさに「校内 に広がるソーサリアンのワ

ッ!」ですネ(古い)。でも、単に 放送委員にゲーム好きな人がいた だけじゃないんですか!?

いいオヤジになってしまいまんの家に入ってはカタナシ。 ためなら心を鬼にできるア れがちのアナタ。 すぐモノを盗んでしまうアナタ。 言葉もあります。 賊 無敵の強さを誇るタイプでしょう。 E でも 同じ仲間がたくさんい

他人から見ればちょっと変わってると思わ 類は友を呼ぶ」と ナタもサザエさ たちまち人の 貴重品

「ドラクエ」の影響でゲー ム音楽というジャンルが確 立され、以来年々広まりつ つあるゲーム音楽業界。そ こで今回は、「スーパーアレ ンジⅡ」以降のソーサリア ン関係のアルバムを企画、 総指揮を担当しているディ レクターの内田さんに「個 人的に好きなアルバム」を 5枚挙げてもらったぞ。

圧倒的なドルビーサラウンドの高音質に酔える一枚

キングレコードの内田さんが

語るおススメBest5

SURROUND THEATER

「はい、内田です。どのアルバムも苦労して 作ったものばかりなので選ぶのは難しいんで すが……あえて1番を選ぶとするなら『サラ ウンドシアター」でしょう。これのすごいと ころはね、スピーカーを4つにして聞くと酒 場のシーンで後ろからファルコムの加藤さん とウチのプロデューサーの境が密談している のがわかるんですよ。あと、2大アレンジャ ーによる対決が聞ける『スーパーアレンジ ■」もなかなか。ほかにも「交響曲ソーサリア ン」、最近出したばかりの「パーフェクトコレ クション【~Ⅲ」、原曲をバックにドラムベー スをのせた『PLUS MIX』もお勧めです」




★笑顔の優しい内田さん。話によると「現在花嫁募集 中です!」とか。誰かイイ人探してくれませんかね。



日本とエスニックという 面性を楽しめる

フルオー ケストラでソー








楽しみたい人におススメ 原曲とオリジナルを両方

★シナリオ、システムともにかなり凝った造りと なっている「戦国ソーサリアン」。ボスのライフメ ーターが表示されるところなんかも二クイよね。

号を書いてMマガまで送ってくれ サクサク出そうな気がするが、 スでいけば残りの追加シナリオも 発を続けているらしい▼このペ ちろん、 ナリオの名前と住所・氏名・電話番 サリアンの次に発売されるの 植予定だという▼開発元のティ ビラミッド・ソーサリアン」が移 スケジュールを聞いてみた▼ちな うのだからすごい▼この前、 は他を大きく引き離して1位とい Uの上位を占めているという▼も 元であるブラザー工業の荒川さん でも(91年12月現在)TAKER であるログインのスタッフによる おもしろいから▼Mマガの兄弟誌 ました? シナリオか?▼郵便はがきにシ では、 ハイトはかなり早いペ 「戦国ソーサリアン」、 MSX版ソーサリアンはいま まだの人は買いなさない 戦国ソーサリアンの次は MSXのゲームのなかで さんは新婚だ▼やはり 解いたの。 もうやり あそう



MSXView専用のグラフ機能付き表計算ソフトウェアViewCALC[ビュウ・カルク]



価格14,800円

ViewCALC

(送料1,000円)



「ViewCALC」は、MSXView上で動作するグラフ作成機能付きの表計算 ソフトウェアです。売上レポートの作成、アンケートの集計はもちろん、家計簿 や住宅ローンのシミュレーションなど、幅広い用途に利用できます。 (株式会社HAL研究所の「GCALC」とデータの互換性があります。)

- ■特長:●最大で横64×縦128の表を作成可能(理論値)。●グラフ自動作成機能により、 ワークシートのデータを範囲指定するだけで、棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフの3種 類の中から選択しグラフが作成可能。●数値演算、論理演算はもちろん、52種類の 関数(sum、max、modなど)もサポート。また、これらを組み合わせて独自のユーザー 関数を作成することも可能。
- ■対応機種:MSX turbo R専用
- ■パッケージ内容: ViewCALCシステムディスク(3.5-2DD)/マニュアルー式



本パッケージには、「MSXView」が含まれておりません。 ViewCALCをご使用になるには、「MSXView」が必要です。

MSXのメイン日AMを増設するためのMSX増設日AMカートリッジ(MEM-768)

価格30,000円 (送料1,000円)

「MSX増設RAMカートリッジ(MEM-788)」は、MSXのメインRAMを増設するためのカートリッジ です。日本語MSX-DOS2と併せて使うことにより、RAMディスクの容量を増やすことができます。

■対応機種: MSX2、MSX2+、MSX turbo R 「View CALC」、「MSXView」をご使用になる時、「MSX増設RAMカートリッジ」を利用すると、RAMディスクに各プログラムを移し、フロッピーディスクをデータ保存用に使うことができます。

*注意 MSX2、MSX2+で、本カートリッジをご使用になる場合には、日本語MSX-DOS2が必要です。(MSX turbo Rでは、本カートリッジだけで、ご使用になれます。)またMEM-768のRAMディスクに保存した内容 は、リセットしたり、MSX本体の電源を切ると消えます。

MSX turbo R専用グラフィカルユーザーインターフェイス

マウスを使ってアイコンウィンドウを随時選択し、 MSX turbo Rの処理スピードの速さを活かした、 本格的なグラフィカルユーザーインターフェイス 《GUI》を提供する「MSXView」。テキストエディ タ、グラフィックツール、プレゼンテーションツール などのプログラムが付属。MSXにGUIの思想 と主張を与える、必須ソフトです。

- ■特長: ●マウスによる簡単操作が自慢/マウスでのアイコン 操作で、ファイルの複写や削除などが可能。●ユーザーインターフェイス/「MSXView」対応ソフトなら使用方法は すべて統一。異なるソフトウェアの操作方法をおぼえるのが 簡単です。●専用アプリケーションソフト付属/ViewTED、 ViewDRAW, ViewPAINT, PageBOOK
- ■対応機種:MSX turbo R専用
- ■パッケージ内容:システムディスク(3.5-2DD)/OverVIEW ディスク(3.5-2DD)/専用漢字ROMカートリッジ/マニュアル

MSX turbo R專用



価格9,800円 (送料1,000円



価格30,000P

(送料サービス

高速で大容量のメディア(HD)をサポートMSX HD Interface[エムエスエックス・ハードディスクインターフェイス]

MSX HD Interface

ハードディスクの利用を可能にするMSX HD Interface。「View CALC」や「MSXView」 システムファイルおよびデータを保存しておくのに便利です。MSX2、MSX2+、MSX turbo R対応

- ■対応機種:国内製品8社24機種のハードディスク(20MB、40MB)で動作しますので、お問い合わせくださし ▶「HD Interface」は、通信販売のみで取り扱っております。ご購入のお申し込み・お問い合わせは、株ア キー直販部(電話03-3486-7114)までお願いいたします。
- 【ご注意】FS-AIGT(松下電器産業株式会社製)には、『MSXView』が内蔵されています。 ●MSX、MSX-DOSは株式会社アスキーの商標です。●表示価格には、消費税が含まれておりません。



悩めるプログラマたちへ。

MSX turbo Rのスーパーバイブルをどうぞ

MSXの楽しさを飛躍的に進化させた[MSX turbo R]の仕様を公開。さらに、日本語MSX-DOS2も解説し、 MSXView、MSX-MIDIなどのスペックをも初公開しました。「MSX-Datapack turbo R版」は、MSX turbo Rの公開可能な全仕様と サンプルプログラムをセットにした。MSX-Datapack の続編。この2本は、プログラマ必携のMSXバイブルになっています。





新発売

MSX turbo RのスペックシートMSX-Datapack turbo R版


MSX、MSX2、MSX2+のスペックシートMSX-Datapack [エムエスエックス・データバック]

MSX-Datapack turbo R 版

価格12,000円(送料1,000円)

- ●マニュアル編······MSX turbo R(ハードウェア、BASIC、BIOS)、MSX-DOS2(コマ ンド、Disk BASIC、ファンクション、プログラムインターフェイス、日本語処理)、MSXView の機能と構成、基本データ構造、ディスプレイマネージャー、ビットブロックマネージャー、 グラフパック、フォントパック、MSX-MIDI(ハードウェア、BASIC)、R800インストラクショ
- ●ソフトウェア編……ファイルハンドルの使用法(アセンブラ)、MSXViewアプリケーション の作成法(アセンブラ、C)、MSX-MIDIアプリケーションの作成法(アセンブラ)、メモリ マッパーの使用法(アセンブラ)など
- ■対応機種: MSX turbo R ■対応OS: MSX-DOS2 ■メディア: 3.5-2DD





価格12,000円 (送料1,000円)



●マニュアル編……ハードウェア仕様、システ ムソフトウェア、MSX-DOS1、VDP、スロット、

- 標準的な周辺装置へのアクセスなど ●ソフトウェア編・・・・・ 拡張BASICコマンドの 作成法、漢字ROMアクセスの方法、VDPの アクセス、VSYNC割り込みなど
- ■対応機種: MSX、MSX2、MSX2+ ■対応OS:MSX-DOS1




M5X-Datapack

MSX-Datapack

【ご注意】本バッケージは、プログラミングテクニックの解説書ではありません。プログラミングの際のデータとして活用して下さい。

●MSX、MSX-DOSは株式会社アスキーの商標です。●表示価格には、消費税が含まれておりません。◆全国有名パソコンショップでお求めください。





佐脇洋平とグループSNE/作 安田均/監修 最新刊

真ウィザードリィRPGシナリオ集① 終末の魔剣

真ウィザードリィ・ユーザー待望のシナリオ集がついに登場。しかも大作キャ 題材は、ウィズRPGのユーザーならおな ンシナリオとなっているのだ。 じみのエセルナートに伝わる伝説の魔剣の復活。かつてひと振りで大地に断 った魔剣と邪悪な宗教集団をめぐって大冒険が展開する。 SNEの俊英が結集しての大作シナリオをぜひ一度プレーしてみて欲しい!





〒101 東京都千代田区外神田6-3-8外神田田島ビル4F 著作権ホットライン TEL 03-3839-8783 FAX 03-3839-8764



《会旨会社一覧》

アークシステム(株) (株)アートディンク (有)アーマット (株)アカウンティングソフト (株)アシスト アシュトン・テイト(株) (株)アスキー

(株)アドミラルシステム (有)アルシスソフトウェア イーディーコントライブ(株) イマジニア(株)

㈱イメージテクノロジー研究所 (株)インターコム

インテリジェントシステムズジャバン(株) (有)コマキシステム研究所 (株)ヴァル研究所

(株)エー・アイ・システムプロダクト サイバネットシステム(株) エー・アイ・ソフト(株)

(株)ウィンキーソフト

(株)エー・エス・ピー エーピー・サーブ(株) エスエイティーティー(株) (株)エス・ピー・エス エデュカ(株) (株)エニックス

FA・システムエンジニアリング(株) システムサイト ㈱エム・エー・シー (株)エルゴソフト

(株)大塚商会 ㈱金子製作所 (株)カプコン 1 島産業(株)

㈱管理工学研究所 (株)キャリーラボ (株)ギャラクシー

(株)クエスト (株)クリエイトトーワ

(株)クレオ ㈱呉ソフトウェア工房

グレイト(株) (株)グローディア (株)ケーエスビー

(株)ゲームアーツ ㈱光栄 (株) 工画党スタジオ

(株)構造システム

(株)コスモス・コンピューター

(株)コンパイル

(株)コンピュータ・ニュース社

(株)サミット

(株)サムシンググッド 山陰ソフトウェア(株) (株)ザイン・ソフト

(株)シーアンドシー (株)シー・エス・ケイ シエラオンラインジャパン(株)

(株)システムセンター (株)システムソフト

(株) オービックビジネスコンサルタント (株) システムハウスミルキーウェイ デービーソフト(株)

(株)シャノアール (株)新学社 ㈱新企画社 (有)シンキング・ラビット (株)シンプレックス 株)ジー・エー・エム

(株)ジェイディック

(株)ジェプロ

(株)ジャストシステム (株)数研塾ネットワークシステム

(株)スキャップトラスト (株)スタークラフト

(株)スティング (株)ステラシステム

ストラットフォードコンピューターセンター株) 日本ファルコム(株)

(株)セガ・エンタープライゼス

㈱綜合システム (株)ソフトウィング (株)ソフトウェアジャパン

創歩人コミュニケーションズ(株) ソフトバンク(株)

(株) ソフトヴィジョン ソフトプロ(株)

ソフト屋しゃんばら

(株)タケル

大学生協東北事業連合 (有)ダイジュ

(株)ダイナウェア ダイナミック企画(株) ダットジャパン(株)

(株)ツァイト (株)ティーアンドイーソフト テックソフトアンドサービス(株)

(株)デイアイエス デザインオートメーション(株) (株)デジタル・リサーチ・ジャパン

㈱電波新聞社 (株)東京コンピューター・システム 富士ソフトウエア(株)

_

徳間書店インターメディア(株) 日本エス・イー(株)

㈱日本科学技術研修所 日本化薬㈱

日本クリエイト(株) 日本コンピュータシステム(株)

(株)日本テレネット 日本デクスタ(株)

日本ナレッジ・ボックス(株)

日本マイコン販売(株) 日本ワードパーフェクト

ノベル(株) (有)ハウテック

(株)ハドソン ㈱ハル研究所 (株)バックス

(株)パーシモン パーソナルメディア(株) パル教育システム侑

(株)パンサーソフトウェア ヒーズ・ジャパン(株) (株)日立ハイソフト

街ビーピーエス ビクター音楽産業(株) 株ピッツー

(有)ビング ピー・シー・エー(株) (株)ピック

(株)ビレッジセンター (株)ファミリーソフト ファルコン(株)

(有)風雅システム

(株)フェイザーインターナショナル 顧問弁護士 森本紘章

12月2日現在、165社にも及ぶソフトハウスに加盟していただいております。

(株)富士通ビー・エス・シー ブラザー工業(株)タケル事務局

(株)ブロダーバンドジャパン

プログラム企画サービス(株) (株)プロメディア

ヘアドクター発毛科学研究所

(株)ボーランドジャパン (株)ポニーキャニオン

マイクロウェア・システムズ(株) (株)マイクロキャビン

マイクロソフト(株)

㈱マイクロソフトウェア・アソシエイツ マイクロプローズジャパン(株)

(株)まつもと 緑電子(株)

ミリオンエンタープライズ(株)

メガソフト(株) (株)モーリン (株)ライトスタッフ

㈱ラウンドシステム研究所 (株)ランドコンピュータ

(株)リード・レックス (株)リギーコーポレーション

(株)リバーヒルソフト (株)リョーサン

〈91.12.2現在〉

ロータス(株)



ユーザーからのORA



パソコンソフト は高いから、レ ンタルで借りた

いんだけど、レコードやビデオは良くて、 パソコンソフトは、どうしてダメなの?



ハソコンソフト を授業で使用 するため生徒

の数だけコピーしたのだが、なにか問 題でもあるのかね?

まず、パソコンソフトが高い理由につ ▲ ・ いてですが、端的に言えば「莫大な 開発費がかかる割に、市場規模が小さい」 という事です。数千万円あるいは億という開 発費をかけた製品でも、何万本と売れるソ フトは、ごく稀なのです。また、ビデオ(映画)や、 レコード(歌手)は、興業、コンサートと言った ものからも収入は得られますが、ソフトにはそ ういったものはありません。また、レンタル利用 者の85%がコピーをしていると言う現状で は、レンタルを認める訳にはいきません。

著作権法違反になってしまいます。た ▲ しかに35条では例外として教育機関 での複製を認めてはいるのですが著作権 者の利益を不当に害さない場合としていま す。ソフトウェアの場合複製の認められる事 はほとんどないでしょう。



私は会社で仕 事にレンタルし たソフトをコピー

して使ってるんですけど、友達に法律 違反だっていわれたんですけど…。



ソフトの中身は 買うまでわから ない。粗悪なも

のを買わされない為にもレンタルは必 要だと思うのですが…。

お友達は正しい事をおっしゃってい ▲・ます。法律では私的使用のための複 製は認めていますが、仕事に使う場合は該 当しません。ちなみに著作権法違反は3年 以下の懲役または100万円以下の罰金とい う処罰を受けます。

そういった論理が、レンタルの大義 A。名分となっているようですが、先にも 述べたように、善意のユーザーは少ないの です。また、ソフトハウス側もそういった声の あることは承知していて、新商品発売にあた っては、店頭デモや資料等も多く用意してい ます。また試供品を配布しているところも増え てきました。

㈱富士通ビー・エス・シー

(株)ブロダーバンドジャパン

プログラム企画サービス㈱

ヘアドクター発毛科学研究所

マイクロウェア・システムズ(株)

株マイクロソフトウェア・アソシエイツ

マイクロプローズジャパン(株)

ミリオンエンタープライズ(株)

味ラウンドシステム研究所

(株)リギーコーボレーション

性ランドコンピュータ

海川一ド・レックス

焼リバーヒルソフト

(株)リョーサン

ロータス株

(株)プロメディア

(株)ボーランドジャパン

(株)ボニーキャニオン

(性)マイクロキャビン

マイクロソフト株

(株)まつもと

经雷子株

メガソフト(株)

(株)モーリン

株ライトスタッフ

ブラザー工業㈱タケル事務局

私達、会員会社のソフトウェアは、いかなる個人、団体、法人に対しても、 レンタルの許諾はしておりません。バックアップ以外のコピーは違法です。

《会員会社一覧》

アークシステム体

(株)アートディンク

術アーマット

(株)アカウンティングソフト (株)アシスト

アシュトン・テイト(株) (株)アスキー

株アドミラルシステム 衛アルシスソフトウェア

イーディーコントライブ機

イマジニア映

(株)イメージテクノロジー研究所

株オンターコム

インテリジェントシステムズジャバン株

はヴァル研究所

(株)ウィンキーソフト

㈱エー・アイ・システムプロダクト

エー・アイ・ソフト株

(株)エー・エス・ピー

エービー・サーブ株

エスエイティーティー株

(性)エス・ピー・エス

エデュカ(株)

(株)エニックス

FA・システムエンジニアリング(株)

(株)カブコン

(株)キャリーラボ

体ギャラクシー

(株)エム・エー・シー

㈱エルゴソフト

検オービックビジネスコンサルタント (株)大塚商会

除金子製作所

禽鳥産業(株) 梯管理工学研究所 (株)クエスト

(株)クリエイトトーワ

(株)クレオ

(株)坦ソフトウェア工産

グレイト(株) (株)グローディア

(株)ケーエスピー

(株)ゲームアーツ

佛光荣

(株)工画堂スタジオ

株構造システム

株コスモス・コンピューター

コナミ味

侑コマキシステム研究所

株コンパイル

(株)コンピュータ・ニュース計

サイバネットシステムは

(株)サミット

株サムシンググット

山陰ソフトウェア傑

株サイン・ソフト

株シーアンドシー

株シー・エス・ケイ

シエラオンラインジャパン(株

システムサイト

(株)システムセンター

株システムソフト

㈱システムハウスミルキーウェイ 株シャノアール

佛新学社 快新企画社

南シンキング・ラビット

(株)シンプレックス 株シー・エー・エム (株)ジェイディック

(株)ジェブロ

(株)ジャストシステム

株数研塾ネットワークシステム

(株)スキャップトラスト

(株)スタークラフト

(株)スティンク

株ステラシステム

ストラットフォードコンピューターセンター株 体ズーム

株セガ・エンタープライゼス

(株)綜合システム

(株)ソフトウィング

(株)ソフトウェアジャパン 創歩人コミュニケーションズ株

ソフトバンク(株)

(株)ソフトヴィジョン

ソフトプロ株

ソフト屋しゃんばら 株タケル

大学生協東北事業連合

南ダイジュ ㈱ダイナウェア ダイナミック企画株

ダットジャバン(株) 体ツァイト

(株)ティーアンドイーソフト

テックソフトアンドサービス(株) デービーソフト(株)

(株)デイアイエス

標面使新聞社

デザインオートメーション(株) (株)デジタル・リサーチ・ジャパン

(株)東京コンピューター・システム 徳間書店インターメディア(株) 日本エス・イー株

株日本科学技術研修所

日本化薬株

日本クリエイト(株)

日本コンピュータシステム(株)

(株)日本テレネット

日本デクスタ(株)

日本ナレッジ・ボックス株

日本ファルコム(株)

日本マイコン販売株

日本ワードパーフェクト ノベル(株)

何ハウテック

(検)ハドソン

㈱ハル研究所

(株)バックス

(株)バーシモン

バーソナルメディア(株)

バル教育システム侑

株パンサーソフトウェア ヒーズ・ジャパン株

株日立ハイソフト

南ビービーエス

ビクター音楽産業株 ㈱ビッツー

街ビング

ビー・シー・エー株

様ピック 性ピレッジセンター

(株)ファミリーソフト ファルコン(株)

有風雅システム

(株)フェイザーインターナショナル 顧問弁護士 森本紘童 窓十ソフトウエア(株)

12月2日現在、165社にも及ぶソフトハウスに加盟していただいております。

ソフトウェアのレンタル、あるいは不正コピー を見たり、聞いたりしたら右記まで情報をお寄 せください。

ソフトウェア法的保護監視機構事務局 著作権HOTLINE担当 久保田

TEL 03(3839)8783(代表)

コンピュータソフトウェア著作権協会 ソフトウェア法的保護監視機構

〈91.12.2現在〉

〒101 東京都千代田区外神田6-3-8外神田田島ビル4F

D-9-7999 MACHINE

日々CGへの道を精進しているみなさんにはお待ちかね(?)、3ヵ月ぶりのCGギャラリースペシャルのお時間がやってまいりました。今月掲載されたCGは全部で13点。CGマシンは定期的にこういった応募作品の大規模な発表を行なっているので、一度応募してみることをお勧めします。



■Illustrated by 流人〈リュート〉(グラフサウルス、SCREEN 7) 協力:BIT²





『F-14』(グラフサウルス、SCREEN7) 愛知県/げしょぶー

エアブラシというのは使い方が非常に難しいんだよね。ただ 武田よ、キミの送ってきてくれた封商は料金不足だったぞ!




「飛行船」(グラフサウルス、SCREEN7) 海森県/佐々木達也

おなじみの佐々木クンの作品。淡い色彩はいつものタッチだけど、人物以外のモチーフをメインにしたのはこれが初めて。



「NIGHT STRIKER」(F1ツールディスク、 SCREEN5) 大阪府/Y.O.I.ko 絵に合わせて音楽デークが入っていたり、3種類の背景が用

絵に合わせて音楽データが入っていたり、3種類の背景が用 意されているのが凝ってる。光の床への映り込みがリアルだ



『冬化粧のイイズナイタチ』(A1付属ツール、SCREENB) 大阪府/毛利健治 去年の9月号でも掲載された毛利クンの動物シリーズ。冬を題材にしたタイムリーな作品なの で、今回も掲載してみた。でも、"イイズナイタチ"じゃなくて"イズナイタチ"じゃない?



『CAMEL』(ツール不明、SCREEN5) スペイン/CLUB HNOSTER 191年10月号でも掲載したスペインの人の作品。ラクダのとぼけたような目がパチパチするアニ メーションもあって結構おかしい。太陽に描かれている顔のセンスは日本人とひと味違う?



「最後のひとり』(グラフサウルス、SCREEN7) 山口県/黒い水星(彗星?)

「天使の羽の部分をうまく表現できなかった」と本人はコメントしている。背景の雲の色調を落とせばもっとよくなるぞ



「氷炎」(グラフサウルス5、SCREEN5) 兵庫県/大磯峭流

この人も掲載2度目。キャラの構図、表情はいい。でも、タ イリング処理はひかえめに使わないとキタナク見えますよ



うーむ、コイツはわかる人にしかわからないパロディーCG だな……。元のネタが何と何のゲームなのか、わかるかな?



「仮免突破!!」(DD倶楽部、SCREEN5) 長崎県/谷口邦彦 奮連中の常連、谷ロクンの作品だ。今までの作品はすべてタイルパターンを使っていたけど、 今回はあえて使わずに描いたそうな。でもうまい! MSXらしい発色が活かされたCGだ



「雪ダルマ」(DD順楽部、SCREEN5) 長崎県/谷口邦彦 うわあっと、こちらも谷口クンの作品だ。こちらは過去送られてきた作品からのチョイス。タ イルパターンを使ったいつものCGだけど、やはりウマイものはウマイ。ということなので掲載。



「無題」(グラフサウルス、SCREEN7) 東京都/河野騎一郎

テーマは古代戦士と未来兵器(?)とのこと。内容そのものの アンバランスさを目指したというだけあって、ヘンな作品だ



「初夏のハプニング」(グラフィックエディターEASY、 SCREEN5) 福島県/三好信寛

今回のCGのなかで一番インパクトのある作品。「なんとかC Gで水しぶきを表現できないか」と考えて描いたそうだ。



『SUMMER』(グラフサウルス、SCREEN7) 愛知県/ねんど

絵からあふれてでるような圧倒的なポリューム悪がすごい…… でも、腕や筋肉のつきかたがおかしい。勢いは好きだ。

16例となった感のあるCGギャラリースペシャルも今月ではや4回目。今回掲載され

た13点のCGは約5倍近い応募数の中から選ばれた優秀作ばかりです。ただ最近、常連さん以外に送られてくる作品のペースがやや落ちているんですよね。新人さん、ならびに再挑戦者の参加を待つ!もちろん常連さんの投稿も待ってます(とくに谷口クン、佐々木クン、君たちのことだ!)。

■投稿作品を大募集!!■

当コーナーではみなさんからのCG作品を随 時募集しています。基本的にMSXを使った作品 であればジャンルは問いませんが、版権の承諾 が必要な作品である場合は原作の出所を明らか にしてください。

■応募方法■

封簡に折れないように包装したデータディス クに住所、氏名、年齢、電話番号を明記したデ ィスクシールを貼って応募してください。また 使用したツール、自分の作品に対するコメント もそえていただけるようお願いいたします。な お、今月の締切は2月8日。掲載者には当編集 部規定の謝礼をお送りいたします。

■あて先■

〒107-24 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル (株)アスキー MSXマガジン編集部 ドットを刻むCGマシン係



ねりとん in 東京2

システムソフト VS アスキー韮沢ビル

今月も当社の人間が登場してしまい恐縮だが、じつを言うとコレはシステムソフト森本サンとの前々からのお約束だったのだ。7対7の大人数を隠れ蓑に、彼はいったい何をしようっていうのか? あ、何だか今回はムチャクチャ書いてるよなあ。ま、いっか(よか一ねえって)。

ひょっとして皆様 本気なんですか?

「えーっ、出るのぉ!? だって告白とかあるんでしょ。ヤだよねぇ」なんて、ずーっと参加を渋ってきたのは女性陣。なのに、決行当日の姿は、皆さんキンキラなんですけど……。えっ、木村サンはお召し替えですか。そりゃ、どうも。「まったく、女ってヤツぁー」である。そんなわけで、今回はシステムソフトから男性7名と、当社アスキーの韮沢ビル勤務組から女性7名が、一堂に会することとなった。男性側には、結構年齢の高い人が

ふたり。口にするのはちょっと怖いけど、おそらくマジに違いない。でもウチは、あんな感じだしィ。テンキーついてるしィ、3.5インチフロッピーも使えるしィ……。なんてボケてる場合じゃないって。

新宿東口の集合場所に到着してみると、またもや「げっ!?」。花束持ってる人がいるんですけど。こら、いかんばい。彼氏はマジたい。しかも、まだ若いときたもんだ。システムソフトは、老いも(失礼)若きも皆、本気なのだ。女性には、「ダイジョーブ、いきなり取って食われたりしないって」とか言って連れてきちゃったモンだから、こーら、ますますいかんばい。

そんなこんなで、誌上ねりとん東京編2の始まり始まり。前半は、串揚げ屋さんで自己紹介&フリートーク。自分で言うのもナンだけど、このシチュエーションは正解だった。男女互い違いにすわってもらい、最初から打ち解けやすい雰囲気を演出してあげたのだ。やるなー、オレ。もう、まかして。

しかし、出端をくじくヤツぁー、どこにでもいるもんだ。木村と菅沢が自己紹介で、「広報課の木下さんに会いたくて参加しました」と言って、この席に不在の人のファンであることを暴露した日にゃー、である。隣にすわっていた高綱さんと福田さんの顔が、ちょっとピ


クッとなったような気がしたもんなあ。ちょっとビビッちゃった。 そうなると、今回は清水早百合だけが頼りか?「今日はあたし、本気できました!」だもんね。く~、泣ける。さすが、「ボンバーマンの敵キャラに似てる」と言われただけのことはあるぞ。あ、過去はそっとしておいてほしいそうです。

でまあ、始まってみれば、何のことはない。あっちでこっちで話が盛り上がっているぞ。今までで一番の盛り上がりだ。担当冥利に尽きるなあ、生きててよかった。そうだ、例の花束クンはどこいった? 清水の隣かあ。今回は見せてくれそうだな。ムフフのフ。



「アタシと結婚したら、清水ケンタローじゃん!」

言う言う! 清水は、もう自分の姓を名乗らせる気でいるぞ。 哀れ武居クンは、清水・大庭コンビのいいオモチャとなり果ててしまったのだった。花束はいったい誰の手へ? 清水さ一、余計なお世話かもしれんけど、彼は清水健太郎を知らない世代なんじゃないか? ま、いいけど。彼の名言もひとつ。「幹事さーん、トイレどこですかぁ?」だ。











●勝手に追加注文しそうな雰囲気に、幹事はヒヤヒヤ。



♪「オレの名前読めたら奴隷になるよ!」
「メイキョウ」と一発で当てられ一生奴隷。



●栗原があまりに喜んで激しく動くため シャッターがついていけなかったのだ。

天下無敵のお嬢様 皆の者、頭が高い

例の花束クンの名前は、武居堅 太郎クン。飲ませ上手の清水の隣 にすわったのが運の尽きだ。さっ きから見てると、ガッパガッパ飲 まされているぞ。顔色がだんだん 蒼くなっていくようなので、大丈 夫かと聞いてみる。「ダイジョブ、 ダイジョブ」と元気に答えるのは、 清水早百合……。さらに、ガッパガ ッパだ。合掌、チ~ン。

清水は武居クンに飽きると(?)、 今度は古賀マンさんと話し始める。 「これってツブ揃いでしょ。自分で 言うのもナンだけど、と、1バイト だけ謙遜しながらも同意を求める。 「そうなんだよにィ~、まいっちゃ うんだよにィ〜」と、古賀マンさん が言ったかどうかは定かではない が、ま、そんなとこだろう。ビー ルを注ぐ姿も、武居クンのときと は違って艶っぽいぞ(やや誇張)。 清水の本命は、古賀マンさんか? ま、大人どうしだ。勝手にヨロシ クやってくれたまえ。

ヨロシクやってると言えば、栗 原も結構なモンだ。バンダナを頭 に巻いたふたりの男性、杉本さん と名鏡さんを相手に相当の盛り上 がりを見せる。両手に花ならぬ、 両手にバンダナと言ったところか。 木村をして「あたしゃ、鼻血ブーだ よ!」とまで言わしめたほどだ。こ の後、化粧室に立った木村は、通



路で外人カポーの熱いベーゼを目 撃。「もう踏んだり蹴ったりよ!!」 でもどっちかと言うと、踏まれた り蹴られたり、って感じだろう。

一方、この企画に異様な執念を 燃やしてきた森本さんは、終始笑 顔。そりゃ、そーでしょ。お目当 ての大月嬢が隣なんだから。大月 とねりとんするために、あと6人 連れてきたという噂もあるほどだ。 それこそ、「ヨロシクやってくれた まえ」である。ここは"堅い"な。

でもって、どうも静かな感じな のが、福田さんと高綱さんコンビ。 木村と菅沢の先制パンチが効いた

んじゃないかなあ。こら、いかん ばい。越野寒梅。新年は神社で参 拝……。あ、またボケちまった。 そんなふたりをよそに、清水の本 領発揮モードは、とどまるところ を知らない(タイトル写真参照)。 次号の展開や、いかに!?



■これこれ。男女互い違いが成功の秘訣。 ★この落ち着いたムードも 最初だけだ。誰のせいだ?

男女7人ずつ……



高綱裕介 ゲームの音楽関係を担 当している。多くを語 らない寡黙な人だった。



福田史裕 社会的地位の高い割に 「今回は福田エイドね」 とか、散々言われてた。



杉本穣司 東京オフィスの若手。 正義の名の下に、あっ ちこっちで暴れ回る。



名鏡温孝 安直なクイズのせいで 大庭のために一生を捧 げることになった17



武居堅太郎 清水さ一、20歳は犯罪 だぞ。堅太郎クンも女 性の年齢は見抜こうね。 れるぞ。最年長者だ。



古賀万三 「にィ~」をマネすれば、 君も古賀マンさんにな



森本五郎 身辺整理してきました。 だってさ。オレ知らん ぞー(オレ、万ぞー)。



木村早知子



菅沢美佐子 木下さんが参加しない 立つ鳥あとを濁しまく と聞いて、担当(オレだ る。 福田氏にもらわれ よオレ)にビンタ張った。 ちゃえばヨカッたのに。



泉 和子 清水と組んだ日にゃー、 本領発揮で怖い人。今 回は離れてて助かった。



栗原和子 ぼよ~んとしてそうで、 ヤルときゃーヤル。次 回は目が離せないぞ。



大庭聖子 名鏡。武居氏を手玉に 取って、ゴロンゴロン ころがしまくる(失礼)。



清水早百合 本編のほかに、「アタシ、 じつはお嬢様なの」発



大月麻友美 この笑顔が、ひとりの男 の人生を狂わせたかも 言も。たいがいにせーよ。(本人は全然知らず)。



NFORMATION

こんにちは、中山梨花です。み なさんは、お年玉たくさんもらい ましたか? 今月もよい作品をど っさり紹介しているので、お買い 物のときの参考にしてみてね。

まず今月最初のおススメは「オ ネアミスの翼」のCDです。映画や テレビ放映などで、何度か観たこ とのある作品だったのですが、耳 だけで聞くドラマというのもちょ っと不思議な感覚で楽しめました。 とくに主演の森本レオさんの、ほ のぼのとした声はステキですね。

つぎのおススメは「IT」。 じつは 私、今までにスティーブン・キン グの作品って読んだことがなかっ たんです。なのに、ある日本屋さ んをブラブラしていたとき、なぜ かこの本が目にはいってつい買っ てしまったんです。ミステリ一仕 立ての内容なのであまり詳しいこ とは言えないけど、なぜこんなに

夢中になれる小説をいままで読ま なかったのか、と悔やまれるほど におもしろい小説でした。

最後にもうひとつ、「シラノ・ド・ ベルジュラック」はぜったい観て ほしい作品です。原作が古典小説 というところから、敬遠してしま う人もいるかもしれませんが、本 当にステキなラブストーリーなん ですよね。自分の容貌の醜さゆえ に、愛する人に心を打ち明けるこ

とができずにいるシラノ。彼は、 振り向いてもくれない女性を一途 に愛し続けます。その過程がとて も丁寧に描かれていて、観ている とついシラノに感情移入してしま うの。また、シラノに愛される女 性ロクサーヌ役のアンヌ・ブロシ ェの、清楚ではかなげで、それで いて愛のためなら強くなれるとい う演技もとても好感が持てますよ。 では、また来月までさようなら。

ミ・オールスターズ



St. Valentine オルゴールのラブソング『



オネアミスの翼 コンプリートコレクション



ゲームミュージックの第一人者、コナミ矩 形波倶楽部のニューアルバムの登場だ。それ も今回は、昨年10月26日に行なわれた「コナ ミレーベル・ファンの集い」のライブ版など を含む3枚組だというのだから、ファンにと っては聞き逃せない作品集と言えそうだぞ。

- ●キングレコード
- ●発売中 ●6300円[税込]

「ILOVE YOU」や「ラブ・ストーリーは突然に」 などがオルゴールの可憐な音色で綴られるこ のCDは、まさにバレンタインデーにピッタ リ。もしキミが本命の女の子に告白されたな ら、このCDにメッセージを添えて返事をす る、なんてのもいいんじゃないかな?

- ●NECアベニュー
- 1月21日発売 ●2000円[税込]

坂本龍一がサウンドを担当したことでも有 名な「オネアミスの翼」だが、今回はすでに発 売されているサウンドトラック版などに、ド ラマ編を加えた4枚組完全版としての登場だ。 劇場公開からはや5年、いまだに高い評価を 得ている作品だけに、ぜひ聞いてみたいよね。

●発売中 ●7000円[税込]



- ●光栄
- ●1480円[稅込]

光栄から「危機と野望」をテーマとする、新し いシリーズが刊行された。その先陣をきるのは、 おなじみの信長をはじめ、劉邦やチェザーレ・ボ ルジアなど、歴史上活躍した人物5名が登場す る本書。歴史に興味を持つ人は、必ず読むべし。

シボネイ CIBONEYES 村上龍

シボネイ 遙かなるキューバ

- ●村 ト 部
- ●主婦の友社 ●2800円[税込]

村上龍の文章には、人を魅了してやまない秘 密があるようだ。本書はキューバを舞台にした 短編だが、読み進むにつれ、その情景がはっきり と想像できるのもそのためだろう。付属のYAS-KAZによるオリジナルCDも聞き応えがある。



IT (上·下巻)

- ●スティーヴン・キング
- ●文藝春秋 ●各3200円[税込]

少年時代の約束を果たすため、生まれ故郷に 戻る7人。その約束とは? 誰も思い出せない。 しかし故郷へ戻るとともに、記憶はよみがえる。 そう、すべての恐怖を形成するITを倒すためだ。 ぜひ読んでほしいホラー小説の傑作!

VIDEO

リトル・モンスター


子供のころ、「ベッドの下にはオバケがいる!」そんな風に思ってたことってない? でもこの映画でベッドの下にいたのは、オバケではなくいたずら好きのモンスターたち。ファンタジーが大好きという人にはぜひ観てもらいたい、とっても楽しい作品。

- ●アスキー映画 ●101分
- ●発売中 ●1万4800円[税別]

シラノ・ド・ベルジュラック

才能があるが醜いシラノ、そしてそのシラノの恋のライバルクリスチャンは、美男子だがまったくの凡人。思わず"天は二物を与えず"という言葉が浮かんでくるようなストーリーが展開する。主人公シラノを、演技派ジェラール・ドバルデューが演じる。

- ●アミューズビデオ ●139分
- ●発売中 ●1万5000円[税別]



『闘神都市』をはじめ、DPSやランスシリーズに登場した美少女たちがいっぱいのビデオが発売された。 ゲームを攻略できなかったキミは、こちらでグラフィックを楽しむのもいいかもね。ナイショだけど、 超過激なグラフィックも収録されているぞ!?

- ●NECアベニュー ●30分
- ●発売中 ●3000円[税込]





シラノ・ト・ハンレシュラック



**キンダーガートン・コップ

アーノルド・シュワルツェネッガー主演のコメディー映画。今回の彼の役どころは刑事、そして保父(!?)さん。シリアス、お笑い、なんでもこいのシュワちゃんだけあり、この映画でも大活躍。わらわら登場する子役たちも、見事な演技を披露してくれる。

- ●CIC・ビクター ●111分
- ●1月24日発売 ●1万6000円[税別]

おもひでぽろぽろ

高畑勲、宮崎駿というアニメ界最強のコンビが製作した話題作が早くもビデオ化。27歳のOLタエ子が思い出す、5年生のころのワタシの思い出は本当に些細なことばかり。この作品を観ていると自分も昔のことを思い出し、思わずホロリとしてしまうのだ。

- ●徳間書店 ●119分
- ●発売中 ●1万2800円[税込]

八月の狂詩曲

戦争、原爆、これらの言葉はもはや過去のものとなりつつあるが、当時を生きていた人にとっては、いまだに二ガい思い出だろう。巨匠、黒澤明監督は、自身の29本目の作品にこのテーマを選んだ。戦争を知らない世代の人にこそ観てもらいたい作品。

- ●ケイエスエス、日本ソフトシステム ●98分
- ●発売中 ●1万6480円[税込]







MOVIE

エルム街の悪夢
ザ・ファイナルナイトメア

人気の「エルム街の悪夢」シリーズも、この6作目が最後の作品となる。今回も、前5作同様、SFXを駆使した映像が楽しめるのはも

ちろん、ラストの15分間にフレディビジョン導入という新しい試みが採用されているのが興味深い。フレディビジョン、つまり3Dグラスを使用し、超立体的な悪夢を出演者と共に経験できるというわけ

なのだ。

またこの作品、シリーズ最後ということもあって、今までに描かれなかったさまざまなエピソードが盛り込まれている。少年時代のフレディ、その義理の父親

そしてなんとフレディの子供まで 登場するのだから、ファンにとっ ては見逃せない作品だろう。

しかしこの最高のファンタスティック・ホラーにも、哀しむべきことがひとつある。そう、映画を観ていても、ついあのフジテレビ系列で放映されている「ウッチャンナンチャンのやるならやらねば」



で、ナンチャンの演じていたフレディが頭に浮かんできてしまうのだ。ほんとなら怖いはずの映画なのに、つい笑ってしまうんだよね。

- ●ギャガ・コミュニケーションズ配給
- ●1月11日公開





Qlair

Dreaming World

■さよならのチャイム

クレアの今度の新曲は1月22日発売の「さよならのチャイム」。テーマは卒業。そこで3人に、卒業にまつわる話をしてもらったのだ。今井(Sachi)卒業というと、私の通ってる高校の卒業式が3月5日なの。この前、黒板に書いてあったんだ。今まで実感がなかったんだけど、黒板に書かれているのを見て、あー、もうすぐなんだな、って思ったわ。

吉田(Aki) 私は中学の卒業式が 忘れられないなぁ。小学校からの 友だちがたくさんいたんで、完全 にハマってた。もう大泣きで……。 そのあと取材があったんだけど、 目がはれて別人みたいだった(笑)。 今でもね、わざわざ遠回りして中 学の前を通ることがあるの。ほん とに楽しい中学生活だったなー。 井ノ部(Hiro) 私もAkiちゃんと 同じで、中学の卒業式。そのとき が一番感動的だったわ。それから、 1ヵ月ぐらい前かな、松田聖子さ んの歌で『制服』っていうのを聴 いたの。共感できる部分が多くて、 ジーンとくる曲で、いいなー、い いなー、私も卒業の歌を歌いたい なって思ってたら実現して、とっ てもうれしかったな。もうひとつ、 今LLの授業で映画『卒業』を見て るから、その印象も強いわ。

Sachi そういえば、私は金八先 生の卒業を見て感動したの(笑)。 Aki.Hiro あはは、わかる!

Aki この曲を歌ってて、ジーンと 来ない? ロッカーとかそういう キーワードがあって、そうそうっ



●TBSの控え室で。卒業には、みんなそれぞれの思い出深いものがあるみたいだね。

てうなずけるのよね。

Hiro うん、歌ってるときに思わず泣いちゃった。

Sachi 卒業っていうのは、やっぱり特別な想いがあるよね。

Hiro うちの学校では、卒業生が 退場するときに菊池桃子さんとか 聖子さんの卒業の曲が流れるんだ。 Sachi 卒業のシーズンになった ら必ずかかる曲になるといいね。

衣装協力 Spick and Span



日発売。1000円[税込]。 を楽をテーマにした「さよならのチャイム」。みんなも共感でらのチャイム」。みんなも共感でいた。

編集チョの今月のコレ

アメリカに進出するのは自動車とかビデオだけじゃない、というお話だ

最近ハリウッドへの日本企業の 進出が話題になっている。ほかな らぬアスキーだって、ハリウッド の映画プロデューサー、エドワー ド・プレスマンの作品に出資して いるんだからね。でも結局はビジ ネスとしての進出であって、才能 の進出ではないところが少々寂し い気がしていた。

オランダのポール・ヴァーホーベン (ロボコップ)やドイツのウォルフガング・ペーターゼン (仮面の情事)、オーストラリアのピーター・ウイアー (グリーン・カード) みたいに単身ハリウッドに乗り込む監督が日本にもいないものかと思っていたのだ。

そこへもってきて、俄然注目に 値するのが、スクリーミング・マ ッド・ジョージなのだ。まるでア メリカ人みたいな名前だけど、本名を谷譲二という日本人。特撮好きの人なら知っているだろうけど、もともとはスペシャル・メイクアップ・アーティストで、メジャー映画にも参加していた人物なのだ。

この人の監督第1作が『ガイバー」というSFヒーロー・アクションで、B級とはいえメイド・イン・ハリウッドの映画なのだ。もっとも原作のコミック『強殖装甲ガイバー』の出版元徳間書店が出資しているから合作だけどね。そうそう、映画自体もスティーブ・ワンという中国系アメリカ人との共同監督だったっけ。

でも、栄えある日本人のハリウッド映画監督第1号はジョージに 与えられるべき称号であり、彼は それだけの仕事をしたと思う。昨 年秋ごろ日本人の監督による初めてのアメリカ映画といって、『アイアン・メイズ ピッツバーグの幻想』が話題になっていたけど、はっきりと間違いだといっておくべきだ。SFやホラーをなめるんじゃない、という気がしてくるのだ。

でもそんなことは観客にはどうでもいいことかもしれない。映画の国籍や監督の国籍なんてものにこだわるより、その映画の出来そのものが大切なんだよね。その点「ガイバー」は頑張っていると思う。公開時には上映規模が小さくて見逃した人も多いと思うけど(じつはぼくもそう)、ようやくビデオになったので、スキモノの皆さん観てください。かなりの満足が得られるビデオだと思いますよ。というわけで、今月のコレはおしまい。

ついでに、ツイン・ピークスも おしまい(ビデオ12月6日、LDセット12月21日発売)。ひどいラスト だ、とぼくは思うぞ。



●バンダイ ●1万5800円[税抜]

NFORMATION

PRESENT

That's KOEI カレンダー

52

光栄さんが年末恒例のキャンペーンの際に製作した特製のカレンダーを、Mマガ読者に 特別に提供してくれました。3.5インチフロッピーサイズなので、卓上用にピッタリ!

2 St. Valentine オルゴールのラブソング 5名

CDのコーナーで紹介したオルゴールの音色によるラブソング集を、NECアベニューさんから5名の方に。自分で聴いてもいいけど、彼女へプレゼントすると喜ばれそう。

KONAMI SOUND CATALOG Vol.3

8名

キングレコードさんからは、過去に発売された*コナミレーベル"のダイジェスト版シングルCDを8名の方に。非売品ということなので、コナミファンならぜひ欲しい品物。

4 コナミレーベル・ファンの集い入場記念ゴエモン下じき 82

こちらもキングレコードさんから。非売品の下じきを 8 名の方に。昨年秋に行なわれた イベントの参加者だけに配ったものなので、行けなかった人はどんどん応募してね。

5 ウェンディマガジン オリジナルTシャツ

ウェンディマガジンさんからは、ピンクソックスのかわいい T シャツを各 1名の方に。応募のときは、ゆか、まなみ、さやか、どしふんのどれが欲しいかを明記してね。

今月のプレゼントは、限定生産のノベルティーグッズが盛りだくさん! ファンなら絶対欲しいものばかりでしょ? プレゼントの応募方法は、官製はがきに希望商品名、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、編集部へのメッセージを書いて、右のあて先まで送ってくださいね。締切は2月8日です。おはがき、お待ちしています。

あて先

〒107-24

東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル (株)アスキー

MSXマガジン編集部 インフォメーション

2月号プレゼント係



ごめんなさい

|月号の17ページで紹介した新作ソフト「ディスクステーション32号」の記事中で、表現があいまいだったことをお詫びします。DS32号は、ゲームディスクのほかに、今までのDSの歴史を収めたスペシャルCD付です。関係者ならびに読者の皆様、こめんなさい。

最近編集部あてに、記事の内容についての問い合わせ電話が多くかかってきますが、お電話のときは、最後のページに掲載している"情報電話"あてにお願いします。代表電話におかけになってもお答えできないことがありますので、くれぐれもご注意ください。



今号のログインの特集は、"新春厳選ソフトガイド"。気になる 年末発売のゲームをレーダーチャートでシビアにチェック。そ して特別付録は、お待ちかねの"おまけディスク通信NO.5"だ。






等題 1 回金曜日発売!!

定価290円

スーパーファミコンからゲームボーイ、そして話題の体感ゲームまで、すべてのアミューズメント情報を先取りするゲーム情報誌!!





高機能の本格ツール登

Dante2は、Mマガが誇るコンストラクションツールシリーズの中でも最 高の自信作である。では、はたしてどんなゲームを作ることができるのか? いったい、どんな機能があるのか?これから解説していこう。

まずは、前作(便宜上Dante 1と 呼ばせてもらう)との違いから説 明する。Dante 1はコマンド選択 方式で戦闘を重ねつつ冒険をする、 『ドラゴンクエスト』のようないわ ゆる "フィールド型RPG"と呼ばれ るタイプのゲームを作成するため のツールだった。それに対して Dante 2は、戦闘シーンをはじめ



★ゲームを自作する楽しみを、一度知って しまうと病みつきになることうけあいだ。

ほとんどの処理がリアルタイムで 進行する "アクションRPG"タイプ のゲームを作成するためのツール なのだ。したがってDante 1と Dante 2 はデータの構成が異なっ ており、互換性はないので注意し てほしい。

それでは、Dante 2 でコンスト ラクションすることができる基本 的なゲームシステムを説明しよう。 まず、プレーヤーは主人公である ひとりのキャラクターを操作する ことになる。戦闘は、「イース」や 「ハイドライド」と同じく敵キャラ クターとの体当たり方式だ。

また、使えるアイテムの数は、 剣やよろいなど装備するためのア

イテムを含めて全 部で128種類。魔法

防御力の増加、体力の回復、敵を 眠らせる、テレポート(空間移動)、 敵から受けるダメージを半減させ る、の6種類あり、それぞれ、魔法 のアイテム"を装備することで使 える仕組みになっている。

冒険の舞台となるマップは1枚 約30画面分の広さで、データディ スク1枚につき10枚まで収録する ことができる。 キャラクターは1 枚のマップに64種類まで出現さ せることができ、キャラクターひ とりひとりに動きのパターンから 体力、攻撃力、会話データなど細



は、攻撃力の増加、 *これがDante2のタイトル画面。早く遊んでみたいでしょ?

かい設定をすることが可能だ。

さて、アクションRPGというと、 フィールド型RPGより単純なシナ リオしか作れないのでは? と思 っている人も多いかもしれないが、 Dante 2 に関してはそんな心配は 無用だ。シナリオ作りのためのコ マンドはDante 1よりもずっと充 実しているし、BGMや効果音など 演出効果も自分で自由に設定する ことができる。はっきり言って、 Dante 1 よりはるかに高度なシナ リオが作れるのだ。RPGファンな ら絶対見逃す手はないはずだぞ。

Dante2の優れた特長を7項目にわた ってジックリ解説。これを読めば、いか にすごいツールかよくわかるはず。

画面写真を見てもわかるとおり、 背景の壁や建物とキャラクターを キレイに重ね合わせて立体的に表 示することができるのが特徴。さ らにこの画面がかなりの高速でス クロールするのだ。この心地よい スピードを体験させてあげたい。





はMuSICA対応で

ゲーム中に流れる音楽はすべて MuSICA対応。Dante2のプロ グラムディスク内にMuSICAの プログラム本体とエディターが入

っているので、自作曲を簡単に BGMとして使用することができ るのだ。ちなみにディスク1枚に つき20曲まで収録可能。



ニメーション処理もできる

ゲームの世界の演 出を盛り上げるため にも、オープニング やエンディングのデ モには凝りたいとこ る。Dante2ではア ニメーション処理機 能があるうえに、自 作のBGMを鳴らす ことも可能だ。





最高17枚までのディスクを管理 壮大なシナリオを実現可能

Dante2の最大の特徴として、 独自のディスク管理システムを挙 げることができる。

詳しい仕様については後述するが、Dante2では、主人公のキャラクターデータやアイテムのデータなどゲームの基本部分を収めたデータディスク1枚と、マップやシナリオ部分などを収めたデータ



★このとおり、ディスクは最高で17枚まで管理することができる。

ディスク(最高16枚 I)を、プログラムディスクが一括して管理するシステムを取っている。これにより、従来のコンストラクションツールでは考えられなかった、壮大なシナリオのゲームを作ることができるようになったのだ。

たとえば、1枚のデータディスクに収録することができるマップ



●ヒマと根性さえあれば、膨大なデータ量の 超大作も夢じゃない。

の数は10枚までなので、ゲーム全体では 10×16=160枚ものマップを扱えることになる。また、1枚のマップには64とおりのキャラクターを出すことができる。こ

れをゲーム全体で考えてみると、 64×10×16=1万240体! これは もう、とてつもない数である。

このほかにも、音楽データは全部で320曲まで入るし、ボスキャラは総勢なんと160体まで出せる。 Dante2で描くことのできる世界が、いかにスケールの大きなものであるか、数字の上からもわかってもらえると思う。





★これはキャラクターのグラフィックをエディットしている画面だ。

5


豊富なメッセージコマンドでいろんな演出ができる!

Dante2では、町の人々との会話やお店での買い物といったイベントや、ストーリーの進行などの処理はすべて"メッセージデータ"という部分にコマンドを書き込むことによって行なうことになる。コマンドには体力や経験値などの数値を書き換えるものから、プレーヤーを異なる地点にワープさせるもの、音楽や効果音を鳴らすもの、マップの一部分を書き換えるものまで数多く用意されており、

複数のコマンドを組み合わせることによって効果的な演出を得られるはずだ。



●メッセージコマンドは、こんな感 じの書式で設定する。



6

もちろんボスキャラも自由に動かせるのだ!

アクションRPG の華ともいえるボス キャラだけに、その 動きにはできるだけ 凝ってみたいところ。 Dante2では、軌跡 を指定することによ って自由に動かすこ とができるようにな っている。



7

サンプルゲームにも注目!

Dante2の機能を十二分にわかってもらうためにも、ぜひ遊んでほしいのがサンブルゲームの「リドルーンの伝説」。中世の王国を舞台に、王位継承権を争う人々



●舞台はうっそうとした森林の中から始まる。ここで何か事件が……。

の葛藤を描いた作品だ。作者は「吉 田工務店」シリーズでおなじみの 吉田孝広。美しいグラフィックは もちろん、随所に織り込まれたテ クニックにも注目してほしい。



★ここは城下町。ここにもいろいろ 秘密が隠されていたりする。

Dante2 簡易マニュアル

モノクロページになったここから先は、 Dante2の具体的な操作方法について 解説していく。よく読んでほしい。

データディスクの作成について

Dante2では、ディスク構成が右 の表のようになっている。誤って ディスクを破損しないように、以 下の文章をしっかり読んでくれ。

Dante2を使う前に、あらかじめ やっておかなければならないこと がある。ソフトを買ってきたとき の状態では、プログラムディスク の中にデータディスク 0番の内容 がいっしょに収められている。そのために、当該部分をべつのディスクにコピーして、独立したデータディスク0番を作成する必要があるのだ。

この作業はオプションの*サン プルゲーム用ディスク作成モード*で行なう。やり方はとても簡単 だ。2DDでフォーマットしたディ プログラムディスク Dante2のシステムプログラムが収められているディスク。大切に扱おう。

データディスク 主人公キャラクターのパラメーター設定や、アイテムの設定などを記録するディスク。

データディスク1~16 マップデザインや敵キャラクターのデータなどを記録するディスク。最大16枚まで管理できる。

ゲームを選ぶとき、途中経過を記録するためのディスク。ゲームを選ぶ場合のみ必要となる。

ィスクを用意して、画面の表示に したがってディスクを差し替える だけでいい。


ンする場合は、必ずオプションの *データディスク作成モード*でデータ記録用のディスクを作成して おくことが必要だ。

システム構成

Dante2のシステムは、以下の図のような構成になっている。

エディット項目は大きく分ける とマップデータの作成、共通デー タの作成、オープニングやエンデ イングデータの作成、その他の 4 つに分類することができる。その すべてがゲーム作りの上で重要な 役割を持っているので、めんどく さがらずにすべての項目について の解説をしっかりと読んでおいて ほしい。

マップデータの作成



冒険の舞台となる世界のマップ のデザインや、そこに住む人々や 敵キャラクターのパラメーターの 設定、そこで起こるさまざまなイ ベントなどを作成するのがここ。 最高でディスク16枚分のデータを 作成することができる。

匠 52ページ

ゲームで遊ぶ



サンブルゲームの「リドルーンの伝説」をプレーしてみたくなったら、このモードを選んでほしい。ゲーム作りのいい参考になるはずだ。また、製作中の自作ゲームのテストブレーをするときも、このモードを選ぼう。

曜 66ページ

コンストラクション

ゲームを作りたい! という 意欲が湧いたら、タイトル画面 で"CONSTRUCTION"の 項目を選んでほしい。ゲームデ ザイナーの世界への道のりは、 ここから始まる。


基本的な操作方法

Dante 2の各種エディターの操作には、下記の表の3種類の入力

機器を使用することができる。この中で一番おススメするのはマウスだ。操作感覚が格段にいいので、できればマウスを使ってほしい。

	実行	取消
キーボード	スペースキー	GRAPH N
ジョイスティック	トリガーA	トリガーB
マウス	左ボタン	右ボタン

共涌データの作成



ゲームの世界の主人公キャラクターの能力値の設定のほか、武器や防具、イベント用などのアイテムの機能の設定を行なうのがここ。そのほか、ゲーム画面中で表示する文字のデザインもここで作成することになる。

厚 56ページ

オープニング データの作成



アニメーション処理パリバリのかっこいいオープニングデモが作れるのがDante2のいいところ。もちろんそれだけに設定がやや複雑になってしまうのはしがたのないところ。使い方をよーく把握しておいてほしい。

曜 58ページ

その他の機能 データコンバート 上記以外の細かい設定のほか、 市販グラフィックツールで描いた データのコンパートはここで。

19ページ

ここでは町や村、お城、洞窟や ダンジョンといった、RPGの世界 のマップを作ることになる。

具体的には、マップを構成する パーツのグラフィックデザイン、 作成したパーツの配置、そこのマ ップに登場する人々や敵のキャラ クターの作成。そしてそこで発生 するさまざまなイベントの設定を 行なうのだ。

さて、作業を行なう前に、まず はデータディスクを作成すること が必要だ。前のページでも書いた が、このモードで作成されたデー タはデータディスクの1番から16 番までに格納される。まず2DDで フォーマットしたディスクを用意 して、オプションの *データディ スク作成モード"を選ぶ。すると 作成するデータディスク番号の選 択画面になるので、1~16までの 番号を選んでほしい。ここで選ん だ番号がシナリオ作成のさいに非 常に重要になってくるので、複数 のデータディスクを作る場合は設 定した番号をよく覚えておこう。



マップキャラクターデータの作成

グラフィックの作成

マップ画面は、8×8ドットの パーツ256種類の組み合わせで構 成されており、まずは個々のパー ツのグラフィックパターンを作成 することになる。

Dante2では、グラフィックの重

⋒ 0~191番

プレーヤーが上を通行することが できるパーツか、あるいは壁など プレーヤーが通行することができ ない障害物を作成する。パーツが 障害物であるかどうかの指定は、 障害物の設定の項目で行なう。

ね合わせ処理を行なうた めに、パーツが3つに分 類されている。以下でそ れぞれについて説明する ので、よく理解しておい てほしい。

重ね合わせ処理を必要とするパー

① 192~223番

ツで、プレーヤーの上に重なる部 分を作成する。プレーヤーはこの パーツが配置されている箇所を通 行することができ、その場合はブ レーヤーのグラフィックパターン の上にこのパーツが重ね合わされ ることになる。

障害物の設定

ここではプレーヤー が涌行することができ ない、壁などの障害物 を指定する。障害物に したいパーツを直接、 指定するだけでオーケ -t=0

パレットデータについて

マップのパーツのグラフィック を作成しているときに、注意して ほしいのがパレットデータ。ここ で設定したパレットデータが、敵

や主人公キャラクター、ゲーム画 面などの色を決めてしまうからな のだ。まずはここで、キャラクタ 一に使う色とマップのパーツに使 う色の区分をハッキリと決めてお いたほうがいいぞ。

@ 224~255番

++++

ID CLS P & MENU

プレーヤーが日のパーツと重なっ た場合、プレーヤーのグラフィッ クパターンの下に表示されるパー ツ。この224番は日の192番、この 225番は日の193番、という順序で 対応しており、このパーツの上に プレーヤーが重ねられ、そのまた 上に日のパーツが表示される。

ここを選ぶと、以下の3 つの項目が現われる。そ れぞれを説明しよう。

000 001

016 017

重ね合わせの設定

これを選択すると、マップのパーツの どことどこが重ね合わされるかを確認 することができる。キレイに重なるか どうかよくチェックしておこう。

キャラクター単位のコピー

8×8ドットのパーツ単位で、グラフ ィックパターンをコピーするコマンド。 似たようなパターンを作るときなどに 便利だろう。

ヘルプメッセージ

操作方法がわからなくなったり、重ね 合わせパーツのことで頸が混乱したり したらここを選ぼう。詳しい説明が表 示されるぞ。



キャラクターパターンを 上方向に 1 ドット分シフ トするためのアイコン。



こちらはキャラクターパ ターンを下方向に1ドッ トすらすためのアイコン。



キャラクターパターンを 右方向に 1 ドットずらす ためのアイコン。



キャラクターパターンを 左方向に 1 ドット ずらす ためのアイコン。



キャラクターパターンを 上下反転させるためのア イコン。



こっちはキャラクターパ ターンを左右反転させる ためのアイコンだ。



キャラクターパターンを 時計回りに90度回転させ るためのアイコン。



画面全体を透明色(カラ ーコード 0番)で塗りつ ぶすアイコン。



こちらは画面全体を指定 した色で塗りつぶすため のアイコンだ。



エディターの起動を終了 し、メニュー画面に戻る ためのアイコン。

マップキャラクターの配置


パーツのグラフィックパターン がある程度完成したら、パーツを マップ画面に配置してみよう。

マップ画面には、先ほどのグラフィックエディターで作成したパーツを、縦、横それぞれの方向に

128個ずつ並べることができる。また、 それとはべつにボスキャラ用の縦16、横 28個分の大きさのフィールドも用意されている。障害物や重ね合わせ処理のことをよく考えて配置していこう。



★マップ全体のレイアウト表示をしたところ。これで形を確認しよう。



★あらかじめマップの全体像を大まかに決めておくとよい。

イベントキャラクターの設定

キャラクターの概念

Dante2においてキャラクターとは、敵キャラクターや町の人々のようなマップ上を移動しているキャラクターだけではなく、ゲーム進行上のさまざまなイベントを制御するための記号としてのキャラクターも含まれることになっている。つまり、簡単に定義すると、「何か意味のあるデータを持っており、マップ上に配置することによってゲーム進行上に影響を与えるもの"ということになる。

Dante2では、このようなキャラ クターをマップひとつにつき64 種類まで作ることができるように なっている。その内訳は、0番から 61番までは通常のキャラクター、 63番がポスキャラの本体で、62番 がポスキャラを援護するオプショ ンキャラクター、という具合だ。

各キャラクターには、能力や性格を決める12種類のパラメーターと、イベントを制御するための2種類のメッセージデータと呼ばれるデータを持っている。パラメーターは体力、防御力、移動パターン、敵キャラクターとして扱うかどうか、などの項目で構成されている。それぞれのパラメーターについては52ページを参照してほしい。また、メッセージデータにいいてはかなり複雑なコマンドで構成されているので、60ページ以降で書式などを詳しく解説しよう。

アイコンの説明



マップ画面を下に | キャラクター分スクロールさせるためのアイコン。



マップ画面を上に 1 キャ ラクターだけスクロール させるアイコン。



マップ画面を左に | キャラクターだけスクロールさせるためのアイコン。



マップ画面を右に | キャラクター分スクロールさせるためのアイコン。



これを選ぶとキャラクタ 一配置モードが終了し、 メニュー画面に戻る。



これを選ぶと以下の5種類のコマンドが表示されるようになっている。

カーソルサイズの変更

キャラクターパターンをコピーするためのカーソルの大きさを変更する。パターンの形状に応じて変更しよう。

障害物の確認

マップ画面に配置されているキャラクターパターンのうち、障害物に指定されているパターンの位置を示す。

マップの切り替え

これを選ぶと、通常のマップ画面から ボスキャラのマップ画面に切り替わる。 もう一度選べば元に戻る。

パターンの塗りつぶし

マップの、画面に表示されている部分を特定のマップキャラクターで塗りつ ぶすためのコマンド。

マップのレイアウト表示

マップの全体の形を把握したい場合、ここを選ぶと全体のレイアウト画面が表示されるようになっている。



グラフィックの作成

キャラクター用のグラフィックデータはボスキャラとその護衛をするオプションキャラクターの分を除いて、ひとつのマップにつき8種類まで作成することができる。そして、64種類のキャラクターひとつひとつについて、8種類のグラフィックデータのうちどれを割り当てるかを設定する仕組みだ。

ひとつのグラフィックデータに つき 8 種類のアニメーションパタ ーンがあり、それらをどのような パターンで表示させるかを決める こともできるようになっている。

アイコンの説明



これを選ぶと、以下の3 つのコマンドが表示され るようになっている。

アニメーション

キャラクターをアニメーションさせてみる機能。キャラクターパターンの細かい修正に使おう。

グラフィックの確認

キャラクターどうしが隣接して境目が はっきりわからない場合、ここを選ぶ と間隔を開けて表示してくれる。

ヘルプメッセージ

ここを選ぶと、キャラクターのグラフィックパターンの詳しい設定方法の解 脱が表示される。

パラメーターの設定

先ほど説明したとおり、64種類のキャラクターのひとつひとつに、12種類のパラメーターと2種類のメッセージデータが割り当てられている。ひとくちにキャラクターといっても、町の人々に敵キャラ、ポスキャラ、そして画面には現わ

れないイベント制御用の キャラクターと、4つに 大別することができる。 その性格分けを設定する のが、このパラメーター 設定モードだ。すべての 項目が重要なので、よく 読んで設定方法を把握し てほしい。



アイコンの説明



このアイコンをクリック すると、各パラメーター の数値が増減する。



メッセージデータの作成 モードに入るためのアイ コンだ。



各パラメーターの設定方 法を確かめたいときは、 ここをクリックしよう。

場合は "EXP"で指定した値がその ままプレーヤーの経験値に加算されることになる。

\$GRAPHIC\$

キャラクターに割り当てるグラフィックパターンを番号で指定する。ここで0~7の値を指定すると、その値に対応したグラフィッ

クパターンがキャラクターに割り 当てられる。また8を指定すると、 そのキャラクターはグラフィック パターンを持たないことになり、 イベントの制御専用のキャラクタ ーとなる。

LEVEL

キャラクターのレベルを設定する。このキャラクターがプレーヤーによって倒されたとき、設定値がプレーヤーのレベルより大きい

1 HP

キャラクターの体力を指定する。 *ENEMY*のパラメーターで 0 を 指定した場合のみ有効。

AP :

キャラクターの攻撃力を指定する。*ENEMY*のパラメーターで0を指定した場合のみ有効。

DP

キャラクターの防御力を指定する。*ENEMY*のパラメーターで0を指定した場合のみ有効。

1 ENEMY

0 を指定した場合は敵キャラク ターとなり、1 を指定した場合は それ以外のキャラクターとなる。

EXP

キャラクターがプレーヤーに倒された場合に、プレーヤーに与える経験値を設定する。*ENEMY*の項で0を指定した場合のみ有効。

GOLD

キャラクターがプレーヤーに倒された場合に、プレーヤーに与えるお金を設定する。*ENEMY"の項で0を指定した場合のみ有効。

1 JUDGE

キャラクターがプレーヤーと接触したかどうかの判定を行ないたいときは0、そうでない場合は1を指定する。

\$ SLEEP \$

プレーヤーの魔法*スリープ^かが、このキャラクターに対して効果があるならば Q、効果がない場合は 1 を指定する。

MESSAGE I

キャラクターがプレーヤーと接触したときのメッセージデータを 指定する。詳細は60ページ以降で。

MESSAGE 2

キャラクターがプレーヤーに倒されたときのメッセージデータを指定する。詳細は60ページ以降で。

ANIMATION :

このキャラクターのアニメーションパターンを指定する。 0 を指定した場合はキャラクターの移動

方向のグラフィックパターンを 2 パターンのアニメーションで表示し、 1~8までの値を指定した場合は移動方向とは関係なしにアニメーションする。

MOVE

ここでは、キャラクターの移動パターンを 0~59までの範囲で指定する。実際の移動パターンは15種類で、0~3、4~7、8~11、という具合に4刻みで変化するようになっている。そして、設定値が大きいほど、移動速度が速い。設定値と移動パターンの対応は以下のとおりだ。

0~3 動かず、その場でじっと 止まっているだけのタイプ。4~7 ランダムに移動する。 8~11 縦、横、縦、横とジグザグ移動を繰り返す。12~15 ランダム移動、停止、ラ

ンダム移動、停止を繰り返す。 16~19 一定範囲内を歩き回って いて、プレーヤーがその範囲内に 入ってきたら追いかけ始める。距 離がある程度離れると、追いかけ

20~23 ランダムに移動しているが、プレーヤーが一定距離に近づくと追いかけ始める。距離がある程度離れると、追いかけるのをやめる。

るのをやめる。

24~27 いつもは止まっているが、プレーヤーが一定距離に近づくと追いかけ始める。距離がある程度離れると、追いかけるのをやめる。28~31 いつもは止まっているが、プレーヤーが一定距離に近づいたら、いつまでも追いかけ続ける。32~35 つねにプレーヤーを追いかけ続ける。

36~39 ランダムに移動しているが、縦または横のどちらかの座標がプレーヤーと一致したら、プレーヤーめがけて突進してくる。40~43 いつもは止まっているが、

縦または横のどちらかの座標がプレーヤーと一致したら、プレーヤーめがけて突進してくる。

44~47 ひたすら直進し続け、障害物にぶつかったら、進行方向を 変える。


48~51 ランダムに動いていて、 プレーヤーから攻撃を受けたらプレーヤーめがけて突進してくる。 52~55 いつもは止まっているが、 プレーヤーから攻撃を受けたらプレーヤーめがけて突進してくる。 56~59 ひたすらプレーヤーから離れようと逃げ回る。

キャラクターの配置


キャラクターのパラメータ一設 定が終わったら、それをマップ画 面上に配置してみよう。

まず右ボタン(もしくはトリガ 一B、GRAPH キー、Nキー)をダ ブルクリック(す速く続けて2回 押す)すると、配置するキャラク ターの選択画面になる。ここで配 置したいキャラクターを選んで、 マップ画面上に置いていこう。

ひとつのマップに配置すること ができるキャラクターの数は256 個まで。ポスキャラを通常のマッ プに配置することはできない。



★キャラクター選択画面。ポスキャラを 選択することはできないのであしからず。



★キャラクターの動きやイベントの処理 を、よく考えながら配置していこう。

ボスキャラ移動データの作成

ボスキャラは、プレーヤーがボ スキャラ用のマップに入ってきた ときに、自動的に出現する仕組み になっている。移動パターンの設 定は、移動させたい位置をひとつ ひとつ指定していくことによって 行なう。

移動位置は255ポイントまで指 定することができるが、すべての ポイントを使い切る必要はない。 指定が途中までで終了している場 合は、最初のポイントから終了ポ イントまでを繰り返し実行するよ うになっている。



會作成中画面。画面内なら、どこでも自 由に移動させることができる。



★設定中にポスキャラの動きをテストす ることもできるようになっている。

その他のパラメーターデータの作成

ここでは、以下の項目について 設定することになる。

- ・うえにつづくマップ
- ・みぎにつづくマップ
- ・したにつづくマップ
- ・ひだりにつづくマップ

プレーヤーがマップの端まで来 たときに、移動する先のマップ番 号を指定する。

· HPのかいふく

平和な町なのか、

から決めよう。

· HPのかいふくりょう

プレーヤーがマップ上で止まっ ているとき、体力が回復するかど うか、回復する場合はどの程度の 割合で回復するのかを設定する。

- ・おんがくばんごう BGM を設定する。
- · MAP MESSAGE


プレーヤーがこのマップに来た ときに実行するイベントを、メッ セージデータで設定する。設定方 法は60ページ以降を参照。






重ね合わせ用のパーツを実際に マップに配置し始めると、思った とおりにいかない場合がけっこう 多い。よくあるのが、たとえば麗 をくぐらせる場合などで、同じ形 のパーツでも障害物と重ね合わせ 用の2種類を用意しなければなら ないことだ。

写真のように、同じパーツで埋 められているように見えるところ でも、ブレーヤーがとおれるとこ ろは重ね合わせ用のパーツを使わ



★同じパーツの羅列のようだが……。

なければならない。パーツを配置 したあとは、障害物の確認コマン ドを使って、間違いがないかどう かを必ず確認しておこう。



★障害物の確認を怠らないように




★このとおり、進むことができる。

作成したデータのセーブ方法

さて、これまで作成してきたデ ータをデータディスクに保存する ときは、まずメニューの *このモ ードを終了する"を選択する。す るとデータを保存するかどうかを 聞いてくるので、保存したい場合 は "はい"を選ぼう。

データはここでしか保存するこ とができない。つまり、データを 保存する場合は必ず一度マップデ 一夕の作成モードを終了させなけ ればならないのだ。セーブ後に作 成を続けたい場合はもう一度メイ ンメニューで選択し直してくれ。



★トラブルを防ぐためにも、こまめにセ ープすることを心がけておこう。

共通データの作成

プレーヤーキャラクターのグラフィックデータやそのパラメーター、ゲーム中で使用するアイテムなど、ゲーム進行上の全域で使用するデータのことを、Dante 2では共通データと呼ぶことにしている。具体的な項目を挙げると、プレーヤーキャラクターや文字などのグラフィックデータに、プレーヤーの能力を決めるパラメーター設定、武器や防具、各種イベント処理用のアイテムの機能設定、ゲームスタート時の初期設定などだ。ここでは、その共通データ部分の

作成方法を解説していこう。

さて、本題に入る前に、まずは データディスクの作成のしかたから説明しよう。共通データはすべて、データディスクの0番に格納 されることになっている。そこで、 まずは記録用にデータディスク0 番を作成してやらねばならないのだ。まず、2DDでフォーマットしたディスクを用意して、オプションの*データディスク作成モード*を選ぶ。そして、作成するデータディスク番号の選択画面で、0番を選べばオーケーだ。

アイテムデータの作成

Dante 2 では、128種類のアイテムを作成することができ、それぞれに 0~127のアイテム番号がつけられている。そのうち、アイテム番号 0~29は、剣やよろい、魔法のつえなど、プレーヤーが装

備することによって効果が出るもの。30~127番までは、メッセージデータで効果を設定する、イベント用のアイテムだ。ここでは、各アイテムの能力と値段の設定をすることになる。

SWORD

プレーヤーが装備するための剣。 これを装備すると、このアイテム で設定されている攻撃力の分だけ プレーヤーの攻撃力がアップする ようになっている。




ARMOR

プレーヤーが装備するためのよろい。これを装備すると、このアイテムで設定されている防御力の分だけプレーヤーの防御力がアップするようになっている。

SHIELD

プレーヤーが装備するためのたて。これを装備すると、このアイテムで設定されている防御力の分だけプレーヤーの防御力がアップするようになっている。





アイテム番号	アイテムの外容
0~5	SWORD(剣)
6~11	ARMOR(J3U)
12~17	SHIELD(たて)
18~23	MAGIC ROD (魔法のつえ)
24~29	MAGIC ITEM(魔法のアイテム)
	24: AP(攻撃力)の増加
	25: DP(防御力)の増加
	26: HP(体力)の回復
	27: スリープ(相手を眠らせる)
	28:テレポート(空間移動)
	29:シールド(ダメージ半減)
30~127	EVENT ITEM(イベント用アイテム)



MAGIC ROD


魔法のつえ。これをプレーヤー が装備すると魔法弾を発射できる ようになるが、その代わりマジッ クポイントを消費する。魔法弾に は直進型と追尾型の2種類ある。

MAGIC ITEM

魔法のアイテム。プレーヤーがこれを装備すると特殊効果を発揮する。特殊効果には体力の回復、攻撃力の増加など6種類あり、詳しくは上の表を参照してほしい。なお、このアイテムを装備している間はマジックポイントを消費していくようになっている。

EVENT ITEM

プレーヤーが装備するものではなく、手に入れたり、使ったりすることにより効果を発揮するアイテム。たとえば、使うと体力が回復する薬草だとか、持っていると扉が開くカギなどに応用できる。機能の設定はメッセージデータで行なう。詳細は60ページ以降で。



プレーヤーキャラクターレベルの設定

Dante 2 では、プレーヤーのレベルは 1~32までの範囲で設定でき、経験値が一定の数値に達するごとにレベルアップさせることができる。ここでは各レベルごとに、レベルアップに必要となる経験値の絶対量と、レベルアップ時の最大ヒットポイント、最大マジ

HERE HIS HIS

★必要経験値を前のレベルより低く設定

-

ックポイント、攻撃力、防御力の 増加量を指定しよう。

なお、値を増加した結果255以上になった場合は255が設定される。また、スタート時点でのプレーヤーの各種パラメーターは、レベル1のところで設定した数値によって決まる。



★ゲームバランスに大きな影響を与えるので、よく考えて設定しよう。

すると正常に動作しないので注意。ので、

初期設定パラメーターの設定

このモードでは、ゲームが始まったとき、つまりシナリオの一番最初の部分で表示するマップの位置と、ゲーム画面中で表示される、プレーヤーのヒットポイントを表

わす棒グラフの色に何色を使うか を設定する。

ゲームが始まったときのマップ の位置は、テレポートの魔法の設 定の場合と同様に、ディスク番号、

DE3D イスクは えご ラ 01 マップ・はつんご EIE 88 042 マッフトいち女 00 039 マップペリッケッ 86 63 7* 6-P-115X COLD 14 フトレーアーレラヤ DD プ・レーヤーのむき 2 RIE 05 HPひょうし"のいる **SID** MAX-HPD&50" RUS

マップ番号、マップの座標、プレーヤーの座標、プレーヤーの向きを指定する。また棒グラフの色は、現在のヒットポイントと最大ヒットポイントのそれぞれについて、表示色を指定するようになっている。

グラフィックデータの作成

ここで作成するのは、プレーヤーキャラクター、文字フォント、魔法のつえから発射される魔法弾、キャラクターが倒れたときの爆発パターンのグラフィックデータだ。プレーヤーキャラクターのグラフィックは上下左右それぞれの方向に2パターンずつ、文字フォントはキャラクターコード32~255までの224種類を作成する。

また、魔法弾は上下左右それぞ

れの方向に 1パターンずつ、キャラクターが倒れたときの爆発パターンは 4 つのパターンで作成する。なお、ゲーム中ではマップデータのほうで設定したパレットデータが使われるので注意が必要だ。パレットデータについては、*マップデータからのパレットデータの読み込みモード*でマップデータの入っているディスクから読み込

むようにしてほしい。

テレポートの魔法の移動先の設定

テレポートの魔法とは、マップ 上のある地点からべつの地点へ瞬間的に移動する魔法のことだ。

移動先の場所は6ヵ所まで設定することができる。移動先のマップが記録されているデータディスク番号、マップ番号、マップの座標、プレーヤーの向きを指定してくれ。



●移動先はプレーヤーの座標までキッチ リと決めておく必要がある。障害物の配 置との兼ね合いに注意しよう。

ダメージの算出方法について

アクションRPGを作る上で一番気をつけなければならないのは、なんといっても敵キャラクターとの戦闘のゲームバランスだろう。フィールド型のRPGと比べても、戦闘シーンがリアルタイムで進行するだけに、よりシビアなバランス取りが必要になってくるのだ。

Dante2では、攻撃したとき に相手に与えるダメージ量の計算 を、下の式で行なっている。なん だかとっても単純な式に見えるかもしれないが、実際にゲームバランスを整えるときに、この式が一番都合がいいのである。この式だと、プレーヤーの攻撃力と防御力より、敵キャラの攻撃力と防御力をほんのちよっとだけ少なくするぐらいで、ある程度バランスの取れた難易度になるのだ。これを目安に、体力や経験値のことも考慮に入れてバランス取りしよう。

与えるダメージ=攻撃側のAP- (500P) /2



◆戦闘シーンこ そ、アクション RPGの醍醐味。 バランス取りは 入念にね。

オープニングデモの作成

ゲーム本編だけでなく、オープニングやエンディングデモまで作成することができるのがDante 2の大きな特長のひとつといえる。Dante 2では、オープニングデモ、エンディングデモともに、2画面分のグラフィックデータと表示方法を決めるアニメーションデータを作成することにより、市販ゲームのような凝った演出をほどこすことができるのだ。

オープニングデモ、エンディン グデモともに仕様は同じ。まずグ ラフィックデータを作成し、それをもとに表示位置や表示時間、パレットデータの変更や、フェードアウトなどのコマンドを組み合わせて、アニメーションデータを作成していくことになる。

またデモの実行中に流れる BGMについても、MuSICAで自作 できるようになっている。アニメ ーションの表示時間などをうまく 調整すれば、音楽に合わせてアニ メーションさせたりすることもで きるわけだ。



アイコンの説明



このアイコンを選ぶ と、フリーハンドで 曲線が描ける。



始点と終点を指定すると、その間を結ぶ 直線を引いてくれる。



指定したふたつの点 を対角線に持つ四角 形を描くアイコン。



同じく四角形を描く アイコンだが、こち らは中を塗りつぶす。



指定したふたつの点 を半径に持つ円を描 くアイコン。



線で囲まれた内部を 単一色で塗りつぶす ためのアイコン。



特定の箇所を拡大し てドット単位で修正 するためのアイコン。



操作を誤ったときな どに、一手順前の状 態に戻すアイコン。



指定した箇所を違う 場所にコピーするためのアイコン。



グラフィックの作成 を中断して、メニュ 一画面に戻る。

グラフィックの作成

デモ用のグラフィックデータは、グラフィック画面の2枚分にたっぷり描くことができるようになっている。ここで描いたデータをもとに、表示位置や表示方法をアニメーションデータで指定していくことになるのだ。



なお、デモ中で文字を表示させたい場合は、グラフィック画面に直接、文字パターンのグラフィックを描き込んでおかなければならないので注意してくれ。

アニメーションの作成

グラフィックの作成が終わった ら、つぎは表示方法や表示位置を 決めるアニメーションデータを作 成してみよう。

コマンドには以下で紹介する6

種類が用意されていて、それぞれを組み合わせることによってデモを作り上げていくことになる。コマンドの組み合わせは2048ステップまで可能。テスト表示機能を使えばデータの確認が行なえるようになっている。

SET SET

グラフィックデータの表示位置を決めるコマンド。まず表示したいデータ部分を指定して、次にそれをデモ画面のどの部分に表示させるかを決める。また、表示のさい、透明色部分の重ね合わせ処理を行なうかどうかについても設定できるようになっている。



SET PLT

カラーパレット情報を設定するコマンド。SETコマンドだけではカラーパレット情報までコピーされないため、途中で色を変えたい場合はこのコマンドで設定することになる。

FADE PLT

特定のカラーパレットに対してフェードイン、フェードアウトの処理を行なうコマンドで、目的のカラーパレットを選択するだけでよい。画面の演出に用いると効果的だろう。

WAIT

画面の表示時間を決めるコマンド。1カウントは10分の1秒で、0~255の範囲で指定する。

CLEAR

このコマンドを使うと、画面全 体がクリアーされる。

END

デモの終了を指定するコマンド。 このコマンドを実行した時点でデ モが終了し、スペースキーかトリ ガーAを押すとゲームが始まる。

フレームデータの作成

ここでは、ゲーム画面中のわく の部分のグラフィックデータを作 成することになる。オープニング デモのグラフィックデータと同じ ように作成することができるが、 プレーヤーのヒットポイントや経 験値、所持金などの表示位置はあらかじめ固定されているので、それを考慮に入れておく必要がある。 ゲーム中ずっと見続けなければならない部分だけに、できるだけていねいに描くことを心がけよう。

クラフィックデータの読み込み



オープニングやエンディング、フレームデータのグラフィックについては、BSAVE形式で記録されたグラフィックデータをコンバートすることができる。ただし、フレームデータの場合はパレット情報が転送されないので注意。

音楽データの作成

Dante 2 では、MuSICAを使って音楽を作曲することができる。 MuSICAとは、Mマガが誇る音楽ツールのこと。Dante 2 のシステムディスク内にMuSICAのシステムが入っているので、あらかじめMuSICAのシステムディスク用の2 DDフォーマット済みのディスクを用意しておいて、オプションモードの*MuSICAシステムディスク作成モード″を選び、画面の指示にしたがって作成してくれ。

Dante 2 では、通常のBGMのほかオープニング、エンディング、 ゲームオーバー、レベルアップ時の音楽を作ることができる。通常のBGM はマップ上のデータディスク 1 枚に20曲まで収録することができ、シナリオに合わせて音 楽を切り替えることができる。そのほかの音楽は、共通データを収録したデータディスク0に収録される。音楽を作る場合の注意点を以下に示しておこう。

通常のBGMはMuSICAでBGMファイルを作成するときに、B700番地からC6FF番地までの範囲内に収める必要がある。

オープニングやエンディングは A700番地からC6FF番地まで、ゲームオーバー及びレベルアップは、 B700番地からBAFF番地の範囲に 収めなければならない。

また、チャンネルCは効果音で 使っているため、BGMでは使わな いほうが無難だろう。また、SCCに は対応していないので注意してほ

音色の作成 🕛 🕩 曲の作成




●当然のことながらFM音源とPSGでは 作成方法がまるで違うので注意。

★このように、BASICのPLAY文と同じような文法で入力していくのだ。



●描画中の画面。プレーヤーのステータスの表示位置のことをよく考えた上で作成することにしよう。



●ゲーム中では、カラーパレットデータ はマップデータのほうで作成したものに なるので注意しよう。

MuSICAで作成したデータの読み込み



ここはMuSICAで作成したBGM ファイルを、データディスクの中 にコンバートするモードだ。画面 の指示にしたがって、MuSICAの BGMファイルの入ったディスク と、データディスクの入れ替え作 業を行なってくれ。

ロジカルオペレーションとは?

オープニングやエンディングデモのさい、ロジカルオペレーション機能で絵と絵をセル画のように重ね合わせることができる。 SETコマンドで"TIMP"という表示方法を選択すると、色番号 0



●たとえば、こんな背景の上に……。

番で描いた部分が透明色と扱われ、 背景画面ときれいに重ね合わせが できるようになっているのだ。難 しそうな気がするかもしれないけ ど、実際にやってみればけっこう 簡単に扱えるだろう。



★絵を重ね合わせられるのだ。

オプションモードについて

音楽を聴く

データディスク内に入っている 20種類の音楽を試聴するためのモード。ここでゲーム中に使うBGM を決めよう。

効果音を聴く

ゲーム中で使われる、攻撃時や 魔法を使ったときなどの効果音を 試聴することができるモード。全 部で20種類用意されている。

画面位置補正

ビデオ出力やRF出力でテレビ につないでいるときなど、画面の 端が欠けてしまう場合はここで表 示位置を調整することができる。

バックアップ

データディスクの破損時に備えて、バックアップディスクを作る ためのコマンド。画面の指示にし たがってディスクを入れ替えよう。



メッセージデータの作成



ゲーム進行上で起こるさまざまなイベントの処理や、町の人々との会話、アイテムの効果の設定などは、すべてメッセージデータで設定する。

メッセージデータの作成が必要な箇所は、*マップデータの作成モード*の中の*キャラクターパラメ

ーターデータの作成"と"その他のパラメーターの作成"のふたつと、"共通データの作成モード"の中の"イベントアイテムの作成だ。いずれも設定方法は同じなので、これからまとめて解説していくことにしよう。

メッセージデータは扱えるコマ

ンドが非常に多く、文法も 決められているので、最初 のうちは設定が難しく感じ るかもしれない。でも、機 能性と汎用性をとことん追 究した上で決められている ので、使い込むうちに理解 できるようになるはずだ。



メッセージデータの基本文法

条件 / コマンド { | 文章 | } s … | ¥

データ

区切り

メッセージデータは左のように、 コマンドを実行するための条件設 定、実行するコマンド、表示する 文章の順に並べる。条件設定にゲ ームの進行状態が合致すれば、コ マンドが実行される仕組みだ。条件、コマンド、文章はそれぞれ省略することができるが、間を区切る/{} \$ ¥ の5つは省略できないので注意してくれ。

条件の設定方法

◎アイテムによる条件設定

| アイテム番号

アイテム番号: 0~127

アイテムを持っているかどうか をチェックする条件設定。アイテ ム番号で指定したアイテムを、プ レーヤーが持っている場合のみ、 コマンドが実行されるようになっ ている。

◎フラグによる条件設定

F フラグ番号

フラグ番号: 0~255

ゲームの進行状況を管理するための目印(フラグと呼ぶ)をチェックする条件設定。"フラグ操作命令(後述)"によってフラグが立てられていたら、コマンドが実行される。たとえばプレーヤーが王様に

会ったことがあれば町の人にアイ テムをもらえるようにしたい場合、 王様に会ったらフラグ操作命令で フラグを立てるようにしておいて、 町の人に会ったときにこの条件設 定でフラグを調べればよい。

◎マップによる条件設定

M ディスク番号 、マップ番号 (、X、Y)

ディスク番号: 1~16 X:マップ座標

マップ番号: 0~9 Y:マップ座標

ブレーヤーが現在いる場所による条件設定。たとえば、あるアイテムが特定の場所で使った場合にのみ効果を発揮するようにしたい

場合に、この条件設定でプレーヤーの現在位置とアイテムが使用可能な場所を照らし合わせてやればいいわけだ。

◎プレーヤーの選択による条件設定

Sパラメーター番号

パラメーター番号: 0~9

これは"選択命令(後述)"によっ てブレーヤーが選択したパラメー ター番号によって、実行する命令 を決めるための条件設定。たとえ ば、お店で買い物をするときの処 理などに使うのだ。もちろん、選 択命令と組み合わせて使わないと 意味がない。また、ほかの条件設 定と組み合わせて使うこともでき ないので注意してほしい。

コマンドの設定方法

◎アイテムの操作命令

| モード 数値

モード:田数値で指定したアイテムを手に入れる

□数値で指定したアイテムを捨てる

数 値:アイテム番号を0~127の範囲で指定する

数値で指定したアイテムを手に 入れたり、捨てたりする処理をす る命令。アイテムを手に入れると、 プレーヤーの所持金から自動的に アイテムの代金が引かれるように なっているので注意。

◎フラグの操作命令

F モード 数値

モード:田数値で指定したフラグを立てる 日数値で指定したフラグを下ろす

数 値: フラグ番号を 0~255の範囲で指定する

フラグを操作する命令。ゲーム の進行状況をここに記憶させてお くことによって管理する。たとえ ば、町の人の話を聞いたかどうか、 裏山にあるダンジョンへ行ったか どうか、洞窟の入り口に仕掛けて ある封印を解いたかどうか、といったことを、フラグが立っているかどうかで表わすのだ。フラグは0~255までの256個あり、どのフラグを何に割り当てるかは自由に決めることができる。

HPの操作命令

H モード 数値

モード:田HPに数値で指定した値を加算する

□HPから数値で指定した値を減らす

回最大HPに数値で指定した値を加算する

M最大HPから数値で指定した値を減らす

図HPを最大HPの値にする(数値は省略可能)

数 値: 0~255の範囲で指定する

HPの値を増減させることができ るだけでなく、最大HPの値を変 更することも可能だ。用途として

HP(体力)の値を操作する命令。 は、使うとHPが増える薬草や、上 を歩いているとダメージを受ける 毒の沼などに応用することができ

るだろう。

MPの操作命令

M モード 数値

モード:FIMPに数値で指定した値を加算する

円MPから数値で指定した値を減らす

P最大MPに数値で指定した値を加算する

M最大MPから数値で指定した値を減らす

RIMPを最大MPの値にする(数値は省略可能)

数 値: 0~255の範囲で指定する

MP(マジックポイント)の値を 操作する命令。機能的にはHP操 作命令と同じような働きで、MP の値の増減と、最大MPの値の変

更が可能だ。宿屋でのMPの回復 の処理のほか、たとえば魔法の使 えない主人公に賢者が教える、と いう演出も考えられるね。

OFXPの操作命令

E モード 数値

モード:田EXPに数値で指定した値を加算する

日EXPから数値で指定した値を減らす

数 値: 0~65535の範囲で指定する

経験値は通常、敵キャラを倒さな いと増えないが、この命令を使え

EXP(経験値)を操作する命令。 ば自由に変えられるわけだ。この 命令で経験値を変えると、レベル もそれに応じて変わるので注意。

◎GOLDの操作命令

G モード 数値

モード:田GOLDに数値で指定した値を加算する □GOLDから数値で指定した値を減らす

数 値: 0~65535の範囲で指定する

うときとか、王様から軍資金をも

プレーヤーの所持金を変化させ らうとか、ダンジョンに隠された る命令。たとえば宿屋でお金を払 埋蔵金をみつけたとか、そういっ た場合の処理に使うといい。

◎マップキャラクター配置データの書き換え命令

C X座標 Y座標 マップキャラクター番号

X座標:マップ単位の座標を指定する Y座標:マップ単位の座標を指定する

マップキャラクター番号: 0~223の範囲で指定する

座標で指定された位置のマップ 命令(後述)"を実行してくれ。 の配置データを、マップキャラク ター番号で指定したパターンの配 置データに変更する命令。

この命令を実行しても、配置デ ータが変わるだけで画面表示その ものは変化しないようになってい る。画面表示も変えたい場合は、 この命令のあとに"画面書き換え

また、書き換わったあとでも、 一度べつのマップに移動してから 帰ってくると、またもとのデータ に戻ってしまうようになっている。 そのためこの命令は、なるべくマ ップ移動時に自動的に実行される マップメッセージで設定するよう

にしてほしい。

◎マップ移動命令

Wディスク番号,マップ番号,

マップ位置X , マップ位置Y ,

プレーヤー位置X プレーヤー位置Y

プレーヤー方向

ディスク番号: 1~16の範囲で指定する

マップ番号: 0~9の範囲で指定する

マップ位置X:マップ位置のX座標を指定する マップ位置Y:マップ位置のY座標を指定する

プレーヤー位置X:プレーヤー位置のX座標を指定する

プレーヤー位置Y:プレーヤー位置のY座標を指定する

プレーヤー方向: 上= 0、右= 1、下= 2、左= 3 で指定する

プレーヤーをべつの位置に移動 キャラのいるマップに移動すると

させる命令。違うマップへ行くと きは必ずこの命令を使わなければ

きのほか、通常のマップからボス ならない。

○魔法のアイテムデレポート"の移動先操作命令

R モード 数値

モード:田数値で指定した移動先を覚える □数値で指定した移動先を忘れる

数 値:0~5の範囲で指定する

"共通データの作成"の中の"テレ ポートの魔法移動先の設定"で設 定されている移動先をプレーヤー に覚えさせる命令。この命令を実 行すると、テレポートの魔法が使

えるようになるわけだ。移動先が 設定されていない場合は誤動作を 起こしてしまうので、あらかじめ 移動先を設定しておくことを絶対 に忘れないようにしてくれ。



○キャラクター自動移動命令

A キャラクター番号 . 移動方向

キャラクター番号:キャラクターを移動させたい場合は、キャラ クター番号に対応する0~61の値を指定する。プレーヤーキャラ クターを移動させたい場合は64を指定する

移動方向: 上= 0、右= 1、下= 2、左= 3で指定する

に歩かせる命令。プレーヤーキャ ラクターか、グラフィックデータ

特定のキャラクターを、自動的 並びで指定する。たとえば上上右 右右上上左、という方向に動かし たい場合は、00111003、と指定す を持っているキャラクターだけに ればよい。なお、移動先に障害物 有効だ。移動方向は、移動方向の があると進めないので注意。

①選択命令

S { パラメーター 0 , パラメーター 1 ,

パラメーターn }

パラメーター: 16文字までの文字列で指定する

パラメーターの数値は0~9の範囲

このコマンドが実行されると、 設定されたパラメーターが画面に 表示され、プレーヤーにその中か らどれかひとつを選択させる処理 が行なわれる。プレーヤーによる 選択が終了すると、"プレーヤーの 選択による条件設定"で設定され たパラメーター番号の条件に照ら し合わせて、メッセージデータを

実行する。

○エンディングデモの実行命令

Z

この命令が実行されると、自動 的にエンディングデモが始まるよ うになっている。ゲームの一番最

後の場面で、この命令を実行すれ ばいいわけだ。一度実行すると、 もうゲームには戻れないからね。

〇音楽変更命令

J M 音楽番号

音楽番号: 0~19の節囲で指定する

ゲーム中に流れる音楽を、音楽 たとえば、平和だった町が突然干

ンスターに占領された! なんて 番号で指定した曲に変更する命令。 ときに音楽を変えて恐怖感を演出 してみるのもよいだろう。

○パレット変更命令

JPパレット番号、R、G、B

パレット番号: 0~15の範囲で指定する

R:カラーパレットの赤を 0~7の範囲で指定する

G:カラーパレットの緑を0~7の範囲で指定する

B:カラーパレットの青を0~7の範囲で指定する

違う色に変更する命令。ゲーム画

パレット番号で指定した色を、られるのだ。ただし、一度マップ を出てから帰ってくると、もとの

面の色を、この命令で自由に変え 色に戻ってしまうぞ。

○マップメッセージの実行命令



マップデータを読み込んだとき に実行されるメッセージデータを、 ふたたび実行したいときに使う命

令。"マップキャラクター配置デー 夕の書き換え命令"を実行したい ときなどに使うといいだろう。

○画面書き換え合会

"マップキャラクター配置データ の書き換え命令"を実行したあと で、画面表示そのものを書き換え

たいときに実行する命令。これも マップメッセージのところで設定 するようにしておこう。

◎キャラクターパラメーターの操作命令

|P||キャラクター番号||。|| パラメーターの種類 ||。 設定パラメーター

キャラクター番号: 0~63の範囲で指定する パラメータの種類: 0~11の範囲で指定する

数值	変更する内容	数值	変更する内容	
0	GRAPHIC	6	GOLD	
1	MOVE	7	LEVEL	
2	HP	8	JUDGE	
3	AP	9	ENEMY	
4	DP	10	ANIMATION	
5	FXP	11	SLEEP	

設定パラメーター: 65ページの表3を参照

特定のキャラクターのパラメー ターデータを変更する命令。パラ メーターの設定方法については、

65ページの表を参照してほしい。 一度マップを出てから帰ってくる と、もとの数値に戻ってしまうぞ。

画面フラッシュ命令

J F パレット番号

パレット番号: 0~15の範囲で指定する

パレット番号で指定した色を、 一瞬フラッシュさせる命令。画面

のちょっとした演出効果に使うと いいだろう。

画面を揺らす命令

JQ

画面を一瞬、グラグラッと揺ら す命令。洞窟の入り口をふさいで

いた岩が崩れた! というときな どに使うと効果的。

D効果音命令

J S 効果音番号

効果音番号: 0~19の範囲で指定する

効果音を鳴らす命令。効果音は

る。特殊なアイテムを手に入れた

0~19までの20種類の中から選べ


ときとかに使えるかも。

文章について

ゲーム中の会話などの文章デー タは、メッセージデータの {} で 囲まれた中に書き込んでいくこと

REAVER

FREME



示ウインドーの大きさ指定、表示速度指定の3種類の記号が用意されている。右にそれぞれの記号の使用方法を書いておくので、参考にしてくれ。

●文章は改行位置、表示ウインド 一の大きさ、表示速度の3つを設 定することができるのだ。

●改行指定

#

文章を改行する命令。文章中にこ の記号があれば、そこから改行して 表示するようになっている。

●ウインドーの大きさ指定

% 横方向文字数

文章の表示ウインドーのサイズは、 文章の長さや改行指定によって自動 的に変わるようになっている。ただ、 背景との兼ね合いなどでサイズを特 定したい場合は、この記号で指定す る。横方向文字数は1~24まで。

●表示速度指定

8. 表示モード

表示モードが0のときは、ひとまとまりの文章がパーッと一括表示される。ところが1に設定されている場合は、一文字ずつ表示されるようになるのだ。初期状態では、0に設定されている。

メッセージの使い方Q&A

メッセージデータでゲーム中のさ まざまなイベントを処理するため の設定例を、これからQ&A方式 で紹介していこう。



条件設定のやりかたがよくわかりません。 どういうふうに設定すればいいの?

メッセージデータは、まず1番目の命令を実行するための条件を調べて、満たされていればその命令を実行する。もし満たされていなければ次の命令を実行するための条件を調べて、これも満たされないならさらに次、といった具合に処理される。

| 30 | 31/G + 50 {} \$ ¥ とすると、アイテムの30番と31番を持っている場合のみ、お金を50だけもらえることになる。

F1F2/I +30 {} \$ ¥

F1/I+31 {} \$ ¥ F2/I+32 {} \$ ¥

/{あげないよ} \$ ¥

この例では、ふたつのフラグが 立っている場合はアイテム30番 がもらえる。フラグ1だけが立っ ている場合はアイテム31番が、フ ラグ2だけのときはアイテム32 番がもらえる。そして、どちらの フラグも立っていないときは"あ げないよ"と表示されるのだ。



フラグの意味がよく理解できません。 正しい使いかたがあったら教えて |

条件にはフラグ、アイテム、マップ位置、選択命令の4種類があるが、とくにゲーム進行を制御するための重要な条件としてフラグがある。このフラグは256個あり、ゲームの進行状況に応じて、特定のフラグを立てたり下ろしたりするわけだ。

たとえば、西の村の長老から話 を聞いておけば、東の町の鍛冶屋 さんからアイテム番号3番の剣が もらえる、という場合を考えてみ る。まず長老から話を聞いたかどうかをフラグ1番で管理し、話を聞いたらフラグ操作命令でフラグを立てる。そして、鍛冶屋さんに会ったときにフラグ1番の状態を調べて、立っていればアイテムがもらえるようにすればよいのだ。書式は以下のようになる。

F1/1+3 {} \$ ¥

フラグ番号は自由に決められる が、どのフラグが何を表わすのか を明確にしとかないとハマるぞ。



初めて会ったときと二度目に会ったときで、違う話をさせたいんだけど、どうやるの?

村人から捜し物を頼まれて、ちゃんと見つけて来たら大切な秘密を教えてもらえる、というのはRPGではよくある話だよね。こういった場合は次のように設定する。

村人と会話をするのだから、村 人として割り当てているキャラク ターを敵キャラクターとして扱わ ないように設定してやらなければ ならない。そして、プレーヤーと 村人が接触したときのメッセージ データを作成することになる。

まず捜し物をアイテムの30番ということにする。で、プレーヤーがこのアイテム30番を持っているかいないかを条件設定で調べて、それによって表示するメッセージを変えてやればいいのだ。メッセージデータは以下のように作成してくれ。

| 130/ {王様がプールでオシッコ | したんだってよ} \$/{わしのキセルを捜しておくれ} \$ ¥

94

書き換えたはずのキャラクターパラメーターデータが、もとに戻ることがあるのはなぜ?

あるマップでキャラクターパラメーター書き換え命令を使ってデータを書き換えたとしよう。ところが、一度このマップから出てしまうと、書き換えた内容をディスクに保存しているわけではないので、当然ながら、もとのデータに戻ってしまうのだ。これでは、ゲーム進行上の大きなネックになってしまう。

そこで、これを回避するためにマップメッセージというのがある。

これはマップデータがロードされたときに自動的に実行されるメッセージデータだ。

マップキャラクター配置データ 書き換え命令や、キャラクターパ ラメーターの操作命令など、デー タを書き換えるコマンドはマップ メッセージで設定して、フラグに よってそのマップメッセージを実 行するようにしておけば、マップ がロードされるたびにデータが書 き換えられるわけだ。

(15)

武器や防具のお店を作ってみたいんだけど、 どのコマンドを使えばいいの?

お店を作りたい場合は、選択命令を使えばよい。

選択命令は、2個以上10個未満のパラメーターの中から、プレーヤーにどれかを選んでもらうコマンドだ。プレーヤーが選択肢の中から選んだあと、メッセージデータの条件設定を調べて、一致したメッセージデータがあればそれを実行するようになっている。

SO/I+3 {剣を買った} \$SI/ I+8 {たてを買った} \$S2/I+ 14 {よろいを買った} \$S3/{また いらっしゃい} \$/S {剣、たて、 よろい、買わない} {} \$ ¥

なお、選択命令を使用する場合

には必ず、プレーヤーに選択させるパラメーターと同じ数だけ、条件設定と実行コマンドを用意しておかなければならない。また、

●ゲーム中に出てくるお店 は、選択命令を使って作成 することになる。 S1S2/ {} \$

のように、ふたつの条件を組み 合わせて使うこともできない。

それから、選択命令よりうしろ にコマンドなどが設定されていて も、それらは無視されてしまう。 選択命令の後にコマンドや文章を 並べないようにしよう。



★こんなふうにエディットするのだ。





一度やっつけたはずのボスキャラがまた出てきた。どうすれば出なくなるの?

ボスキャラはボスキャラ 用マップに行くと自動的に 出現するようになっている。この ため、一度ボスキャラをやっつけ ても、ボスキャラ用マップに戻っ てきたらまた出現してしまうのだ。 一番いいのは、ボスキャラ用マッ プに戻れないように設定してしま うことなのだが、もう二度と出て こないようにしたい場合は、次の ようにすればよい。

まずボスキャラのパラメーターの *MESSAGE 2 *を使って、ボスキャラを倒したときにフラグを立てるようにする。 そして、そのあとマップメッセージを使ってフラグのチェックを行ない、もしフラ

グが立っていれば、ボスキャラの パラメーターの*GRAPHIC*のと ころを8か9に書き換えるように 設定する。これだけでいいわけだ。 こうしておけばボスキャラのマッ プに戻ったとしても、絶対に出現 しないはずだぞ。

具体的な書式は、まずポスキャラの *MESSAGE 2 *で、

/F+1B {} \$ ¥ として、マップメッセージでは、 F1/P63, 0,9 {} \$ ¥ とすればよい。

そうそう、ポスキャラをやっつ けたときにも、マップメッセージ 実行命令を行なうことを忘れない ようにね。

Q6

イベントアイテムって何ですか?どうやって設定するのか教えてください。

アイテムの30番以降は、イベント用アイテムとして割り当てられている。これらのアイテムはメッセージデータによって、使用条件や効果を設定するようになっているのだ。

たとえば、アイテム30番を体力が回復する薬草とする。アイテムは、一度使ったらなくなってしまうように設定したい場合には、 /+50 | |-30 {} \$ ¥ とすればよい。

このほか、扉のカギなどのような、特定の場所で使った場合のみ効果を発揮するアイテムを設定することもできる。また設定を工夫すれば、魔法のアイテムと同じよ

うな処理を行なうことだってでき るはずだ。

さて、イベント用アイテムのメッセージデータは、プレーヤーがそのアイテムを使用したときに処理が行なわれるようになっている。メッセージデータに何も設定しなければ、フラグによる条件設定と同じように扱うこともできるが、イベント用アイテムの場合はゲーム中に名前がウインドーに表示される、という点が異なっている。また、イベントアイテムは同時に24個までしか持つことができないということもあるので、わざわざフラグ代わりに用いる必要はあまりないだろう。



ゲーム中に、マップ上のある地点の地形を 書き換えたいんだけど、どうやればいいの?

たとえば、巨大な岩によって閉ざされていたはずの 洞窟の入り口が、あることがきっかけで突然、岩が崩れ去ったため に、通行できるようになった。というシチュエーションを考えたと する。この場合、まずその地点に 岩のパターンを配置しておいて、 あとでそこに洞窟の入り口のパターンを配置すればよいわけた。

この場合、マップメッセージ配置データの書き換え命令を使うことになる。もちろんこれまで何度も説明したとおり、ただデータを書き換えただけでは、一度マップを出てから帰ってくるともとのデ



★マップメッセージを使うのがミソだ。

ータに戻ってしまうので、マップ メッセージを使って、フラグによ る条件設定で書き換え命令を実行 することになる。

具体的には、まずキャラクター メッセージで、

/F+0B {} \$ ¥

と設定して、フラグを立ててから

マップメッセージを 実行する。

マップメッセージ の**害**式は、

F0/C50, 30, 25{} D\$¥

とすればよい。

■ふつうの壁だったはずが、 隠し扉を発見! という処 理もできるのだ。




APPENDIX

Dante 2 で扱う座標には、次の 2 種類がある。まず、ひとつが、マップの位置を表わす座標。マップには通常マップとボス用マップのふたつがあり、通常マップの場合は X 方向が 0 ~127、 ボス用マップの場合は、 X

方向が0~27、Y方向が130~145 までとなっている。

そして、もうひとつがプレーヤーの位置を表わす座標だ。これは表示画面の左上の端からのオフセット座標で、X方向が0~27、Y、方向が0~15までとなっている。



■表 1 ボスキャラの 攻撃パターン

- 本体のみで、オプションキャラクターは出現しない
- オプションキャラクターが画面 上端から下方向へ移動
- P オプションキャラクターがボス の本体中心から出現し、右下、 下、左下の3方向へ移動
- オプションキャラクターがボス の本体中心から出現し、斜め4 方向へ移動

■表2 アイテムの設定

アイテム番号	アイテムの種類	アイテムの効果	消費MP	パラメーター設定	GOLD
0~5	SWORD(剣)	APの増加		APの増分 0~255	0 ~65535
6~11	ARMOR(よろい)	DPの増加		DPの増分 0~255	0 ~65535
12~17	SHIELD(盾)	DPの増加		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	0 ~65535
18~21	MAGIC ROD	魔法の武器(直進する)	0 ~65535	APの値 0~255	0 ~65535
22~23		魔法の武器(相手を追尾する)	0 ~65535	APの値 0~255	0 ~65535
24	MAGIC ITEM	魔法のアイテム(MPの増加)	0~65535	APの増分 0~255	0 ~65535
25		魔法のアイテム(DPの増加)	0 ~65535	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	0 ~65535
26		魔法のアイテム(HPの増加)	0~65535	HPの増分 0~65535	0~65535
27		魔法のアイテム(スリープ)	0~255	持続時間 0~65535	0 ~65535
28		魔法のアイテム(テレポート)	0~255		0 ~65535
29		魔法のアイテム(シールド)	0 ~65535		0 ~65535
30~127	EVENT ITEM	その他のイベント用アイテム			0 ~65535

[※]消費MPは、28番の場合は設定した値がそのまま消費され、それ以外の場合は数値が小さいほど消費量が多くなる。

■表3 キャラクターパラメーターの設定

パラメーターの	キャラクター ① ~61	キャラクター B2	キャラクター 63
GRAPHIC	0~7 対応するグラフィックデータを表示する8 グラフィックデータを表示しない9 配置データで設定されていても出現しない	未使用	0~7 ボスの出現可 8~9 ボスの出現不可
MOVE	0~59 移動パターン	0~4 ボスの形態	未使用
HP	0~255 体力を設定する	左に同じ	左に同じ
AP	0~255 攻撃力を設定する	左に同じ	左に同じ
DP	0~511 防御力を設定する	左に同じ	左に同じ・
EXP	0~85535 ブレーヤーに倒されたとき、プレーヤー に与える経験値を設定する	左に同じ	左に同じ
GOLD	D~65535 プレーヤーに倒されたとき、プレーヤー に与えるお金を設定する	左に同じ	左に同じ
LEVEL	1~32 キャラクターのレベルを設定する	左に同じ	左に同じ
JUDGE	0 プレーヤーとの接触判定を行なう 1 プレーヤーとの接触判定を行なわない	左に同じ	左に同じ
EVENT	□ 敵キャラクターとして扱う□ 敵キャラクターとして扱わない	左に同じ	左に同じ
ANIMATION	0 移動方向によるアニメーション 1~8 順送りのアニメーション	1~8 順送りのアニメーション	未使用
SLEEP	0 スリープの魔法が効く 1 スリープの魔法が効かない	左に同じ	左に同じ
MESSAGE1	プレーヤーと接触したときのメッセージデータ	左に同じ	左に同じ
MESSAGE2	プレーヤーに倒されたときのメッセージデータ	左に同じ	左に同じ

[※]魔法のアイテム(スリーブ)の効果の持続時間は、パラメーター設定の数値に比例する。

[※]魔法のアイテム(HPの増加)は、パラメータ一設定の数値が小さいほどHPの回復量が多くなる。

これがDante2に収録されているサンプルゲームだ!

王宮の陰謀

ゲーム作りにいそしむもいいが、サンプルゲームに興ずるもまたい いものだ。Dante2のサンプルゲームは、王位継承権をめぐる骨肉 の争いを描いた作品だ。この作品からテクニックを盗んでくれ。

く街道で、主人公であるレイドロ ーク・スティールが剣術修行の旅 を続ける途中で巻き込まれた事件 から始まる。レオントリア王国の アルフレッド王子を乗せた馬車が 突然 巨大な怪物に襲われ、王子 が怪物にさらわれてしまったのだ。 護衛の騎士団の必死の抵抗もむな しく、高らかな笑い声をあげて去 っていく怪物ゲネルシス。

舞台はレオントリア王国へと続

と、そこで現われたのがレイド



★怪物に襲われ、破壊された馬車の残骸。 ロークだ。彼は死闘の末ゲネルシ スを倒し、アルフレッドの救出に 成功した。レイドロークはアルフ レッドの招きで王宮へ向かい、国 王アルカードⅢ世と対面する。最

> 近、活発化してきた 怪物どもの動きを憂 慮したレイドローク は、そこで怪物退治 と原因の調査を申し 出たのだった。

ところが、事態は さらに悲劇的な局面 を迎えてしまう。レ イドロークが怪物退

グラフィックには気合入ってます

PLAYERG

SENEMVO

シナリオ及びグラフィックは、 Mマガのコンストラクションツ ールシリーズですっかりおなじ みの吉田孝広が担当。「とくにグ ラフィックに関しては気合を入 れて描いただけに自信がある」 とのことだ。遊んでみてね。



EXP 00000

MP 030/030

●入念に描き込まれたグラフィック

治に乗り出している間に、アルカ ードⅢ世が何者かの手によって暗 殺されてしまったのだ……。

と、いきなり風雲急を告げる展 開で始まるのが、サンプルゲーム



★殊動のレイドロークは王宮に招かれた。

「リドルーンの伝説」の筋書き。怪 物どもが国中にはびこり出した原 因は? 背後でうごめく王位継承 権をめぐる争いの黒幕は? そし てタイトルの「リドルーンの伝説」 とは? まさに、謎か謎呼ぶ殺人 事件。レイドローク・スティール とともに、事件の全貌を解き明か してほしい。

操作には、ジョイスティックま たはキーボードを用いる。もちろ ん途中経過のセーブもできるぞ。

FED 00000

MP 030/030

国王が暗殺されてからというものの、 不穏な空気が漂うレオントリア王国。 背後に国王の座をめぐる争いが絡ん でいることは明らかだが、近辺をう

PLAYER

ENEMYS

ろつくモンスターたちの存在も気が かりである。ここで主な登場人物を 紹介しておくので、人間関係をよー く把握しておこう。



レイドローク・スティール

剣の修行のために世界各地を旅している青年剣士。彼こそこ のゲームの主人公である。怪物に襲われていたアルフレッド 王子を救出したことから、王宮の騒乱に巻き込まれてしまう。



アルフレッド王子

国王アルカード 世世のひとり息子で、第1王位継承権者。本 来ならば彼が円満に王位を継ぐはずだったのだが、どうやら 一筋縄ではいかない問題になってきたようだ。



アルカードⅢ世

レオントリア王国を治める有能な国王。民衆からの支持の声 も高く、名君と呼ばれていたが、ある日、何者かによって暗 殺されてしまう。背後の人間関係に謎解きのカギがある?



ウォルター公爵

レオントリア王国のカムイル地方を治める男。国王アルカー ド■世の姉ジュディスの長男でアルフレッド王子の従兄弟に あたり、第2王位継承権者である。



ランカスター公爵

レオントリア王国ソーンレイク地方を治める男で、ウォルタ 一公爵の弟。つまり彼もアルフレッド王子の従兄弟になるわ けだ。第3王位継承権者の肩書も持っている。

アクションRPG Dante2はTAKERUで発売中!



TAKERUについてのお問い合わせ先 ブラザー工業株式会社 TAKERU事務局 〒467 名古屋市瑞穂区苗代町2-1 ☎052-824-2493 ■アクションRPGコンストラクションツール

Dante2

対応機種 ······MSX2(VRAM128K)以降 メディア ··········3.5インチ2DD(2枚組) 価格 ········5600円[税込]

さて今回、大量20ページもの誌面を割いて総力特集をお届けした「Dante 2」。ぜひともほしい! という人のために、これから購入方法を説明しよう。

Dante 2 は、パソコンソフト自動販売機TAKERUで購入することができる。ディスク 2 枚組で、価格は5600円[税込]だ。

ちなみに51ページでも書いたとおり、ディスク 2 枚の内訳はプログラムディスクとデータディスク1に分類されている。プログラムディスクの中にデータディスク0の内容が収められているので、まずはその部分をべつのディスクにコピーしてやらなければならない。また、コンストラクションしたい場合はデータ記録用のディスクを用意する必要があるし、サンプルゲームを遊ぶ場合でも、途中経過

をセーブするならば記録用のディスクが要ることになる。

そんなわけで、Dante 2 の世界 を楽しむためには必ず生ディスク を何枚か用意しなければならない ので、購入時にいっしょに買って おいたほうがいいだろう。

またTAKRU会員に限り(ただし TAKERU CLUB CARDを使わない とダメ)、購入すると自動的に詳し い操作説明書が送られてくる。会 員でない人の場合は、マニュアル の最後のページについている請求 券をアンケートはがきに貼って、 TAKERU事務局あてまで送れば、 折り返し発送される。発送は1月 末ごろになるので、それまでは本 誌の記事を参考にしてほしい。

TAKERUの設置場所については 巻末の広告を参照するか、左記の 連絡先まで問い合わせてみてね。

* * * * * * *

Dante2発売記念

* * * * * * * *

作品募集中!

精魂込めて作ったオリジナルゲームだから、たくさんの人に遊んでほしい、と思うのが人情。そこでMマガでは、Dante2で作ったオリジナル作品を大募集するぞ。

将来、本格的なゲームデザイナーとして活躍したい、という人の入魂の作品もよし。空いてる時間をやり繰りして趣味で作った作品もよし。Mマガでは、Dante 2を使ったオリジナル作品を大々的に募集している。我こそは、と思った人は、作品ができたらぜひともMマガ編集部まで送ってほしい。優秀な作品については随時、誌上

で紹介していくほか、とくに優れ た作品については商品化、という 可能性もあるぞ。

作品を応募するさいは作品とともに、作品名やストーリー、作者の住所、氏名、電話番号を書いた紙を同封してほしい。あと、編集部にはいつも大量のディスクが送られてくるので、ディスクラベルにも住所や氏名、作品名を書いて

おいてほしい。また、 作品は原則的に返却 することができない ので、応募する前に パックアップディス クを用意することを 忘れないようにね。

なお、締切はとくに設けないことにする。本格的な作品を生み出そうと思ったら、やはりそれなりの時間を必要とするだろうし、作る側とすれば、できるだけ満足のいく作品に仕上げたいだろうからね。そんなわけで、あせらずじっ



くりと作ってほしい。あて先は下 記のとおり。

あ

〒107-24

て

東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル (株)アスキー

先

MSXマガジン編集部 Dante2作品係

かっちゃいるけどあえてつっこむ ゲームの「常識

(なんかS ● A!みたいだね)

それを言っちゃあ元も子 もないよ、と思われるか もしれない。しかし、あ まりに自然に受け止めて いると危ないのでは…… というわけで、ゲーム上 での常識にもの申す!

戦争は兵士の 数で決まる。

「シムシティー」のような変わり 種は除いて、たいていのシミュレ ーションゲームでは、軍隊どうし の戦いがゲームの中で重要な位置



を占めている。そりゃそ一だ、これを繰り返さなきゃ、感動のエンディング画面が見れないように作られているんだからな。戦いは、言ってみれば、作られた目的を達成するための手段なのだ。

となると、回数を重ねるごとに 1回1回の戦いの質が落ちるのは 必然。とにかく勝ちゃーいいとい うことで、兵士の数(敵国のソレの 3倍くらい)に任せて、やみくもに 突っ込む戦法に頼ることになるだ ろう。こうなると、もはや戦いと は呼べない。たんなる横暴だ。

しかしゲームでは、その横暴が 公然と許される。許されるどころ




會政界や財界の偉い人たちの気持ちが、何となくわかる瞬間。

か、それこそが正義の場合もある。 たしかに多数決の原理は納得できるけど、それがすべてってワケじゃないし……。でもシミュレーションゲームをずっとプレーしていると、少数意見の尊重なんて言葉の意義を忘れちゃうのは事実だな。

調子悪ければすぐリセット

人生にやり直しはきかないけど、ゲームは電源を切ればそれまでのプレーをいとも簡単になかったことにできる。この*いとも簡単に"というのがクセモノで、その結果、完璧なプレー(ノーダメージとか、アイテムを取り漏らさないとか)をしないと気が済まなくなってしまうのだ。「何度もやり直せるんだからできる限り好条件で先に進みたい」という、どこか無難な中



●日常のストレス発散には悪くないけどね、こーゆーのは。

流階級の基本方針に似た考え方になってしまうのは、ゲームの性質上しかたないことかもしれない。冒険活劇的ストーリーのゲームをプレーしても、実際は*冒険*することなくエンディングまでたどりつけてしまうのが実情だからな。



困ったときには 攻略本

ゲームで行き詰まった状態から 抜け出す方法は、知っている人に 聞く、あくまでも自力でいろいろ 試してみるなどがあるけど、もっ とも手間がかからない方法は雑誌 の関連記事や攻略本を読むことだ。 しかし困ったことに、こういっ

しかし困ったことに、こういった"本"は言わば情報の垂れ流し状態なので、とりたてて必要のない情報、たとえば以後のストーリー展開や、まだ遭遇したことがない

敵の強さまでわかってしまう。もはや、ゲームを遊ぶという行為は *情報の確認"に格下げされるのだ。 要は本の情報の使い方次第だけ

をは今の有報の更い方式系にり ど、自分に少しでも関係する情報 をなるべく知りたいと思うのが人 のつね。でなきゃ、ポパイはとっ くに廃刊になってるでしょ。



●アナタは情報に振り回されることに慣れきってはいませんか? んー?

桜玉吉の

業4 37 道場

空白のふきだしに文字を埋めて4コマ漫画を完成させる……ああ、あの玉吉センセーと手に手を取り合ってひとつの作品を作れるなんて、夢みたい! は、夢か。











あのう、最近の当コーナーの玉 吉センセーの絵、なんか鬼気迫る ものを感じるんですけど。気のせ いかな。まあいいや。今回の優秀 作品を紹介するか。えいっ。

下のマイケル黒田の作品は、一見するとなんだかよくわからない。









愛知県 マイケル黒田







できゃったの

東京都 不明

しかし、最終コマの黒いスミの部分が*となりの顔の影*ということに気づけば、3コマの×××の内容も、おのずとわかるだろう。

右上の作品は、一見すると玉吉 センセーの絵を忠実に模写してい るようだが、さりげない小技が随 所に効いている。そりゃそうと、 封筒には自分の名前と住所をちゃ んと書いてくれよな。図書券が送 れないから。

今改めて模範解答を眺めてみる と、両方ともネタが上品とはいえ ないなあ。失敗したかなあ。




MSX研究所



こんなモンがあったらMSXライフが楽しくなりそう、 ウフッという品物のアイデアを募っているのがこのコ ーナー。ひょっとしたら次号、新展開があるカモ?

■埼玉県 豊泉敦也


非現実がモットー(誰がいつ決めた?) のMSX研究所にしては、かなりマトモ なアイデア。今年の夏休みの自由工作 で作ってみるのもいいかもしれない。





倉東京都 小池 87

これなら、用を足しているあいだのヒ マが潰せそうだ。でもプリンターを打 ち出しに使うときも、やっぱりトイレ ットペーパーなのかな。イヤーン。



0. K. #! このはさえらいけば いっにいても MSX か飛んでくる 本体によると一種に ロケットを図るのとこにつければ このふえさえらいけばで どこにいても MSX か飛んでくる!

国国外的10322中

ラウルマラップドップを そうするこ、裏におる ハペリコンか自分の所へ プラブブブアンを探んで来る(図る)

これたらたらたれたも気ブルもない! #3 - S

プタのフー大郎 キュ

會熊本県 植 弘降

笛とMSXとは奇妙な取り合わせた。や っぱ、笛を吹く回数によって、飛んで くるMSXの種類が違うのかな。1回だ とMSX1が来るとか(古いネタ)。

學北海道 白濱直人

なるほど、たしかにこれは便利そうだ ね、うん(よくわかっていない)。それ はそれでいいとして、MSX本体の絵を もうすこし丁寧に描いておくれ。



でき、それを各種言語に制銀で生る。 もちろん、初ちのプログックムのみを対象 にし、複雑なものには、しない 700777-のためのもの

在宅勤務所員の研究レポート募集

12

マ・オの像とかが建ったらヤだな。 いえばMSXでも発売されるみたい

よって、

採用されてるじゃん。ははは。


リードでもチラッと書いたけど、 MSX研究所が少し変わるかもし れません。たしかに安定した人 気はあるけど、やっぱ、つねに 冒険したいって気持ちもあるし。

あ、でも、アイデアの募集はひ き続き募集してるので、図書券 3000円目指してドシドシ送って ください。ドシドシ採用するけ ど、ドシドシ没にもします。


今日のいっぱん

アンタそれちょっと強引すぎ。でも、ああそうかふうんつ 気になったから今月のいっぽんにしてあげる。

諸葛亮光栄 爱知県




三重県 井上景介




まわりくどい前フリの会話が泣かす。

松浦 宫城県



神奈川県 竹内 徹







つぼくない。 ●ネタは普 妙な威圧感があってヤだぞ。 通っぽいけどイラストが全然に

■関係ないが山田芳裕作の『しわあせ』とい 度画はかなりショッキングな内容だざ。

なんとガゼルの塔はMIDI対応だった!

「ガゼルの塔」は、マイクロキャビンの看板タイトル「サーク」シリーズの最新作だ。シリーズをとおしてのそのゲーム性やシナリオ性の高さは、MSXユーザーにはもうすっかりおなじみだよね。これからも続編をジャンジャン出してほしいな。お願いしますよ!

あと忘れていけないのはサウン

ド面。曲自体のセンスもさることながら、FM音源の使い方は業界内でも1、2を争う技術力だ。さらに、近日発売される「幻影都市」ではMIDI音源対応ということで、ますますクオリティーの高いサウンドを堪能できそうだ。

······と、MIDIの話題が出たとこ ろで、話を「ガゼルの塔」に戻そう。

> 上の見出しにデカデカと書いて あるとおり、じつはオープニングデモの部分だけ、MIDIC対応 していたのだ。 MIDI音源使用のテスト版として このような仕様

けど、A1-GT本体や μ ・PACKを買ったときに「ガゼルの塔」を持っていれば、すぐにMIDIサウンドが楽しめるね。当然ながら、パナソニックのSX-KN1000や、Rolandの CM-32LなどのMIDI音源を持っていることも前提条件だ。全部そろえるにはちょっとお金がかかるけど、そこは気合でなんとかしよう。



●やり方はMキーを押しながらディスク を立ち上げるだけ。簡単でしょ。

マイクロキャビンからの メッセージ



MIDIの苦労話 ですか……。一番 苦労したのは、デ ータファイルの解

析でしたね。NET上で集めた MIDIデータを解析して、それが 鳴るようなドライバーを書いた わけです。打ち込んだデータが鳴 っても、手弾きのデータが鳴らなかったりしました。プログラム自体はそれほど複雑ではありません。FM音源よりも楽でしたね。

さまざまな苦労の甲斐あって いい演奏をお届けできたと思う のですが、いかがでしょうか。

(マイクロキャビン 谷口)



★A1-STユーザーの強い味方、μ・PACK。これでMIDIもへっちゃら(?)。 になったわけだ



すくらいるでふいっく

りりを買ってきてあげたよ

だい、ぶ作品がたまってきたので、一気にバーンと紹介しよう。殺し屋ジョーのまんがは、山田花子を彷彿させるような絵柄もさることながら、"イヤな世界観"をちゃんと持

はいてごらん

勝方…父さんははいてみろって 言ったんだよ っているとこが偉い。枚島栄治 のまんがは桂歌丸的なうまさが あるので、ざぶとん1枚(送るの は図書券だが)。最後のまんがは タイトルネーミングのセンスが 秀逸だ。案外、本人は何も考え

てなかったりしてな。ふう。

今月は久しぶり にぎーちのまんが が載っているな。 え、もう存在を忘 れてた? ふうん。







東京都 関口正寿
































時代 再検証 企画

YMDをイモと読むギャグが 通じなくなりつつある今だから、 こんな記事を組んでみました。

――**| MOは約10年前に登場して当時大ブームを起こしたテクノポップ・バンドですが、彼らの独創的な音楽のルーツはどんなところからきているんですか?

書生さん 元々は"エキソチックミュージックをシンセサイザーで演奏する"という発想から始まったのね。Istアルバムは当然、オリエンタルムード漂うものだったね。2ndの「ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー」は、前作のオリエンタルな部分を取って、完成度の高さを追求した感じ。当時は中学生だったけど、このアルバムを聴いて「こんな音楽があったのか!」とショックを受けたなあ。



●テクノデリック

「アンタ私を倒しに来たんじゃないの



●メンバーが煮詰まっていた時期に作られた、最も音楽的完成度の高い作品。

動きがす速

いね



---**3 枚目のコンセプト・アルバム以降、音がガラッと変わったそうですが……。

書生さん わかりやすい音をやめて、新しいことを始めたんだよね。個人的にはこっちのほうが好きだけど。「BGM」や「テクノデリック」は、精神的にくるんだよ。音はスカスカしているんだけど、グチャグチャしてるした。

---ビジュアルイメージにたと

えると?

書生さん 『テクノデリック』は "工場"しかないでしょ。退廃的な ムードで。

――映画『メトロポリス』のよう な感じですか?

害生さん まあまあ近いんじゃないの。"サイバーパンク"とはまたちょっと違うけど。

----ありがとうございました。 *5

*1 細野晴臣、坂本龍一、高橋 幸宏が1978年に結成したグルー プ。1983年、散開(解散)。

* 2 マーティン・デニーなどが 演奏した音楽ジャンル。東洋的な メロディーラインを使用した。

*3 「ソリッド……」と「BGM」 のあいだに、ライブアルバムとス

か。

かったねえ

だがしかし、

これまでだ


ネークマンショーがらみの企画モ ノのアルバムが発売されている。 ちなみにYMOのほとんどのアルバ ムはCD復刻盤として入手可能。

* 4 1926年に制作されたモノクロの無声映画。重々しい近未来世界のリアルな描写がすごい。

*5 来月号に続くかもしれない。

ISONALON® THE E









ѿ キテーキテー

よく、岐阜県の友だちから電話がかかってきます。たいてい2時間以上は話します。電話代が月5万円だってサ。

<あて先>


〒107-24 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル (株)アスキー MSXマガジン編集部 MSX百科〇〇〇〇係

「ホラ、よけたから褒めテっ!」「もっと褒めテっ!」「もっと褒めテっ!」「もっと褒めテっ!」

めなノっ!」
めなノっ!」
きのうボク、道端にいた小犬にエサなノっ!
きのうボク、道端にいた小犬にエサなノっ!
きのうボク、道端にいた小犬にエサ

「ダメッ!」
「ブフフ……。よくぞここまで来たな、戦士

万塚一郎




ある日、ほとんど着ない襟つきのシャツを着て編集部に行く と、いろんな人から「なんか普通っぽいね」とか「好青年みたい」とか言われた。 じゃあ、ふだんの私は何みたいなんだ?

わいそうだが死んでもらう。かわいそうなら助けてくれという言葉をはがきに言ってもらっても困る。君たちは、この"紙爆弾"の実験台になってもらう。この手紙は「おたよりハッスル」に載らないと爆発するので、君たち自由に道を選びたまえ。

(兵庫県 影-RAPID)

♥ ひええ、*紙爆弾**ってなんなんだ? それに、いきなり*かわいそうだが死んでもらう*とかいってデューク東郷みたいに非情なおたよりを出されてもなあ……。と、とにかく、おたよりハッスルには載せましたので、われわれを実験台に使おうなんてことは考えないでくださいませ。

ちょっとあわてた編集者



(埼玉県 酒井 隆)

♥ わあ、こ、こ、ここ今度はもうダメだ!! あと3分のうちに逃げるなんて無理に決まってるじゃないかあっ! ああ神様、今日はなんてついていない日なのでしょう! "紙爆弾"なんてワケのわからんものに狙われたばかりだというのに、さらにまた違う爆弾がしかけられたなんて……。

でも待てよ、この事実を知って

いるのはもしかしてこのはがきを読んだオレだけかもしれない。だとすれば、みんながパニック状態になる前にそっとこのビルを抜け出ることができるかも……。いかん何を考えているんだオレは!何も知らない彼らを、この韮沢ビルに残しておけとでも言うのか!? あ、ちなみにこの韮沢ビルって

あ、ちなみにこの韮沢ビルって のはですね、Mマガやログイン、 ファミコン通信、アイコン編集部 があるビルのことなんですよ。

はっ、こんなことを説明してる ヒマはない! あと3分、いや、 あと2分と30秒ぐらいしかわれわ れには残されている時間はないの だ! さあみんな、早く逃げろ!

あせる編集者

くの学校では新たに宗教 団体が結成された。その 名は"日本トキ教"。名前のとおり トキをまつる宗教で、日本トキが 全滅したら消滅する。

3月に受験なのに、こんなこと してていいのだろうか。

(福島県 菅野真一)

● 日本トキっていうと、若いオスがおばあちゃんメスに卵を生ませないと絶滅しちゃうという鳥さんのことですな。ま、オスの若者には頼むから頑張ってくれとしか言いようがないが、そんな問題は大人とトキ本人にまかせておきなさい。とりあえずキミは勉強せよ。

現実逃避しがちな編集者




くはロンドン小林さんのファンでした… …。まいっか、そんなことよりソーサリアンの裏技しらない? (愛媛県 村上琢也)

♥ ちょっとちょっと、やけにそっけないじゃん。ロンドンが知ったらヘソ曲げちゃうぜ。ちなみにソーサリアンの担当者はロンドンだから、たとえ彼がすごい裏技を知っていても、キミには教えてくれないだろう、たぶん。

それはそうと12月号のMSX 百科のトップ記事は、かなり 反響があった。「ピックリした じゃんか、ばか」という意見 が大半を占めていて、まあ、言ってみれば、"非難、ごうごう"ってヤツだ。はははは。あ、この記事の企画を考えたのは私か。ちぇ。でも"ロンドン小林引退"という情報に読者のみんなが驚いたということは、彼の人気も捨てたもん じゃないってことだよな。よかったな、ロンドン。

DATが欲しくなった編集者



(千葉県 山口裕輔)

 GOLE TO THE









♥ あと2分!助けて!あれ、DAT はどこに置いたっけ? どこ! パニックしてる編集者 じめまして。以前知人から「MSXマガジンのぎーちさんはあやしい写真をとるのが好きらしい」と聞いておりましたが、本当にそうみたいですね。とってもゆかい。ぎーちさん、これからもがんばってください。ファンです。(埼玉県 阿部百合子)

♥ え、ぎーち? ビーなんとかっていう雑誌でそんな名前見たことあるけどなあ。

よく知らない編集者

♥ 残り1分! 59、58、57秒…
いかん、こんなくだらんことで
3秒もかけてしまったああ! あああ、どうしようどうしようと
うしよう! わあああ!

さらにパニックしてる編集者

末にアルバイトして、長年使ったMSX2に別れを告げ、MSX turbo Rに買い換えようと思ったのですが、いいバイトが見つからなくてひィーです。やんなります。(千葉県 今里涼子)

♥ バイトか。私も高校のとき、 学校に内緒で工場で働いたことが あったっけ。初めてやったバイト は自動車とかの部品を作っている 工場で、私はバリとりやプレスが けの作業をやっていたなあ。それ で、そのときの給料でMSX2を買 ったんだっけ! いや一懐かしい。

感傷にひたる編集者

ello!! とサワヤカにいってもかなりきつい。秩 父の空気はうまくて、牛のフンのにおいはすぐかぎわけられます。 意味はアリマセン。

(埼玉県 浅見光宏)

は最近じゃんけんに凝っています。一見簡単に見えますが、実際簡単です。しかしその裏には非常に熾烈な心理戦があるようです。ルールはチョキがパーに勝ってパーがグーに勝ってグーがチョキに勝ちます。

(栃木県 小林明弘)

▼私の経験によりますと、なぜかじゃんけんとは不思議なもので、必ず*よく負ける人″と*よく勝つ人″のふたつのタイプがいるように感じます。で、私はなぜか悲しいことに前者のタイプなようで、おもしろいほどよく負けるんですな。ホントはおもしろくないけど。だから、じゃんけんで勝負を決めるってのはちょっと苦手ですね。でも話を聞くところによると、よく勝つ人にはそれなりの必勝法があるようで、「病は気から」という格言があるように、じゃんけんも気がすべてなのネ。つまり、じゃ

んけんに勝つ! 絶対に勝つ のだ! と思っていれば、たいがいは勝てちゃうものなノ よ。でもネ、チョットでも気 弱な面を見せちゃダメ。じゃんけんは、自分を信じてアタック! これしかないワ」と、言うことだそうです。なるほどねえ。でも、じゃんけんのルールをわざわざはがきに書かんでもよいと思うのだが。

じゃんけんが苦手な編集者

ずかしいことが書い てあって、わからな かった。(愛知県 吉沢和記)

♥ これって、Mマガを読ん だ感想かなあ? だとしたら、 反省しないといけないな。な るべくみんなにわかりやすい シャレを使うように心がけて きたつもりだけど、ときどき ハイブローすぎるシャレが混 じっちゃったみたいだ。いや あ、メンゴメンゴ。

「MSX百科」担当

♡ ばか。

『MSX百科』担当以外の 編集者の代表者

♡ あと10秒ォ!

さっきの編集者









♥ アンタさっきから何騒いでんのよ。まさか、行稼ぎ?

ツッコミ編集者



宝くじでトリップ!

ドリームジャンボ宝くじ、ついに買いました。でもあれだね、ドリームジャンボってネーミングって、まさに"それそのもの"って感じがしていいよね。"1億円が入ったら何をしよう?"と夢見るところから始まり、"まずクルマを買って、次にステレオ買って……"と具体的な妄想を

どんどんたくましくしていくあのミョーな充実感。「1億円だと、銀行に預けた場合は年率5パーセントの利子が入ってくるとして……。なんと、毎年何もしないでも500万円が手元に転がり込む計算になる。働かないでこれだけの年収か。こりゃラッキー」ああ、めくるめく夢の世界。

整理整頓って、気持ちいい

誰が最初に言い出したのか知らないけど、いつのまにか、編集者の机は汚ない。というのが定説になっているようだ。Mマガ編集部をザッと見渡してみると、載っかっている品物のアヤしさに目をつぶれば、比較的きれいなもんですよ。一部を除いて。だから、先入観で物事を考える

のはよくないですよと言ってる 私の机が"一部"だったりする。

< あて 先 > 〒107-24

東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル (株)アスキー MSXマガジン編集部 喜べ山元! ダッシュ係

信長の野望・武将風雲録 信長没後420周年特別企画

国サバイハ

長々と連載してきたこのコ ーナーも今月で最後となり ました。今まで応援してく れたよいこのみなさん、あ りがとう、そしてさよならし

マグロはシュンとなる

乱世の覇者は織田信



《天下人のお姿》

伊達と本田の反撃をかいくぐり、 ついに天下人となったのはロンドン 小林の織田信長だった。ゲーム歴の 長い彼も、じつはシミュレーション は不得意ジャンルだったという。そ んな彼がシミュレーションの猿……

もとい鬼である三 須と本田を押し退 けて学々天下人と なったのも、ひと えにその人柄のお かげ、ではないだ ろうか。

女性を安心させ、警戒感を解かせ る彼のジゴロぶりは、前号の誌上ね りとんのとおり。そう、彼はひとを 安心させるなにかがあった。それに 見事ダマされた三須と本田は、まだ まだアマかった、というところか。



(ガスコン金矢)

この年がいよいよ最後の覇者を決 定するとあって、一発奮起、猛ハッ スルしたのが足利家だった。満を持 して、顔をほころばせながら、自信 マンマンで三好領に攻め込んだのだ。

が、しかし武将風雲録はそんなに 甘くなかった。大敗した金矢に追い 打ちをかけるような三好の報復攻撃。 ヤル気は十分だったんだけどねぇ。

ひとこと

将軍は偉いっていうから、 足利選んだのに、こんな のヒドイじゃん。(金矢)



東北地方の愛憎劇にピリオド!!

北国の冬は寒かった……。関東地 方から北上し、東北を平定後、織田 と共同して南下する予定だった本田 の北条軍も、今は三須の伊達軍と同 じく、ボロボロの国内統治で手いっ ばいであった。どうやら織田が東北 に進出してくるのはこのふたりにと って計算外だったらしく、強大な織 田の前には領地を守りきるだけで精 いっぱい。ああ、かまくら哀愁物語。

ひとこと

そもそもこの企画自体に ムりあったんだよ。もっ とさ、こう……。(三須)



ひとこと

べつに織田を信じてたワ ケじゃないけど……。ダ マされたって感じ。(本田)



(林口口才) 武田、四国でヘロヘロ



九州バカンスの夢も、厳しい現実 に打ち崩された林。彼の第二の人生 はみかんのおいしい四国へと向けら れた。さぁ、四国でハッスル! 林 がハッスル!

四国を統一しようと思っ たら、従来の"全員で攻める ノッ | "作戦では不可能。

一国の地固めをしつつ、堅実かつ迅 速に領地を増やしていかねばならな い。しかしここで問題が発生した。 そう、林は内政を知らなかったのだ。 結局、四国の強豪に阻まれて、統一 はできなかったとさ。チャンチャン。

秋の味覚は松茸にサンマ。 おれ、柿好きじゃないん だよね。あと納豆も。(林)



(菅沢美佐子)

島津家に謀反発生!! 好戦国に



★しかしいまさらそんなこと……。

他国からの侵略者を撃退し、一見 平和が戻ったかに見えた薩摩の島津 領。内政を軍師に任せ、このコーナ 一の存在すら忘れかけていた菅沢嬢 に、突然軍師が叫んだ。

「内政ばっかじゃ、つまんないノ

ット戦争もツ、するノーツー」

戦国である。下剋上である。今や 島津軍は、全権を軍師が握り、菅沢 姫は六本木のディスコへ島流しされ てしまったのだ。

それからというもの島津軍は、鉄 砲が生産できるという強みを生かし、 ガシガシと他国に侵略。九州統一こ そできなかったが、1年で4国を支 配下に治めた。やるな、謎の軍師。

ひとこと

ばか、ぎーち。

(菅沢)



記錄室

- ■最多保有国賞 ロンドン小林担当、織田信長 9国
- ■最長思考時間賞 ロンドン小林担当、織田信長 26時間(寝た)
- ■最多お茶会実行賞 ガスコン金矢担当。足利義輝 30回
- ■最多怒り賞 シャン本田担当、北条氏康 B回
- ■最高ギリギリ賞 ナモ戸塚担当、河野通宣 兵数12
- ■最短寿命賞 ヲタッキー鹿野担当、上杉謙信 1556年

戦いすんで……

多人数プレーの楽しさを伝えると いうコンセプトで始まったこのコ ナーも、今回でめでたく最終回。 読者のみなさんに、対戦プレーの おもしろさが、少しでも伝わって いたら幸いです。そう! 人間っ てすばらしい! おお! ビバ! 人間! ラララア~!(大暴走)

すばらしいなんかをもらえるすばらしい人たちは、新潟県/近藤大輔、和歌山県/長谷川一志、神奈川県/山崎泰昭、広島県/渡辺良博、大阪府/半尾和夫の 以上5名です。おめでとう! ちなみにすばらしいなんかの正体は、案外ただの図書券だったりするかもしれません。でも、もらえるんだから、怒るな。

戦国時代を楽しむページ

のぶちゃんと遊ぼう

ウソ歴史ル説

其之六 新時代の幕あけ

収穫の秋が近くなってきたころ、 慶広は年重徴収率を従来の二公八民 から八公二民に引き上げるという政 策を打ち出した。このあまりに無謀 な増税に家臣一同が反対したが、慶 広は「二と八がひっくり返っただけ だから、民は気づかないノー」と言 い張って一歩も譲らなかった。結局 その政策は早くもその年から適応さ れることになった。慶広は、城内の 不穏な空気に気づいていなかった。

秋も深まり、慶広が天守閣でイク



ラ丼を頰ばってノドに詰まらせてむ せていたとき、突然伝令が入った。

「殿、一大事です。家臣の山元磨沙 輔が謀反を起こし、二万六千の兵で 城を包囲しております!」

「ごほ、ごほ(そんな!)」

「二万六千とな! 我が国の総兵数 はたしか三万二千だから、八割の兵 が裏切ったことになるではないか!」

真黒宇野須彦左衛門が青ざめる。 「ごほ、ごほ(僕たち、負けるの?)」 「と、とにかく城にたて籠って防戦 いたしましょう」

とはいうものの兵力の差は歴然で、 戦が始まって二日目には、慶広の兵 士はわずか百たらずとなった。つい に慶広は城を捨て、わずかな側近と ともに北方の山奥へと落ちのびた。 「たまには山道の散歩もいいね」

慶広の無邪気な姿が、側近たちの 悲しみを一層深くする。

「でも、ちょっと疲れちゃったね、 じい。 …… じいろ

慶広が振り向くと、彦左衛門は地 面にうつ伏していた。手には血のり のついた刀が握られていた。

「と、殿、お先に失礼します・・・・・・」 「どこ行くの! ねえ、どこなの!」 「さあ、殿もご覚悟を」

「え、覚悟って、何?





あるひ、たびをしているのぶち ゃんが、どこかのおてらでひとや すみしてきたとき、とてもふしぎ なゆめをみました。そのゆめは、 こんなないようでした。

のぶちゃんは、どこかのくにの おおさまでした。でも、みにつけ ているものは、のぶちゃんがみた こともない、てつのいたをはりあ わせてつくったよろいで、けらい たちのかみのけのいろはくろでは なく、あかやきんです。のぶちゃ

んはふあんになっておろ おろしていると、とつぜ んとなりにちょびひげを はやしたおとこがあらわ れて、こういいました。 「ゲシシシシシ王様! このワタクシ*宝石魔術 師のポイズン"さえいれ ば、世界はアナタ様のモ

どうやらのぶちゃんは、せんそ うがいっぱいできるたちばみたい です。うれしくなったのぶちゃん は「わーい」とさけぶと、そこでめ がさめてしまいました。

のぶちゃんは、さっそくじぶん のゆめをけらいにはなそうとおも ってあたりをみまわすと、いちめ んひのうみです。とてもあついの で、のぶちゃんはなきだしました。 のぶちゃんのとまったおてらは "ほんのうじ"というなまえで



「のぶちゃんと遊ぼう」にしてはマトモな企画

シナリオ2の実力モードは クリアー不可能か?

では具体的な戦法を紹介しよう。 敵に攻め込まれたら野戦を選び、ま ず大名以外のふたりの武将に20人前 後の騎馬隊を持たせる(金が必要)。 その2部隊を配置できる範囲の一番 左側の上下にそれぞれ配置する。本 陣と大名部隊は一番奥に配置する。 そして、敵部隊がどちらかの騎馬隊 に接近するまでひたすら待つ。次の ターンで戦闘になるまで近づいたら、 敵を十分ひきつけながら徐々に右側 に移動。そこで一方の騎馬隊はガラ 空きの敵本陣にダッシュし、敵の兵 種を奪う。あとはその部隊だけ退却 させて数ターン待てば(この間、敵は

攻撃してこない)、敵の兵糧切れでこ ちらの勝利、というわけだ。

一見無意味なようだが、戦の際に 手に入れた兵糧を元手にして内需拡 大できるので、非常に有効なのだ。 なおこの戦法は隣国に攻め込まれな いと話にならないので、外交面では 強行な姿勢をとるのがポイントだ。









♪お歌の間♪


(全国版の合戦で勝利を 治めたときの音楽のフシで)


のぶーながー のぶーながー

のか正しなりまてある。は けったのぶちゃんこ にこうしては知るも いなさかを扱いでいるキミもそう ひょい からのず た そう。

はたして 米田裕のハイテクワンダーランド 人工皮膚で" 彦見はできるか? 人工皮膚の巻

最近は医療の分野もどんどん進歩していて、昔だっ たらとても助からなかったヤケドや外傷などの治療 が可能になってきた。その手助けをしているのが、 ③ 新しい素材だ。そこで人工皮膚に注目してみたぞ。






白(7 本当に和紙みたいた"

セニイン状の

ものか見える

抗大写真か コレた" 細いセンイで てきていて スキマか あいているのに 注且



その昔、安倍公房の小説で「他人 の顔」というのを読んだことがあ る。ど一ゆ一話かというと、顔を ヤケドしてしまった主人公が、顔 そっくりの仮面をつくるという話 なんだけど、仮面をつくるときの 描写がものすごく細かくて、読ん でいると、本当に人工的に皮膚を つくって顔をつくれそうな気にな ってしまう。

で、例のコンスタンチン君が大 ヤケドをして日本の病院へ運ばれ てきたとき、人工皮膚が使われた という話を聞いて、あぁ、他人の 顔がとうとう実現するようになっ たんだなぁ。と驚くと同時に、こ りゃ取材にいかなくちゃいけんね と思っていたんだけど、けっこう 時間が経ってしまった。ま、ちょ っと時期をはずした感があるけど、 ユニチカ株式会社へ行って話を聞 いてきたぞ。

まず、人工皮膚ですといって見 せてもらったのが、和紙みたいな モノ。ほんとに障子紙みたいな感 じだ。それが皮膚そのものになる のかと思ったらそうではなかった んだよん。現在、人工皮膚といっ ているモノは、正確にはキチン創 傷保護材というのだ。本当の皮膚 の代わりというわけにはいかない けど、ある特定の期間だけは皮膚 の代わりをして、皮膚を強力に再 生する機能があるのだ。その特定 の期間というのは、ヤケドをした り、大きなケガをしたりして、皮 膚に大きな損傷ができたときだ。

ではここで、皮膚の話をしよう。 ボクらがふだん見ている皮膚とい うのは、つるつるとしていて、け

っこうカタさもあるよね。そこは 表皮という部分だ。その下には真 皮というやわらかい部分がある。 この表皮と真皮をあわせて皮膚と いうのだ。

皮膚には、汗腺があったり、痛 点があったり、毛根があったりと、 身体を包むモノとして以外にいろ いろな働きがある。けっこう複雑 なモノなんだ。

ふだんも、真皮から表皮はどん どんとつくられていて、ケガやヤ ケドで、表皮が傷ついたぐらいな ら、もりもりと再生しちゃうほど 皮膚は強い。でも、真皮まで傷つ いちゃうと、もうダメなのだ。皮 膚は再生する力を失って、身体の 表面に皮膚のないケロイド部分が できてしまう。

では、こうなるのを防ぐ場合は

ど一するかというと、自分の皮膚 を薄くはぎとってきて貼りつけち ゃうのがいいとされていた。でも、 大ヤケドをして、自分の皮膚がほ とんど残っていないという場合に は使えない。そこで人工皮膚の登 場となる。以前にもブタの皮を使 ったシートとか、培養した人間の 皮膚があったんだけど、どうもイ マイチだったんだね。

人工皮膚の材料となるのはキチ ンという物質だ。これはカニやエ ビの殻にふくまれていて、昆虫に もある。とくにゴキブリの羽なん かは純度の高いキチンでできてい るのだ。でも、ゴキブリを大量に 集めてキチンを取り出すなんて考 えると、鳥肌がたっちゃうし、実 際には無理な話だ。そこでカニや エビの殼からキチンを取り出すの



だ。缶詰工場などから大量に集め るのも簡単だからね。

キチンを使うといいぞということは、その前段階のアメリカでの研究までさかのぼることができる。サメの軟骨をすりつぶして傷に塗ると、なおりが早いということから、ポリアセチルグルコミンサンという成分が発見された。その粉末を使うと傷が早くなおり、さらに生体によって分解されて吸収されるということから、手術用の糸に使うといいのではないかということを、ユニチカの木船鉱爾博士が研究をはじめたのだ。

ポリアセチルグルコミンサンと は、キチンと同じモノで、それは エビやカニの殻に豊富に含まれて いることがわかったんだけど、キ チンを溶かす溶剤がないので、糸 やフィルムにはできないとアメリカではあきらめちゃってたわけね。 でも木船博士は、ものすごい努力 とわずかな偶然で、溶剤を発見してしまったのだ。

キチンを溶かすことができれば、 糸にすることができる。そうして 糸をより細く強くしていくうちに、 キチン糸で布をつくってみたらど うだろうということになったのだ。 それを傷に貼ってみたら、出血は 止まるわ、痛みはやわらぐわ、な おりは早いわ、傷跡はキレイだわ といいことずくめなことがわかっ た。すぐにこんないいモノをほっ ておくことはないと、糸からキチン布、人工皮膚と研究が進められ てきたのだ。

では、キチンがなぜ傷を早くなおすのかということだけど、それ

には線維芽細胞というものが深く 関わっている。傷がなおるときに は必ず線維芽細胞という細胞が現 われてくるのだが、この細胞は最 終的には皮膚のもとになる細胞な ので、これが多くできるというこ とは傷のなおりが早いということ だ。キチンを使うとこの線維芽細 胞がより多く現われ、さらに表皮 のもとになるコラーゲンの繊維や、 リゾチームという殺菌作用のある 酵素をつくる細胞が増えることが わかった。おまけに、免疫による 身体から異物を追い出そうという 働きもないので、傷が早くキレイ になおるのだ。だから、ヤケドで ほとんどの細胞が死んでしまって いても、ほんの少しでもいいから 生き残った細胞があれば、そこに キチンが働きかけて、元に戻る可

能性も大きい。

キチンの人工皮膚は、皮膚というよりかさぶたみたいな働きをするわけだけど、これは医療用材料としては画期的な機能を持っている。もし、キミたちが大ヤケドや大ケガをしたら、キチン人工皮膚を使ってもらうのがイイぞ。

ということで、長らく続いてきたこの連載も今回で最終回となった。ずっと取材していて思ったのは、人間の力はスゴイなぁということ。技術的に不可能だと言われてたことだって、いつかは実現してしまうというのだから驚きだね。だから、キミたちも困難なことにぶちあたったら、めげずに続けてごらん、きっと道は開けると思うな。それじゃ、また機会があったら、誌面で会おうよん。



1

岩の顔は胡散臭げにハヤテたちをに らんでいる。よく観察すると顔の表面 は硬い岩のようでありながら、喋った り表情を変えるときには柔らかそうに 動いている。

そしてときどき、顔の表面から石の 固まりが飛び出し、周囲を何度か回る と再び顔にめり込んでいく。

「石を取りにきたのか? それとも貢 ぎ物を持ってきたのか?」

岩は低く響くような声で、ハヤテた ちへ問いを繰り返している。

「石って、何かな?」

フィルはワクワクしている気持ちを 隠そうとせずハヤテに尋ねる。どうや ら不思議そうに動いている岩の顔に触 ってみたいらしい。 だか相手が強か味方かわからないので、まだ我慢しているようだ。

「何って、宝石か何かだろう。そこら へんに転がっている石ころを、わざわ ざ守らせるはずがない」

岩の顔にどう答えていいのか、ハヤ テは迷っていた。下手な答えを返せば 戦うはめになるかもしれない。

岩の顔はなんの変化も見せず、ハヤ テたちの前に浮かんでいる。

「どうする。貢ぎ物とやらを出してみるか?」

ヴェイグが小さな声で、ハヤテの耳

「いや、こいつとは戦わなくちゃいけない。小細工が通用するような奴じゃなさそうだから、力で解決しよう」

ヴェイグはハヤテの言葉を聞いて、 後ろの仲間にそっと合図をした。全員 カ学の開進備に入る。

ハヤテは直観的に、この岩の守護者 は絶対に自分たちの敵になると感じて いた。この岩の顔が魔法で作られたの は間違いないし、それが守っている物 を簡単に渡すわけがない。

「俺たちは、石を取りにきた」

ハヤテはいつでも戦闘状態に入れる ように身構えると、大きな声でそう叫 んだ。

「ならば、死なねばならぬ!」

岩の顔はそう叫ぶと、全体から無数 の石の固まりを吹き出した。それは顔 を守るように、周囲をブンブンと回っ ている。

ハヤテは刀と脇差しをかまえると、 顔に切りつけた。

ギャリッ!

硬い岩を鋼で引っ掻いたような音が

する。柔らかそうに見えても、顔の表 面は岩に違いなかった。

「ズォォォォー!」

顔は大きく息を吸い込むと、頬を膨 らませてそれを溜める。

「ブハァ!」

そして次の瞬間、吸い込んだ空気と ともに石の固まりを吹き出した。

複数の固まりが、ハヤテたちを狙っ 飛んでくる。

「うわっ!」

いくつかがハヤテの肩や胸に当たる が、鎧が防いでくれる。

「キャア」

だが後衛のフィルたちは防いでくれる鑑がないので、かなりダメージを受けている。

「風よ、我が周囲に舞い、輪となり壁 となり飛びくるものから、我らを守り たまえ!」

フィルが急いでミサイル シールド の呪文を唱える。シルフたちの運ぶ風 が強くなり、ハヤテたちの周囲を囲ん でいるのが感じられる。

その間にも岩の顔に、リーシャとヴェイグの攻撃が命中するか硬い皮膚に 遮られて、ほとんどダメージを与えていない。

「神聖なる神の光よ。戦士の武器に宿り、その力を貸し与えたまえ!」

オージが呪文を唱え終わると、ハヤテたちの武器にまばゆい光が宿る。

エンチャンテッド ブレード、武器 に神聖な力を宿らせ、その威力を増す 呪文である。

「えいつ」

気合の声とともにハヤテの刀が、岩 の顔に食い込む。ザリンという錆びた 音とともに、顔の額あたりに大きな傷 ができる。

だが岩の顔は苦痛の表情も見せずに 近くにいたハヤテに体当たりをしよう とする。

「ぐっ!」

勢いよくぶつかってくる岩の顔を遊けきれず、ハヤテは弾き飛ばされる。 それほど大きなダメージは受けなかったが、衝撃で転んでしまう。

「ムン!」

渾身の力を込めて、ヴェイグは剣を 岩の顔の目に突き刺した。

ザッ、ガリッガリリッ。

鈍い音とともに、剣は顔の左目に深 深と突き刺さった。岩の顔は驚いたよ うな表情を見せながら、ボロボロと破 片を落とす。

「ウォオオオッ!」

次にヴェイグは突き刺さった剣を、 強引に下に押し斬ろうとする。

ピシッ、パキッピシッ。

ヴェイグが力を入れて剣を動かす度 に、岩の顔の表面に次々と亀裂がはし る。

「ゲェェッ」

岩の顔は苦しそうに呻くと、ヴェイグをふり離そうと左右にもがく。

だがヴェイグは渾身の力をこめて、 剣をはなさない。もがくほど剣は深く 食い込み、ボロボロと顔の表面が崩れ ていく。

ハヤテはようやく起きあがり、刀を かまえなおした。 斬り衛で相手の弱点 を攻撃しようと顔の動きを観察してみ たが、魔法で作られた岩の顔の弱点を 見ただけでわかるはずがない。

リーシャもスピアを何度も突き刺し ているが、どれだけのダメージを与え ているのかわからない。

顔の周囲を回転している石の固まり は、何度かヴェイグやハヤテを襲った が風の壁に遮られて弾かれている。

「ダアッ!」

ついにヴェイグはむりやり、剣を目 から顎の下まで切りおろした。

ゴソッと大量の破片が斬られた場所 から崩れでる。細かい破片となり、顔 の一部が失われている。

そこを狙うようにリーシャのスピア が突き刺さる。その一撃は、さらに傷 の奥を崩して、破片を落とさせた。

ヴェイグに斬られた傷は塞がらず、 破片を落としながらどんどんと広がっ ていく。

「グェエエ!」

あまりに大きな傷が苦痛を与えるのか、岩の守護者はクルクルと回転しながら周囲に破片を飛び散らす。

顔の周囲を守るように回っていた石 の固まりも、次々と地面に落ちる。

ゴロン、ボトン。

いろんな音を立てながら、岩の顔の 周囲からさまざまな形の破片が落ちて いく。

「いいいいいしいいいおおおおおお」 妙に間延びした言葉を叫びながら、岩 の顔はドスンと地面に落ちた。

「まああああもおお……」

地面に落ちた顔は叫びながら、その ままゴロンと横になると動かなくなっ た。

「壊れたのかな?」

そっと近寄ったフィルが、スタッフ でつっ突いてみる。

するとスタッフが触れた瞬間、岩の 顔はまるで塵の固まりのようにボソリ と崩れると風に運ばれるように消えて いく。

「あれか柔らかそうなときに、触りたかったな」

フィルか噻になって崩れてしまった 顔を見ながら呟く。どうやら彼女は、 岩の顔が崩れてからも柔らかいことを 期待していたようだ。

塵は風に運ばれて消えていったが、 その中に光るものが残っていた。

フィルが掘り出してみると、それは 彼女の拳ほどもある大きなルビーであった。

「何かの目みたいね」

ルビーをいろんな角度から見ていた フィルは、ひとつの面を皆に見せるようにしてそう言った。

言われてみると瞳孔のようなものが ルビーの表面に彫り込まれている。 「何かに、嵌めこむようですね」 フィルからルビーを受け取って、調べたエルティアが言う。瞳孔が握られている裏側には、 何かに嵌めこむための小さな窪みがあった。

「どこかの鍵になるんだろう。 でもひ とつだけなのは、おかしいな。目だっ たらひと揃いのはずなんだが……」

青く澄んだ空を見あげながらハヤテ か呟く。だがそこを渡ってくる風は、 何も知らせてはくれない。

2

ハヤテたちは左右の通路の先を調べ ようとしたが、残念なことにそこはす ぐ行き止まりになっていた。しかたな くパーティーは、下の階に戻っていっ た。

ほかに調べる所がなかったので、ボ タンがあった小部屋へ向かう。その部 屋にも、特に仕掛けらしいのはボタン 以外になかった。

「このボタンを押してみる?」

フィルはおもしろそうにボタンを撫 でている。好奇心の強い彼女は、押す なら自分がやるといって、さっさっと ボタンを確保しているのだ。

「罠じゃないとは思うが……」

ヴェイクは半信半疑のようである。 たしかに注意書きのある罠は、今まで 見たことはない。だからといって、これが初めてなら洒落にならない。

「試してみてもいいんだが、その前に 問題を整理しよう」

ハヤテは全員を集めて議論すること にした。まず、ここに登るのは非常に 大変だったこと、そして帰りも同じ岩 膚を注意して下りて行かなければなら ないことを確認した。

逆にボタンが下への出口、もしくは べつの場所への移動手段なら、危険な 場所を下りる必要はなくなる。だが買 だったときは、全滅する危険がある。

そしてもうひとつ、もしこのボタン か新しい場所への入り口なら、我々は もう一度あとで、あの岩膚を登ってこ こにこなければならない。

「私、あの崖を登るのも、下りるのもヤダ!」

フィルが真先に同じ道で帰ることに 反対した。

「下りるのはいいとしても、あとでも う一度登るのは、かんべんしてもらい たいな」

オージは崩れそうな岩膚を思い出したのか、身震いしながら言った。全員 か何じ思いのようである。

「よし、運だめしだ。フィル、ボタン を押していいぞ」 罠だったときのことは考えず、ハヤ テは明かるく言った。

「ヤッター!」

ほんとうに嬉しそうに、フィルはボ タンを押した。

ゴトン。

ボタンを押した途端に、短い音とと もに床がなくなり全員がものすごい勢 いで下にむかって落ちていく。

このまま地面に激突するかと思った が、すぐに背中が何かに触れた。

気がつくと研きあげられた滑らかな 管の中を、重力に引かれながら落ちて いる。管の中は暗く、どこに誰かいる のかわからない。

「ひゃーつ」

前のほうから、フィルのものらしい 声が聞こえてくる。ハヤテは落下する 速度を落とそうとしたが、「傾斜は急で どうしようもなかった。

20秒ほど管の中を滑り落ちてから ハヤテたちは、いきなり石畳の上に放 り出された。

ドシャ、プロゴロ。

全員がいろいろな恰好で、地面に転 がっている。

「いたたつ」

「どこだ? ここは」

さまざまな声が、あちらこちらから 聞こえてくる。

「みんな、無事か?」

ハヤテは起きあがると、急いで全員 の人数を数えた。パーティー全員の姿 か揃っているのを見て、彼はホッとし た。

落ち着いてから周囲を見てみたが、 どうやらパーティーは今まで見たこと のない場所に出たらしい。

ハヤテたちは切り立った崖の中間に ある張り出しのような場所にいるよう だった。

「こっちに、通路があります」

エルティアが、前方の偵察から帰っ てきて言った。

張り出しからは一ヵ所しか進む場所 はなく、そこから崖の中に通路が続い ている。通路の中は狭く曲がりくねっ ていたが、一本道であった。

通路の先は、岩を積みあげて塞がれていた。ひとつひとつの岩はそれほど大きくなかったので、手や城の地下で拾ったピッケルで退けてしまえた。

通路の先は、腐臭のする小さな部屋へと続いていた。どうやらそこは墓場のようで、装飾品で飾られた死体が何体も置かれていた。問題はその死体がゾンビであり、ハヤテたちに襲いかかってきたことだ。

どうにか数十体のゾンビを倒して、ハヤテたちはその部屋を出ることができた。だが魔力も底をつき、スタミナもほとんど残っていなかった。しかしいくら疲れていても死体と一緒の場所で寝る気にはならず、彼らは扉を開けて先へと進んだ。

扉の先は再び細い通路で、しばらく 進むと左右に分かれていた。左は真っ 直ぐに通路が伸びていたが、右はさほ ど進まないうちに岩で塞がれて行き止 まりになっている。

まずハヤテたちは、行き止まりの場 所を調べることにした。調べてみると 思ったとおり、岩を積み上げて塞いで いるだけで簡単に崩せた。

その通路は、元の峡谷の西側の崖の 下に続いていた。

「ここから回復の泉に帰ろう」

ハヤテは見覚えのある地形を見て、ホッとしていた。このまま未知の場所を探索するには、薬や食料などの消耗品が不足していたのだ。知っている場所に戻れば、城の地下にいるクイクエッグの所へも戻れる。

ハヤテたちは魔力や体力、スタミナ の回復をしてくれる回復の泉へと戻っ ていった。

3

ハヤテたちは回復の泉で休息したあ とに、ふたたび採掘場の中を探索する ことにした。

採掘場は全部で地下4階まであり、 最下層の部屋は、巨大なダイヤモンド で埋まっていた。ダイヤモンドの中に は不思議な映像がうごめき、それはひ との姿のようであった。

何かを伝えようとするのか、ハヤテ たちの前にくるとそのひとの顔のよう なものは、口を動かした。

だがその声はダイヤモンドの壁を越 えてくることはなく、ただ虚しそうな 顔があらわれては、歪んで消えていく だけであった。

ダイヤモンドを破壊する以外、その 映像と話し合うことができそうにない ので、ハヤテたちはさらに上の暗黒の エリアを探索することにした。

想像していたより暗黒のエリアは狭く、すぐに広さを把握することができた。困ったのはどこが壁かわからず、ガンガン楯や剣がぶつかると、その音を頼りにモンスターが寄ってくることだった。

しばらく探索したのち、ハヤテはフィルに秘密探知の呪文を唱えさせた。 隠された扉や罠など、何か仕掛けがあ ればこの呪文は、たとえ暗黒の中から でもそれを捜し出す。

思ったとおり、暗黒の通路の終わり に隠し扉があり、その向こうの小さな 部屋に宝箱が置かれていた。

その宝箱の中には、鋭いノミがひとつ入っていた。

「これで、あの下の宝石を砕けないで しょうか?」

リーシャか鋭さを指先で確かめなが ら言う。指にわずかに触れただけで、 それは皮膚を突き破りそうなほど鋭い のがわかる。

リーシャの意見により、ハヤテたち は地下4階の部屋のほとんどを占めて いる巨大なダイヤモンドの所にやって きた。

ダイヤモンドにノミで一撃を与える と、無数の亀裂が表面に走った。だが 決定的な打撃は与えられず、ダイヤモ ンドは依然として強固な壁として存在 していた。

一応 4ヵ所すべてに打撃を与えた あとに、ハヤテたちはひとつひとつの 表面を丹念に調べていった。

「この傷に一撃を与えれば、崩れるかもしれません」

エルティアが、3ヵ所目の表面に大きな亀裂を発見した。

「これか?」

ノミを持ったヴェイグは、不思議そ うに覗き込む。彼には、どの亀裂も同 じように見えるらしい。

それでもエルティアの指し示す場所

にノミをあてて、渾身の力でハンマー を打ちこむ。ハンマーは採掘場のあち こちで喧嘩をふっかけてくるドワーフ が落としていったものだ。

ガキン!

硬い音とともに、ダイヤモンドは一 瞬、表面に走った無数の細かい亀裂に よって真っ白に染まっていく。そして 細かな破片が自分の存在を主張するよ うに、ピシッ、ビシッと小さな声をあ げながら飛び散っていく。

空中に飛び出したダイヤモンドの破 片は、まるで空気に解けるように消え ていってしまった。

今まであれほど強固に存在していた ダイヤモンドは、砕かれた瞬間に幻の ように消え失せたのだ。

『自由だ!』

映像はすでに歪んではおらず、しっかりと立派なローブを着た魔法使いの 姿となっている。それはハヤテたちの 頭より高い場所に、揺れもせずに浮か んでいた。

『ようやく、自由となった!』

老人の映像は、まるで牢慰から解き 放たれた囚人のように両手をあげて叫 んでいた。

「貴方は、誰ですか?」

ハヤテが、半透明の老人へと話しか ける。

『お前のことは知らん』

老人はジロリとハヤテたちを見下ろ すと、傲慢そうに言った。

『だが遠い昔から、すべてが始まった

ときから、やがてお前たちがここを訪 れることだけはわかっておった』

ハヤテが何か答えようとするのを、 その老人は右手をあげ、口に当てることで繋れと指示した。

『見るがいい、わしの身体は遠い昔に すでに朽ち果てている』

口にあてた手を背後に指し示すと、 そこには映像と同じローブに包まれた 骸骨が転がっていた。

『わしがこうしてお前たちに語れるのも、かつてのわしの力があってこそ。 だがそのわしに残された時間も、さして長くはない。だから必要なこと、大 切なこと、探索の手掛りとなることの みを語ろう』

老人はローブの襟を正すと、ゆっく りと全員を見渡した。

『我が名はゾフィータス。正確にはゾ フィータスとして知られた魔法使いの 一部であった。百二十年ほど前、わし は宇宙炉の探索をしていた……』

ゾフィータスが語る宇宙炉の謎に関 する話は壮絶なものであった。

宇宙炉、コズミック フォージ。宇 宙のすべての仕組みを書き替えること が可能となるペンを、彼らはそう呼ん でいた。

だがペンはその力を無闇に解放しないために、祝福された祭壇であるサークルの中でしか存在することはできなかった。それはペンが最初にそこに置かれたときに、宇宙の法則の一番最初に書き記された規則であった。



さらにサークルの中に入るためには もっと多くの規則があり、死を定めら れた生命の者がペンに触れることは不 可能に近かった。

そこでゾフィータスたちは、ペンを サークルから取り出して使うための例 外を考え出した。ペンの力を解放しな がら最初の規則に反しないようにする 例外、特例を考え出した。

そして彼らは、おそるべき例外を書き記したのだ。

それはサークルの中以外でペンか使 われた場合、それを使って何かを書き 記した者は、書き記したことを自らに 対する災いとして受け取るといったも のであった。

そして災いは新たなる世代が生まれるまで百二十年の間、書き記した者を 苦しめ続け、そのあとに解放するのだ という。

『わしがあの宝石に閉じ込められていたのも、わし自身が招いた災いの結果 じゃ。だがそのときも終わり、わしは 自由になった』

老人は一気に、宇宙炉の秘密を語った。

『さて、お前たちが追うべき謎については語った。次は、遠い昔に起こった事件の順末を話さればならない。すべての呪いを解き放ち、すべてを自由にするために』

ゾフィータスは、自分がかつて起こ した事件について語りはじめた。

ゾフィータスは、かつて強力な魔術 を習得した魔法使いであった。だが己 の得た力をだけでは満足できず、さら に大きな力を求めた。

それは力を知ったものが、その力に よって与えられる甘美な思いに酔い、 さらに心地よい思いを求めて渇望する さまであった。この渇きに終わりはな く、大きな力を求めて永遠に満足しな い欲望であった。

そして自分と同じく力に飢えている 者と同盟を組み、ふたりで世界の制覇 を夢見ていたのだ。

さまざまな探索と略奪のあとに、彼 らはペンの噂を聞いた。そのペンの力 得ることができれば、ふたりの夢は実 現されるのは間違いなかった。

だかペンを手にするために作られた 特例は、ペンを手にした瞬間から彼ら に災いを降りそそぐのは間違いなかっ た。

そこでゾフィータスは、その運命から逃れるための手段を考えた。 ありと あらゆる事実を検討したあとに、彼は ひとつの方法を思いついた。 彼はペンによって、"ゾフィータスなる死せる定めの魔法使いが、宇宙のすべての摂理を知り、それによって恐ろしい破滅の運命から逃れる術を学べるようになる"と記した。

すべての知識を知ることができるのなら、ペンの災いから逃れる術を知ることができる。例外の例外を作れれば彼のみはペンの災いから自由でいられるはずであった。

彼が望むことを書き記した瞬間、彼 はペンの力によって宇宙に存在してい るすべての知識を自分のものにするこ とができた。

だが災いは、特例を許さなかった。 すべての知識を知ることこそ、災いの 訪れであったのだ。

この世界にあることは、常にふたつ に分かれている。生と死、善と悪、知 識と無恥、知ると知らない、すべては ふたつに分れる。

この世界に存在するためには、この ふたつの状態を共存させていなければ ならなかった。

だがゾフィータスはひとつの存在でありながら、宇宙のすべてを知ってしまった。すべてを知る者は、すべてを知ってい知っていてはならなかった。

それは自然の摂理に反する状態であり、宇宙はそれを修復するためにゾフィータスをふたつに分けた。

すべては、ふたつの状態と共存しなければならない。これが知識の本質であった。死を定められた者は永遠に完全を求めるが、決してそれは与えられないのだ。

『わしか知識の本質にもっと早く気づいていれば、すべては変わっていたかもしれん』

長い物語を語った老人の姿は、段々 と揺らぎ不安定になってきていた。

「もはや、わしが留まれる時間は尽き ようとしている。だが最後に語らねば ならぬことが残っている。

姿は霞み、声は語尾が振るえるよう になってきた。

『わしは死んだ。だがわしの半身である、もうひとりのゾフィータスは死んではおらん』

空中に浮かんでいる姿は、輪郭か物 けていき、光が迷げていくように明る さを失っていく。

「注意せよ! わしがお前を助けたからには、もうひとりのわしはお前を苦しめるだろう。なぜならわしが善だとすれば、分かれてしまった半身は悪なのだから!」

もはや老人の姿の輪郭は消え去り、

ぼやけた光の固まりのようにしか見えなくなっていた。それでも声は、まだ語りかけている。

『よいか、もうひとりのわしの知識は 完璧ではない。わしがペンが何かを知っていたように、かの者はペンのある "時間"と"場所"を知っている。だが その精神は歪み、狂っておろう』

固まっていた光はどんどんと小さく なり、声もそれにつれて小さくなって いるようだった。

「よいな、かの者は "それが何か" を 知らない。うまく聞き出すのだ。そし て宇宙炉の災いを取り去るのだ。運命 の手とペンは、かの者と共にある」

もはや光は小さな点のようになって しまい、声は囁くように細かった。 『これで、わしは自由だ……』

その言葉だけを残して、ゾフィータ スだった光は消えてしまった。

4

光が消え去ったあとに、ハヤテたちはゾフィータスの遺体の周囲を調べた。 遺体が着ていたローブはまだ着れそうだったし、骨になった指には指輪が光っていた。さらにそばには1本の杖が置いてあった。

「あの話、信じられるか?」

ヴェイグは床に転がっている骨を忌 まわしそうに見ながら、ハヤテに聞い た。

「信じられないけど、事実なんだろう な。宇宙全体を動かしている法則を書 き記したペンというなら、この程度の ことは簡単なんだろう」

ハヤテも造り切れないように、骨を 見ていた。

百二十年もの長い間、宝石の中に魂 を捕らわれ苦しめられていたのだ。力 を求めた代償としても酷すぎるような 気がした。

「俺の剣も、決して完全にならないのだろうか?」

ハヤテはポツリと呟いた。自分が球めているものが永遠に与えられないとしたら、ひとは何故に努力しなければならないのだろう?

「そんなことないよ」

フィルがローブを着て、クルクルと 回りながら明かるく言った。

「ちゃんとゾフィータスの話を、聞いてなかったんでしょう。 永遠に与えられないのはすべてであって、一部じゃないのよ」

ロープは魔法の品物らしく、着た者 の身体にピッタリとサイズを合わせて いる。 「ハヤテは、剣を極めようとしている つんでしょう。私は、魔法を極めようと いているわ。これって、あんまり大変 に しゃないでしょう。けれど魔法と剣を き 両方とも極めようとしたら、すっごく 大変よね」

そして横に転がっていた杖を手にす ると、ちょっと恰好をつけてかまえて みせる。

「そして魔法使い、サイオニックに僧 侶やアルキミストの呪文を覚えて、剣 もうまくなって、音楽や斬り術も覚え てって考えたらすごく大変よね」

軽く杖を振りながら、フィルは得意そうに喋っている。

「つまり欲張ろうとしたら、限界って ものは際限なくなるのよ。だから反対 に何かひとつ、ふたつの目標を目指す なら不可能なんてなくなるわ」

エイ、と恰好をつけて魔法の杖を振りながらフィルが明るく笑う。

「そうか、そうだな」

その笑い声につられて、ハヤテたち全員が笑った。さっきまで立ち込めていた重苦しい雰囲気は消えてしまっている。ハヤテは腸気な妖精族がペーティーにいたことを、心の底から嬉しく思った。

「それにあたし、すっごく先か楽しみになっちゃった」

「何が楽しみなんだい?」

オージか嬉しそうにはしゃぐフィルに尋ねる。

「だって、宇宙の法則を記せるような ペンを見れるし、さわれるかもしれな いのよ。ワクワクするじゃない」

彼女はピョンと飛びあがると、大き く手を広げていった。もはや彼女の好 奇心は、ペンが隠された場所に飛んで しまっているようだ。

「それで、何か書くつもりか? ひょっとして、ゾフィータスのできなかった特例を試してみるような」

ヴェイグか慌てたように、フィルに 尋ねる。

「ううん。そりゃ何か書いて見たいけど、私は宝石の中に百二十年もいるのは我慢できないもん。やめとくわ」

フィルはちょっと考えてから、そう きっぱりと答えた。 妖精族は好奇いも 旺盛だが、きちんと自分の限界を知る こともできる賢い種族なのだ。

「ハヤテ、次はどこに行く?」

ヴェイグが次の探索場所を尋ねる。 「そうだな、西の崖の出口の奥を調べ てみよう」

果たしてあの崖の奥には、何が待ち受けているのだろうか?。

音楽のととろ

MUSIC MSX音楽教養育成企画 BY北神陽太 WORKSHOP

「FMオリジナル音色大賞』を実施す 、る関係で、ここ2ヵ月、音色作りの テクニックを紹介してきましたが、 今月からはまた実践編の楽器音作り に戻ろうと思います。今回のテーマ は"ベース"。音色しだいで、雰囲気 がびっくりするほど変わりますよ。

実践編 Part3

ベースの音色を作成する

今月からは、また楽器音についてやっていきます。今月の楽器はオリジナル音色を使うにはちょっともったいない気がする、ベースを取り上げました。ところが、意外! ベースの音で、こんなにも雰囲気が変わってしまうのです。

ベースにはウッドベースとエレ キベース、それに最近ではシンセ ペースなどがあり、音色も違えば 役割も違ってきています。おもに ウッドベースでは指で弾くのと弓 で弾く演奏法があり、またエレキ ベースでは、指で弾くツーフィン ガー、ピック(プラスチック製の 爪)で弾くもの、チョッパー(指で 叩いたり引っ掛ける)奏法などが あります。本来ベースは音楽全体 の低音をサポートして、安定させ る役割を持っていたのですが、リ ズム主体の音楽が流行するにつれ て、チョッパー奏法のようなパー カッションに近い演奏法が出てき たり、5弦ベースが現われるなど 楽器そのものも変わってきました。 これからまだまだ変わっていくか もしれない、いろいろな可能性を 持った楽器なのです。

発音の原理

まず始めに断わっておきますが 2オペレーターでリアルなベース の音を出すのには無理があります。 これはギターにもいえるのですが、かなり微妙な音が多く含まれているからで、同じ弦楽器でもバイオリンとはまったく違うのは、わかると思います。ではどこが違っているのでしょうか?

図1は弦の振動を表わしたものです。図のように両端が固定された弦の振動は、弦の長さを1とすると、その2分の1、3分の1……といった長さを節とした振動が考えられ、それぞれの倍音を加えると鋸歯状波になることがわかります。基本的には鋸歯状ですが、節の部分に注目した場合、さらに図2のような振動も起こります。これで1.5倍系の倍音がなぜできるかわかるでしょう。

共鳴体の振動によってできる波 形は、こうして想像できますが、 このままでは弦振動の楽器はみん な同じ波形になってしまいます。 2オペレーターで作りやすい楽器 音は、基本波形がそのま楽器の性 格になっている場合ですから、基 本的に同じでもちょっと違うとい うのが難しいところです。

波形を変えてしまう要素をいく つか挙げると……。

①弦の材質

金属の種類などで、伸縮率が変わる。

②弦の形状

太さ、長さ、形で共鳴する周波

数が変わる。

③弦の張り 材質や形状によって振動しやす い音程に張る。


- 4弦を固定している状態
- ⑤弾く場所とピックアップの位 置振動の節ができる場所に関係 してくる。
- ⑥ピックアップの電気的特性

このように数えあげたらきりがなく、結局ベースの場合はパルス 波に近いものになってしまいます。

音色を作る

音色には大きく分けて音色番号 33番の柔らかい音と、12番のよう な固めの音があり、どちらの場合 もキャリアのマルチプルレベルを モジュレーターより高くしてサスティンの倍音を決めます。


いつもならここでモジュレータ ーにアタックと、サスティンの倍 音を作るように機能させるのです が、2オペレーターではどうして



も無理があります。つまりアタックとサスティンはまったくべつの系列の波形だと思ってください。その理由はピッキングの瞬間、弦はピッキングした場所を山とする弦の長さと無関係な振動をしているからです(図3)。しかしここで弱音を吐いてはいけません、常に新しいアイデアでチャレンジして

▼図2 節によって生じる振動例 *ビッキングした場所によって節が山になる 1/3の場合 1/4の場合

いくことが大切です。で、今回は 無謀にもプリセットにないチョッ パーベースに挑戦します。





モジュレーターが1、キャリア が4から6くらいにします。これ はチェンバロのようなアタックと 倍音がほしいためで、ベースにし てはちょっと細めの音ですが、キャリアを2にしてしまうとアタッ クの倍音が不足ぎみになります。

絶妙なエンベロープ

まずキャリアですが、ロングトーンでも使えるように1のサスティンタイプにしました。そしてアタックのエネルギー感を出すため、立ち上がりのあとすぐにサスティンレベルに落ち着くセッティングです。

次に問題なのがモジュレーターです。トータルレベルはとりあえず、なるべくたくさんの倍音がほしいので0にし、エンベロープタイプは1にします。アタックは15、ディケイでアタックの倍音を出しますが、この辺は曲に合わせて調整する必要があるでしょう。ここでサスティンを0にして音を出すとアタックの音がわかります。もうちょっと低い倍音がほしいところですね。しかしトータルレベルはいっぱいですのでこれ以上は無





UFS

理のようです。

さて、ここからサスティンレベルを下げていき、ベースにしていきますが、このセッティングでベースになるポイントは1ヵ所だけのようです。なぜなら、もう少し倍音のあるサスティンにするには、サスティンレベルを上げてトータルレベルを下げて調整する必要がありますが、こうするとアタックの倍音が少なくなってしまい、こもった音のチョッパーベースになってしまうのです。

こうしてできたのが図5の音色 です。リアルさが不足している分 はフレーズでカバーするしかあり ません。サンプル曲を参考にかっ こいいベースの曲を作ってみてく ださい。

音色データ表

*** FM VOICE EDITOR DATA *** *** VOICE NAME=Slap Bass *** PARM/OPØ. OP1 !MODULE!CARRIE! トータル レヘール Ø フィート・ハ・ック エンヘ゜ローフ* タイフ* マルチフ・ル レヘ・ル 5 アタック 15 15 ティケイ 9 サスティン 3 2 リリース キーレイト スケーリング Ø Ø キーレヘッル スケール Ø Ø FLED Ø Ø ピプラート Ø Ø ティストーション Ø DATA ØØØØ ØØØØ ØØØØ ØØØØ DATA ØØØØ ØØØ8 ØØØØ ØØØØ DATA ØØ21 31F9 ØØØØ ØØØØ DATA Ø825 28F4 ØØØØ ØØØØ

10 "mws14m1. BAS", A 20 '< Music Workshop Vol. 14 > 30 '< fay11'- 1 - 7 40 '< BY Y. KITAGAMI 1991 (C) > 5Ø CLEAR 5ØØØ 60 '/// INIT /// 70 CALL MUSIC (1, Ø, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 8Ø DEFSTR A-H, T 90 DIM A% (15) 100 POKE &HFA3C, 30 11Ø SOUND 6, 25 12Ø SOUND 7, 128 *オンショク データ ノ カキコミ 130 14Ø FOR I=4 TO 15 150 READ AS 16Ø A% (I) = VAL ("&H"+A\$) 17Ø NEXT 180 DATA 8, Ø, Ø 19Ø DATA ØØ21, 31F9, Ø, Ø 200 DATA 0825, 28F4, Ø, Ø 21Ø CALL VOICE COPY (A%, 063) 220 °/// PLAY DATA /// 230 --- IN7 ---24Ø T="T12Ø 25Ø AØ="07L1 @2 V15 26Ø CØ="04L16@6 V13 270 DØ="04L16@24V15 28Ø EØ="04L16@48V15 290 FØ="02L16@63V15Q7 300 G0="V30A15 310 HØ="04L4S1M2000 320 33Ø A1="E1E2. A4 34Ø A2="G1G2, B4 ''--- CORD --350 36Ø C1=">D-8. D- R1R2 D-4< 37Ø D1=" A8. A R1R2 A4 38Ø E1=" E8. E R1R2 F4 39Ø C2=" B8. B R1R2 B4 400 D2=" G8. G R1R2 G4 41Ø E2=" D8. D R1R2 D4 ··--- BASS -420 430 F1=">DE<E8GER16E AR16AG8EGA >DE<E8GE R16E AR16AG8B-AG 44Ø F2=">DE<E8GER16E AR16AG8EGA >DE<E8GE R16E G>G<G->G-<F>F<E>E< 45Ø '--- DRUM ---46Ø G1="B!H16H16H16H16 S!H16H16H16H16 B! H16H16H16BH16 S!H16H16H16C!16 B!H16H16H1 6H16 SIH16H16H16H16 BIH16H16H16BH16 SIH1 6H16H16C!16 47Ø G2="B!H16H16H16H16 S!H16H16H16H16 B! H16H16BH16H16 S!H16H16H16C!16 B!H16H16H1 6H16 S!H16H16H16H16 B!H16H16H16BH16 S!H1 6H16H32H32H32C!32 48Ø ' --- SNARE --49Ø H1="R4CR4C R4CR4C 500 PLAY #2, T, T, T, T, T, T, T

51Ø PLAY #2, AØ, AØ, CØ, DØ, EØ, FØ, GØ, HØ

52Ø PLAY #2, A1, A1, C1, D1, E1, F1, G1, H1

53Ø PLAY #2, A2, A2, C2, D2, E2, F2, G2, H1

54Ø GOTO 52Ø

音色作りのテクニックを競おう

「MUSIC WORKSHOP」連載1周年を 記念して、FM音源を使ったオリジ ナル音色作りのコンテスト、FMオ リジナル音色大賞"を実施します。 2オペレーターのFM音源で、いっ たいどこまでカッコいい音を出す ことができるのか? みなさんの 挑戦をお待ちしております。

部門は、シンセリードなど楽器 音として演奏に使える音色を競う *楽器音部門"と、動物の鳴き声や 爆発音など変わった音に挑戦する *効果音部門"のふたつ。BASICで簡 単な演奏プログラム(1~4小節 ぐらいの曲でかまいません)を作 成するか、MuSICAを使って音色デ

ータと演奏データ(同じく1~4 小節の曲)を作成し、必ずディスク にセーブした上で、あなたの住所、 氏名、年齢、電話番号と、参加す る部門名と作品名をディスクラベ ルに書いて、「こころのコンテス ト"と同じあて先の*FMオリジナ ル音色大賞係"まで送ってくださ い。優秀な作品を送っていただい

た方には、豪華な賞品をお送りい たします。

応募の締切は1月30日の消印有 効。今月号が最後の告知となりま す。まだ作品を送ろうかどうしよ うか迷ってる人、締切が近いので 急いで送ってくださいね!

なお、発表は5月号の誌上で行 なう予定です。

(消印有効)

-) RIØ (B2I4ØB2) RIØ R2=08DF#A>D< R3=FGB>E<

Ø) E4IØL16EDC#<BAGF#E

F#AGAD2F2D4, RR4

ころのコンテストでは、みな さんの作った曲を募集しています。 募集部門はオリジナル部門、ゲー ムミュージック部門のふたつ。と くにオリジナル部門は優遇します。 作品はBASIC、MuSICAのどちらを

使ってもかまいませんが、 MuSICAの場合は必ず音色 データも送ってください。 なお、採用された方には掲 載料として図書券5000円 を差し上げます。

〒 107-24 あ

て

先

東京都港区南青山 6-11-1 スリーエフ南青山ビル (株)アスキー MSXマガジン編集部 こころのコンテスト係

01=AF#D<A>GD<AF#> O2=BFDFD<B-F> BFDFD<B-F> GD<GD>GD< GD>GD<GD>GD<GD>

R6=AGAGF#GAGA4F#2L16DF#A>DL8DDC#D<

AA< (B-4) B->BA2 >G<GGGA-F#A>G<GGGA-

03=FG>< 04=M4L2C#<BA>L8C#DEF# (G4) I6ØG4IØD. F#. A> (C#4) I6ØC#4IØL16C#<BAGF#EDC#

16 (AI6Ø) AIØL16<DF#A>DL8D< (AI6Ø) AIØ>D R1 = (D2I4ØD4) RIØ (D2I4ØD) D4RIØ < (B-2I4ØB-4B

R4=EGB>E<EGB>E< L12E>C#<BAGEL16 R5=M4L2F#EDL8EF#GA (B416Ø) B41ØG. B. >D (E416

O5=L8F#EF#EDDEE D4D2L16Z6ØV8RDF#A>V1ØZ3Ø L8<GAGAAAED<G4. >F#E2 >E<EEEF#DF#>E<EE

EF#DF#>E4<B2 A2F#4. RR4 G1=B4SM8C16C16B8C16C16SM8B8 G2=R4SM8C16C16B8C16C16SM8B8

G3=R4SM8C16C16B8C16C16R4 G4=R4SM8C16C16SM24SM24SM24SM16SM16R4

J1=@1V12E4@3V12E4R4@3V12E@1V13 (E) J2=@1V12E4@3V12E4R4@4V15L32 (D) D- (C) C-<L1

6 (A) A->L8 J4=01V12E403V12E4 E24E24E24E16E1604V15L3

2 (D) D- (C) C-<L16 (A) A->L8

G5=B8B8SM8B8B8C8SM8C8

J5=@3V12L4RERE G6=B8B8SM8B8 SM24SM24R6R6R12

J6=RE L24EE@4V15 (D) D- (D) D- (D) D- (C) C-< (A)

G7=B4SM16SM16SM16SM16B4SM16SM16SM16SM16B 4SM16SM16SM16SM16 R4SM16SM16SM8 B8B8SM8B 8 B8B8SM8SM8 B4R8SM8 SM16SM16SM16SM16R4 J7=L4V11@ØEL16V12@3EEEEL4V11@ØEL16V12@3E EEEL4V11@ØEL16V12@3EEEE L48@4V15 (D) D- (D) D-(D) D-L32(C) C-<(B) B->L8@3V12E16E16E L4@ 1V12E83V12ERE8E8L8 @1V12E484V15 (D32) D-32 (D32) D-32V12@3E L16EEEE @4V15L32 (D) D- (C)

C-<116 (A) A->18 G8=VC15B4, H16H16B8B8SM8C8

G9=R4. H16H16B8B8R4

.18=>>@5V13EP1FEFEF@3V12E4<<@5V13

J9=>>EFEFEF<<PØ@4V15L32(D) D-(C) C-<L16(A) A->L8

GA=VC13B2R4B4 R4B4R8SM16SM16SM16SM16SM8 JA=@1V11E2@4V15L32PØ (D) D- (C) C-<L16 (A) A->

L881V11E2E4R83V12L16EEEEE8L8

F1=B4BBB>FB< (B)

F2=B4BBB>BB<

F3=BB>F<BB>BF<BB>F<BB>F<BB>BF CCGCC>C<C GCCGCC>C<CG

F4=FF>C<FF>F<F>C<FF>C<FF>C< <BB>F<BB >BF FF>C<FL12CAGF#ED#L8<

F5=D#D#G4CCF4<BB>F-4F-GA#B C>C<C>C<C>CC >C<F>F<F>F<F>F<F>F<

F6=85BF>FB<F>F<< B>BF>FB<F>F<< B>RF>FB<F>F< C>C<F>F<A#>A#<F>F< L4A#B >C<B A#B>CD#ERRFR< (B) B8CF8L8<@33 1 1=13004V1485R4DDDD DR

L2=V13R4DDDDDD DDDDDDDD R4EEEEE EEEEEE

■ゲームミュージック部門 MuSICA対応 要SCC

パロディウスだ

BY田辺智 ©コナミ

最大のウリはオーケストラヒットでしょう。人声 のような響きがありますね。ただ音色に凝りすぎ たせいで、音程が狂ってるような違和感もありま した。次回作には期待しています。 (北神)

FM1 =T, A1Ø, A1/3, A2, A1/3, A2, A3, ZØ/6, A4, A3 . ZØ/6. A4

FM2 =T, B1Ø, A1/3, A2, A1/3, A2, A3, ZØ/6, A4, A3 . ZØ/6, A4

FM3 =T, C1Ø, A1/3, A2, A1/3, A2, A3, ZØ/6, A4, A3 70/6. A4

FM4 = T, D1Ø, Q1/2, D11, Q2, Q3, D12, Q4, D11, Q2, Q3, D12, Q4

FM5 =T. E1Ø, Q1/2, E11, Q2, Q3, E12, Q4, E11, Q2, Q3, E12, Q4

FM6 =T, F1Ø, F1/3, F2, F1/3, F2, F3, F4, F3, F5, F 6, F3, F4, F3, F5, F6

FMR =T, G1Ø, G1, G2/2, G3, G1, G2/2, G4, G5/7, G6 , G5/4, G7, G8/3, G9, G8/2, GA, G5/7, G6, G5/4, G7 G8/3, G9, G8/2, GA

FM7 = FMR =

FM9 =

PSG1= PSG2=

PSG3=T, P3Ø, J1/3, J2, J1/3, J4, J5/7, J6, J5/4, J7, J8/3, J9, J8/2, JA, J5/7, J6, J5/4, J7, J8/3, J9, J8/2, JA

SCC1=T, S1Ø, R1/2, S11, R2/8, R3/2Ø, R4, R2/8, R3/8, S12, R5, S13, R6, S11, R2/8, R3/2Ø, R4, R2 /8, R3/8, S12, R5, S13, R6

SCC2=T, S2Ø, 01/4, 02, 01/4, 02, S21, R2/8, R3/ 2Ø, R4, R2/8, R3/7, O3, S22, O4, S23, O5, S21, R2 /8, R3/2Ø, R4, R2/8, R3/7, O3, S22, O4, S23, O5 SCC3=T, S3Ø, L1/8, L2, L3, L2, L4, ZØ/6, L5, L2, L 3, L2, L4, ZØ/6, L5

SCC4=T, S4Ø, Q1/2, S41, Q2, Q3, S42, Q4, S41, Q2, Q3, S42, Q4

SCC5=T, S5Ø, Q1/2, S51, Q2, Q3, S52, Q4, S51, Q2, Q3, S52, Q4

T=T155

A1Ø=06Z5ØQ8

B1Ø=07Z9ØQ8 C1Ø=04Z8ØQ8

D1Ø=@605L8V1ØM4Z3Ø E1Ø=@605L8V 9M4Z5ØR8

F1Ø=@3302L8V13Q6

G1Ø=VB15 VS15 VC13 Y23, 7ØY24, 9ØY22, 8Ø

P3Ø=04L8Q6 ZØ=R1

D11=@Ø06L8V13M4Z3ØS1 D12=@1606L8V15M4Z8ØQ4SØ

E11=@Ø06L8V1ØM4Z8ØS1

E12=@1606L8V13M4Z1ØØSØQ6 S1Ø=@305L8V 8M4Z3ØM4

S2Ø=@Ø05L16V5

S3Ø=@603L8Q4M1 I8ØZ3Ø S4Ø=@305L8V 8M4Z3Ø

S5Ø=@405L8V 7M4Z8ØR16

S41=0130518V 8M4 S42=@1705L8V 7M3Z3ØQ5

S51=@1405L8V 5M3Z9Ø S52=@1805L8V 4M3Z9ØQ5

S11=@205L16V 4M3Z3Ø

S12=Q8@805L16V 6M3IØ

S13=Q8@904L8V12M5I6ØZ3Ø S21=8205L16V 2M4Z8ØR8

S22=Q8@805L16V 6M3IØZ3Ø S23=Q8@904L8V12M516ØZ3Ø

Q1= (G2I4ØG4) RIØ (F#2I4ØF#4) F#RIØ (F2I4ØF4F) RIØ (G214ØG2) RIØ

Q2=Q4D4 (F#416Ø) F#4Q61ØE4 (G4G16Ø) G41ØF#C# D <B4> (E4) I6ØE4IØF#4< (B4BI6Ø) B4IØQ4>EC#< A4> (E4) 14ØE41Ø F#4 (A4A16Ø) A41ØEEF# (A4A 16Ø) A41ØF#BA (E4E1216Ø) E41ØL12C#<BAGEL8> Q3=Q4D4 (F#416Ø) F#4Q61ØE4 (G4G16Ø) G41ØF#C# D<B4> (E4) I6ØE4IØF#4 (A4AI6Ø) A4IØGF#G F#C# F#D#EEC# D<F#B>C#<AB>C#D (E4160) E410< B. >D. F# (A4) 16ØA41ØL16AGF#EDC#<BA

Q4=DC#DC# (DI6Ø) DIØ (C#I6Ø) C#IØ (EI6Ø) EIØL 16DF#A>DL8 (F#4I6Ø) F#4IØ GF#GF#ED<AF# (D) I 6ØD4IØ>D (C#4I6Ø) C#4IØ <B<BBB (BI6Ø) BIØ (AI 6Ø) AIØ>B<BBB (BI6Ø) BIØ (AI6Ø) AIØ (B) I6ØBIØ B-16>D16E16B-16 (B-) I6ØB-IØ <A16>C#16E16A



L3=R4AAAAAA AAAAAAAA R4DDDDDD R4AAL12A>C #<RAGEL8 L4=F#2E2D2C#DEF# R4EEEEER4AAAAA 15=G2. A2D4. RR4 A1=@63V15L8D2. R (D) A2=D1 A3=@66V15L1DRERARDE2R2DRERF#2E2DFA A4=L8G2. A2D4. RR4

●音色データ

<FM VOICE No.63>
MD 2.6.1. Ø.15. 7. 1. 1.0.0.on .off.off
CR Ø.0.15. 2. 2. 4.0.0.off.off.off <FM VOICE No. 66> MD 2.6.1. Ø.15. 6. 1. 1. Ø. Ø. on . off. off CR Ø. Ø. 15. 3. 2. 4. Ø. Ø. off. off. off <PSG VOICE No. 1> 28 · 10 · 7 · 13 · off · on · 10 <PSG VOICE No. 3> 32 · 10 · 0 · 32 · off · on · 9 <PSG VOICE No. 4> 28 · 12 · 4 · 2 · on · on · Ø <PSG VOICE No. Ø> 28. 8. 7.13. off. on . 6 <PSG VOICE No. 5> 32.24. 8.13. on . off. Ø <SCC VOICE No. 3> 32 14 12 14 Ø. FB. 3B. 4A. 2A. 4A. 55. 5D 5F · 5D · 55 · 4A · 3A · 35 · 21 · 19 Ø. E7. CF. B9. A6. 96. 9B. 83 8Ø · 83 · 8B · 96 · 16 · 29 · 47 · Ø <SCC VOICE No. 2> 32 - 14 - 13 - 14 Ø. FB. 3B. 4A. 2A. 4A. 55. 5D 5F · 5D · 55 · 4A · 3A · 35 · 21 · 19 Ø- E7- CF- B9- A6- 96- 9B- 83 8Ø · 83 · 8B · 96 · 16 · 29 · 47 · Ø <SCC VOICE No. 8> 32 - 12 - 15 - 20 Ø. E8. DF. D9. DØ. D8. EØ. E8 FØ. F8. Ø. 7.10.19.20.28 30.28.30.38.40.38.40.38 4Ø · 38 · 3Ø · 35 · 2Ø · 1D · Ø · Ø <SCC VOICE No. 9> 32-16-10-20 Ø. E8. DF. D9. DØ. D8. EØ. E8 FØ. F8. Ø. 7.10.19.20.28 30.28.30.38.40.38.40.38 40.38.30.35.20.1D. Ø. Ø <SCC VOICE No. Ø> 32. 2.14.16 Ø · 4Ø · 7Ø · BØ · 4Ø · 5Ø · 6Ø · 7Ø 70.60.50.40.30.20.10. 0 AØ · AØ · AØ · AØ · AØ · AØ · AØ AØ · AØ · AØ · AØ · 4Ø · 3Ø · Ø <SCC VOICE No. 6> 32-18- 8-12 5Ø · 1F · 2Ø · 3Ø · 3F · 5F · 6Ø · 7D 7F · 6D · 55 · 4A · 3A · 27 · 51 · 49 40.57. FF. D9. C6. C6. CB. C4 BB · B3 · AB · CB · 26 · 19 · 17 · 10 <SCC VOICE No. 5> 32 - 16 - 13 - 18 3Ø · 1F · 2Ø · 3Ø · 3F · 5F · 6Ø · 7D 7F · 6D · 55 · 4A · 3A · 27 · 51 · 49 4Ø · 57 · FF · D9 · C6 · C6 · CB · C4 BB · B3 · AB · CB · 26 · 19 · 17 · 10 <SCC VOICE No. 3> 32 - 14 - 12 - 14 Ø · FB · 3B · 4A · 2A · 4A · 55 · 5D 5F · 5D · 55 · 4A · 3A · 35 · 21 · 19 Ø. E7. CF. B9. A6. 96. 98. 83 8Ø · 83 · 8B · 96 · 16 · 29 · 47 · Ø <SCC VOICE No. 17> 32-12- 7-18 Ø. FB. 3B. 4A. 2A. 4A. 55. 5D 5F · 5D · 55 · 4A · 3A · 35 · 21 · 19 Ø. E7. CF. B9. A6. 96. 98. 83 80.83.8B.96.16.29.47. Ø <SCC VOICE No. 4>

32 14 13 14

Ø · FB · 3B · 6A · 2A · 7A · 75 · 6D

5F · 5D · 55 · 4A · 3A · 35 · 21 · 19 Ø. E7. CF. B9. A6. 96. 98. 83 80 · A3 · BB · 16 · 16 · 29 · 47 · Ø <SCC VOICE No. 2> 32-14-13-14 Ø · FB · 3B · 4A · 2A · 4A · 55 · 5D 5F · 5D · 55 · 4A · 3A · 35 · 21 · 19 Ø. E7. CF. B9. A6. 96. 98. 83 8Ø · 83 · 8B · 96 · 16 · 29 · 47 · Ø <SCC VOICE No. 18> 32-12-14- 5 Ø · FB · 3B · 4A · 2A · 4A · 55 · 5D 5F · 5D · 55 · 4A · 3A · 35 · 21 · 19 Ø. E7. CF. B9. A6. 96. 98. 83 8Ø · 83 · 8B · 96 · 16 · 29 · 47 · Ø

■ゲームミュージック部門

10 'SAVE"DSO"

20

ディスクステーション

BY増田哲夫 ©コンパイル

一瞬オリジナル音色のように聴こえますが、大幅 なデチューンと、16番と0番の組み合わせによる メロディーで作られているようです。逆に音色の 定義ではこういう音は出せないでしょう。(北神)

```
30 .
          DISK STATION OPENING
40
          (C) COMPILE
50
6Ø CLEAR5ØØØ:_MUSIC(1, Ø, 1, 2, 1, 1, 1)
7Ø _TRANSPOSE(-5Ø):POKE&HFA3C.1Ø2
8Ø POKE&HFA4C, 18Ø:T$="T225"
9Ø A1$="@16Y32, 3206Q6V12R4G2D4G8A8A+8B8A
8G8F+8D8R4E4E4D+8E8.
 100 A2$="06R4A2E4A8B8>C8C+8<B8A8G+8E8 07
R4D4D4<A8F+4
11Ø A3$="06L8BA+BA+G8D8R8DBA+BA+G>DR8D O
7L8EDED<G8E8R8E>E2<B2
 12Ø A4$="07L8C<B>C<BAGEDE2G2 06L8F+8F+8F
 +8F+8F+16R8. G4A4R8D8E8R8F+8
 13Ø B1$="@ØY32, 3405Q7V11R4G2D4G8A8A+8B8A
8G8F+8D8R4E4E4D+8E8.
14Ø B2$="05R4A2E4A8B8>C8C+8<B8A8G+8E8 06
R4D4D4<A8F+4
15Ø B3$="05L8BA+BA+G8D8R8DBA+BA+G>DR8D 0
6L8EDED<G8E8R8E>E2<B2"
16Ø B4$="06L8C<B>C<BAGEDE2G2 05L8F+8F+8F
+8F+8F+16R8, G4A4R8D8E8R8F+8
17Ø C1$="@1ØY32, 3506Q6V1ØR4R16G2D4G8A8A+
8B8A8G8F+8D8R4E4E4D+8E8
180 C2$="06R4R16A2E4A8B8>C8C+8<B8A8G+8F8
 07R4D4D4<A8F+8.
190 C3$="06L8R16BA+BA+G8D8R8DBA+BA+G>DR8
D 07L8EDED<G8E8R8E>E2<B4.
200 C4$="07L8R16C<B>C<BAGEDE2G2 O6L8F+8F
+8F+8F+8F+16R8, G4A4R8D8E8R8F+16
21Ø D1$="@1ØY32, 3606Q7V9R4R16. G2D4G8A8A+
8B8A8G8F+8D8R4F4F4D+8F16"
22Ø D2$="06R4R16. A2E4A8B8>C8C+8<B8A8G+8E
8 O7RADADA<ARF+8'
23Ø D3$="06V1ØL8R16. BA+BA+G8D8R8DBA+BA+G
>DR8D O7L8EDED<G8E8R8E>E2<B4.
24Ø D4$="06L8R16C<B>C<BAGEDE2G2 05L8F+8F
+8F+8F+8F+16R8. G4A4R8D8E8R8F+16
25Ø F1$="@33V12L403G>G8. G16D8G. <G>G8. G16
D8G. <E>E8. E16<B8>E. <E>E8. E16<B8>E.
26Ø F2$="L403A>A8. A16E8A. <A>A8. A16E8A. <
D>D8. D16<A8>D. <D>D8. D16<A8>D.
27Ø G1$="Y22, 23ØY38, 3Y23, 3Y39, 5Y24, 5ØY4Ø
 78A15V5B1C4C8C8BS1C4C8C8 B1C4C8C8BS1C4C
8C8 B!C4C8C8BS!C4C8C8 B!C4C8C8BS!C4C8C8
28Ø G2$="B1C4C8C8BS1C4C8C8 B1C4C8C8BS1C4
C8C8 B1C4C8C8BS1C4B1C8C8 BS1C4BS18BS14Y2
4, 75Y4Ø, 1B!M!8B!M!4"
29Ø G3$="B1C4C8C8BS1C4C8C8 B1C4C8C8BS1C4
C8C8 B1C4BS1C8C8B1C8BS18C8C8 B18B14BS18B
S14BS1C18C18
300 PLAY#2, T$, T$, T$, T$, T$, T$
```

31Ø PLAY#2, A1\$, B1\$, C1\$, D1\$, F1\$, G1\$
32Ø PLAY#2, A2\$, B2\$, C2\$, D2\$, F2\$, G2\$ 33Ø PLAY#2, A3\$, B3\$, C3\$, D3\$, F1\$, G1\$ 34Ø PLAY#2, A4\$, B4\$, C4\$, D4\$, F2\$, G3\$ 35Ø GOTO 31Ø

■ゲームミュージック部門

ソーサリアンオーブニング

BY野尻武史 ©日本ファルコム

久しぶりに見た、PLAY文だらけの曲。TEMPO コマンドで微妙なタイミングを調整してるあたり、 涙ぐましい努力を感じます。ただこの方法だと大 変なリズム感が必要になりますね。

_MUSIC(1, Ø, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 20 DEFSTR A-H:DIM A% (15) 3Ø FOR I=4 TO 15 40 READ A\$: A% (I) = VAL ("&H"+A\$) 50 NEXT 60 DATA 7Ø DATA 18FA, 54F2, Ø, Ø 8Ø DATA ØA72, 54F2, Ø, Ø 9Ø _VOICE COPY (A%, @63) 1ØØ AØ\$="T11ØR2O5L2G&L8GGDG" 11Ø A1\$="L4A. B. A" 12Ø A2\$="G. G. L8EF+L4G. G. L8F+G" 13Ø A3\$="L2AAT1ØØAT86AT11ØG1" 14Ø A4\$=">L4C. D+FG8&G1" 15Ø A5\$=">C. D+<GG8&G1 16Ø A6\$="L4A. AF+D8&L2DC" 17Ø A7\$="L4C. C8&C2" 18Ø A8\$="C. C2G1" 19Ø A9\$="F+8&F+2R2>L1C<B" 200 PLAY#2, "863T110V11", "816T110V13", "816T110V14", "863T110V7", "816T110V11", "816T 11ØV12 21Ø PLAY #2, "R805L8DGAB2&BGAB", "R203L8G0 4DL2A. ", "R2R803L8G04DB&L2B", AØ\$, AØ\$, "R20 4L2B&L8BBBB" 4L20&L8BBBB 22Ø PLAY #2, ">C<BAL4B. >F+", "03L8B04EBA&L 2A", "05L4E. L8D+&L2D+", A1\$, A1\$, "L4B. B. B" 23Ø PLAY #2, "E. <B. >F+E. <BL8BAB", "05L4B. E. BB. GL8GF+G", "03L8EB04F+G&L2G03L8DB04F+G . BB. GL8G-74 . USLBEBU4 - MBLZEGUSLBUAN - MBLZG-74 . USLBEBU4 . U 4C+E&L2E", "(06BGEGEC+) 2 (04L4G&L32GL4G&L3 2GL8G) 2", "(R806BGEGE) 2 (04L4G&L32GL4G&L32 GL8G) 2", "(06L8BGEGEC+) 2 (05BGEGEC+) 2" GL80/2", "OblogGedCorrelosocGLEO", 25Ø PLAY #2, "L2GF+TIØØGT86AT11ØR2A32B16. A8L4G", "O5L2EDT1ØØET86F+T11ØR2O6D", "O3DD T1ØØDT86DT11ØL8GO4DAB&L2B", A3\$, A3\$, "L2DD TIØØDT86DTIIØRI" 26Ø PLAY #2, ">C<B8AGB8&B2A32B16. A8L4G", " L1D+R2L2D", "O3L8GO4D+G05C&L2CO3L8GO4DAB& L2B", A4\$, A4\$ 27Ø PLAY #2, "AG8GD+L32DD+D16&D2>L8DEEF". "L4D+. FC05L8B&L2BB", "03L8G04D+G05C&L2C03 L8G04DAB&L2B", 05L8G04D+G05C&L2C03 L8G04DAB&L2B", A5\$, A5\$ 28Ø PLAY #2, "L4F<B8>L4EDE8&E2<L8AB>CD", " L4B. L2B06C04L8B&L2B", "L8EB05EG+&L2G+03L8 A04EL2A.", "L4G+L8G+L2G+L8B&L1B". "L4G+. L2 G+L8B&L1B" 29Ø PLAY #2, "L4DF+8AC<B8&L2BB", "R4, 06L4F +05AL8G&L2GA", "O3L8DAO4DF+&L2F+03L8G04DG


31Ø PLAY #2, "L8BAGA4B>L4C<B. A8&A2", "L4E. STØ PLAT #2, LOBAGA4DPL4G-D. AG&AZ , L4E. L8E&L2EL4G. L8F&L2F", "O3L8AO4EGA&L2AO3L8F O4CFA&L2A", A7\$+A7\$, A7\$+A7\$ 32Ø PLAY #2, "L8BAGA4B>CD1", "L4G. L2FL1A", "O3L8FO4CFA&L2AO3L8DAO4CL4DL8AO5C", A8\$, A

33Ø PLAY #2, "D8&D2L8GF+EF+L1GR32G", "L8A&

L2AR2O6L1DR64D", "D&L1DO3L8G04CDGA05CDEL1

G", A9\$, A9\$

甲殻人=地球征服をたくらむ地底王国マスト






















































[注意]

MSX-JEの 漢字 変換は ST1の 内蔵ワーツわと多り キー操作とかか。 ちがうから気をつける アルロる。









鹿野司の

人工知能うんちく話



第34回 バーチャル・リアリティーの巻

何かと話題を集めているパーチャル・リアリティー。コンピューターの中に構築された仮想現実と聞くと、漠然としてしまうけど、すでに、松下電工のショールームや、アーケードゲームなどへ応用されている。さらに今後、どんなことに応用されるのか興味津々だね。

バーチャル・リアリティー (VR・人工現実感)がどんなものかについては、Mマガの読者ならもうとっくの昔に知っているよね。まァようするにNASAで開発され、VPL社から販売されたデータ・グローブとHMD (ヘッド・マウンテッド・ディスプレー)を使ったコンピューター・インターフェースが、いかにもサイバーで、ぐっとくるほどカッチョいいということだ。

そんなこんなでマスコミでも結構人気が出ているわけだけど、まあしかし、VRってのはそういう表面的なことがすべてじゃない。というより、VRのいちばんおもしろいところってのは、ああいった過渡的なハードウェアよりも、もっと深いところにある。

少なくともデータグロープなん てのは、ごく原始的なハードウェ アだから、ホンモノのVRが可能に なるときにはもっとエレガントな ものに置き替えられることは間違 いない。人間の動作をコンピュー ターに入力するだけなら、あんな ものを装着しなくても、コンピューターに人間の動きをパターン認 識させればいいんだから。

じゃあVRってのは、本当はどこがおもしろいのかというと、まず第一は、やっぱりビジュアライゼーションの可能性ということだろう。これはようするに目に見えな

いものを、コンピューターをとお して見えるようにするってことだ。 たとえばMITのメディアラボで は、本来は空間型でないコンピュ ーターの記号の世界を、空間にマップするって試みがある。

人間はモノの置き場所を思い出 すとき、確かあのへんに置いたな あという、位置の情報を使うこと が多いよね。ところが、今のコン ピューターはこういう位置の情報 が使えない。目的のファイルを探 したいときは、ずらずらっと文字 で表示される一覧から探すほかない いわけだ。しかし、VRを使ってフ ァイルを本というメタファーで表 示すれば、書棚に並んでいる本の 背表紙がディレクトリーの情報に なるし、その内容を知りたければ その本を手にとって、ページをぱ らばらっと繰ることもできる。視 線で目標をポイントして、召還の 呪文を唱えると、本がぎゅわーん と飛んできて、目の前で巨大化表 示されるっていうのができるとカ ッコいいしねえ。もちろんこの技 術はゲームにも教育にも、ものす こい力を発揮するだろう。

ビジュアライゼーションのもう ひとつの重要な課題は、ソフトウェアの可視化だ。たとえば、いろいろなプログラムが並列し、同期 して動いているようなものを、プログラムどうしを時間の棒でつな いで全体の関係を可視化する。すると、これを上から見るとタイミング・チャート、横から見るとタイミング・チャート、横から見るとプログラムの配置図になる。こういうプログラムを漠然と眺めることができる。たくさんのプロセスを漠然と眺め、このへんは混んで負荷がかかっているようだとか、このへんのプログラムは汚ないといった、定性的なことがわかるようになる。これを手でちょいちょいといじって、プロセスの関係を整えたりね。

またシースルー型のHMDを使えば、現実にコンピューター映像をスーパーインポーズすることもできる。これで壁面に埋め込まれた配管や電線を、データベースを介して実空間と合成して見せるなんて応用が考えられるわけだ。

ところで、一般的な報道ではいわれることはないけど、人工現実感でいちばんおもしろいのは、VR酔いってのが起きることだ。

つまりHMDでVRを見ているうちにキモチ悪くなっちゃうわけね。 HMDでは、頭部に付いている磁気センサーで頭の動きをキャッチし、それに相応した映像を、両方の目のふたつのディスプレーに映し出して3D映像を表示する。だけど、このセンサーの性能はまだまだ満足できるものじゃないので、 首を曲げた量と表示される画像にズレが生じることがあるんだよね。

人間は飛んだり跳ねたりしても、見える映像がグラグラ揺れたりしないよね。これは、脳が首の動きや目の動きの情報によって、映像にブレンビーみたいな処理を施しているからだ。だけど、HMDでは筋肉情報と目の情報に違いが生じて脳がパニックを起こすことになる。その結果、酔ってキモチワルくなっちゃうわけだ。このとき、たとえば首を45度横に向けて、表示される映像が45度より内側なら大丈夫だけど、50度とか多めに回してしまうと酔っ払う。

これっておもしろいよね。内側なら大丈夫というのは、人間という情報処理装置のひとつの特性が浮き彫りにされたことになるわけだけど、こんなことはHMDを作って使ってみない限り、絶対に知ることはできなかったものだ。

これは従来のサイエンスがやってきた、人間の、ありのままの自然の中にいるときの性質を調べるってのとは根本的に違う、人工環境における人間の振舞いを調べる全く新しい分野=バーチャルサイエンスになるわけだ。そしてこれがわからないと、いいVRシステムは作ることができない。

たとえば優れたVRを実現しよ うとすればするほど、個人へのチ ューニングが不可欠になる。立体 像をちゃんと出すには目の間隔を 計測しないといけないし、音声ホログラムで3D音響を作るには、耳の形を測定する必要がある。そして、こういう個人データで、機械が簡単にチューニングできないと、人工現実感は使い物にならない。できたとしても、とんでもなく高くて一般に普及するのは無理だ。だから、人工現実感的インターフェースが普及する将来は、みんなこういう個人データをICカードに入れて持ち歩くんだろうね。

VRは、可能性は大きいんだけ ど、現状はようやくリアリティー を持ち始めたばかりだから、まだ まだ問題を多く抱えている。

たとえば、よく見るHMDは画素

が360×240程度ですごく粗い。VR というからには、そこで文字くら い読みたいけど、今のままだと大 きな文字でないと読めない。(最 新のEevPhone HRXシステムは720 ×480で、ちょっとはましかな) そ れに、本当の立体視をやっていな いので、使うとものすごく疲れる。 また、データグローブも精度が 悪くて、使いにくいんだよね。こ れはソフトの問題だけど、現状で はグローブを握ると人工現実の物 体を持つというスイッチ的な使い 方がほとんどだ。つまり、手の動 かし方に対応したアナログ・シミ ュレーションじゃなくて、メタフ アーとして使っているわけ。

それに、力のフィードバックを どうするかという問題もある。それ用にごちゃごちゃした装置を付けては、データグローブの価値が 半減しちゃうしね。だから穴に棒 を差し込むような、力感覚がいる 作業には、この装置は使えない。

ただこれから、理想を目指して、いろいろな中間生産物ができてくることは間違いない。技術の進歩には、いくつもの中間的な階層があって、最初から理想だけをいっていても巧くいきっこない。

VPLのように、アイデアを取り



あえず製品にして出し、世に問うようなことが増えることで、じつは最初に理想だと思っていたものよりも遙かにすごいものができてくるってことは、工学の分野ではよくあることだ。

現状での限界のポイントのひとつは、今の人工現実感研究者が、システム屋ばかりで、デバイス屋が少ないことにある。だから売ってる部品を組み合わせているだけで、人工現実感向きの部品開発は、まだほとんどないんだよね。

たとえば液晶ディスプレーは、 ハイビジョンを睨んで大画面化の ほうへ技術開発は精力的に行なわれている。だけど、HMDに使用で きる、小さくて高分解能なディス プレーという開発はないんだよね。

今の液晶ディスプレーの最小画素サイズの技術的限界は、1.5ミクロンだそうだけど、これで干渉縞を表示させれば、クレジットカードに使われている程度のクオリティーのホログラムを作ることができる。もう少しきばって、0.5ミクロンまでいけば、高性能な写真乾板並の分解能だから、コンピューターで合成したホログラムをかな

り奇麗に表示できるだろう。

ホログラムはレンズを使わずに 映像を結像させる技術だから、こ のディスプレーを眼鏡に仕込んだ り、コンタクトレンズにしてやれ ば、これ以上のVR表示装置はな い。コンタクトならこれだけの分 解能でも瞳孔を覆う直径5ミリく らいの大きさでいいから、決して 難しすぎる技術じゃないはずだし ね。ディスプレーは液晶じゃなく ても、マイクロマシンやら有機材 料でも、同じようなものが作れる ようになるだろう。このへんのア イデア、特許になるかな?

またセンサーも体の動きを取る ものとしては、いまのところVPL で使っている磁気センサーしかな い。こいつは時間遅れもあるし、 磁気だから2メートル立方の範囲 くらいでしか使えない。

ようするに、今ある人工現実感はまだまだちゃちで雑だけど、それは現在の最高の技術を結集した結果、その程度のものしかできていないというわけじゃないんだよね。現在の技術水準でも、デバイス屋がその気になれば、かなりいいものがすぐにもできてしまいそ

うなところがある。

たとえば、アイマークレコーダーの技術を使えば視線マウスみたいなものは簡単に作れそうだし、データグローブに形状記憶合金を仕込んで、カフィードバックをやらせるということも考えられる。

そして、こういった入出力装置 がよくなっていくのと同時に、コ ンピューターの処理能力ももっと うんとアップしてもらわないとい けない。なにしろ、1000個の相互 に関係する物体を人工現実の中で リアルタイムに動かそうとすると、 1~10テラFLOPSの性能が必要 とされている。今あるふつうのス ーパーコンピューターは、どうが んぱっても数10ギガFLOPSのオ ーダー(日電のSX-3が4CPUで 22GFLOPS)だし、コネクションマ シンの系列なら1テラくらいに手 が届きはじめているようだけど、 いずれにせよこりゃあとんでもな い性能だ。

それにしても、可能性は大きいし、やるべきことはいっぱいあるから、これからも当分の間楽しめる分野であることだけは間違いないね。

編集部制作

バーチャル・メイズ

最近よく話題にのぼるバーチャル・リアリティー。日本語 に訳すると仮想現実といったところだ。ふたつのことな った画像を左右それぞれの目で見ることがバーチャル・ リアリティーの特徴のひとつだが、今回はあるアイテム を利用してバーチャルリアリティーに挑戦してみた。

さて今回のプログラムは、バー チャル・リアリティーを応用した 3Dダンジョンのゲームだ。という とずいぶんおおげさな表現になっ てしまうが、まあ、話を聞いても らいたい。


読者諸氏は、昔、流行った立体 メガネというのを覚えているだろ うか。そう、あの赤と青のセロフ アンを使った、あれだ。立体メガ ネは人間の持つ両眼視差融合とい う性質を利用している。これは左 右の目のとらえる像の違いから物 体の立体感を感じとる機能のこと。 立体メガネは赤と青ふたつの絵を それぞれ片目ずつ見せることによ って両眼視差を表現させる。それ を脳がひとつの像に合成すること で、ボクたちは立体感を感じとる ことができるわけだ。

立体メガネには、このほかにも

プリズムや偏向板、液晶シャッタ 一を使ったものなど、いろいろな 種類がある。'85年の筑波万博で は、富士诵館を初めとして多くの パピリオンが立体メガネを利用し たイベントを開催していた。覚え ている人も多いんじゃないかな。

というわけで、今回のプログラ ムは、立体メガネを使うと奥行き が感じられる3Dダンジョンのゲ ームだ。実行するとまず初めに画 面に迷路がつくられる。左上がス タート、右下がゴールだ。完成す ると3D表示になるのでカーソル キーを使ってゴールを目指そう。 左右で方向転換、上で前進だ。ス ペースキーを押すといつでも全体 図で現在位置を確認することがで きる。

立体メガネは各々で用意しても らいたい。赤と青のセロファンを




買ってくれば簡単に作ることがで きるはずだ。セロファンは文房具 屋で一枚20円くらい。実際に作る ときは、右目が赤、左目が青にな るように作ってもらいたい。反対 にしてしまうとわけがわからなく なってしまうぞ。

このプログラムは大きくふたつの 部分に分けられる。迷路を作成す る部分、迷路を3D表示する部分 だ。 迷路作成部ではいわゆる 道 延ばし法"という方法を利用した。 これは何もない状態からランダム にどんどん道を作っていく方法だ。 ただし新しく作っている道は、す でに作った道にぶつかってはいけ ないように設定する。そしてこれ 以上道が作れなくなってしまった ら、すこし戻って枝道を作り始め る。この方法を使うと絶対に行き 着くことのできない場所や、ゴー ルにたどり着けない迷路が出来上 がることがない。プログラムでは 1110行から1340行が道延ばし法の アルゴリズムだ。


迷路のアルゴリズムにはこの他

にも "壁作り法"、"壁延ばし法"と いったようなアルゴリズムがある。 このコーナーでも'90年の3月号 で取り上げているので、バックナ ンバーを持っている人はぜひもう 一度目を通してもらいたい。

さて迷路が完成したら、今度は さてプログラムの説明をしよう。, 3D表示が必要になる。プログラム では1470行から1800行までがそ の部分だ。ここでは赤と青ふたつ の迷路を3D表示することが必要 になる。両眼視差融合の原理で人 間は右目でみる像は左に、左目で みる像は右にずれて見える。この ずれは手前にあるものほど大きく、 奥にあるものほど小さい。プログ ラムではXS()、YS()、XR()、YR() にこの情報を保存してある。これ らの変数を利用して青の像を左寄 りに、赤の像を右寄りになるよう に描くわけだ。今回立体メガネ用 に用意した作業はたったこれだけ のことだ。これでも結構奥行きを 感じることができるぞ。あとは一 般の3D表示ルーチンと同じよう に作ればよい。くわしくはプログ ラムや変数表を参考にしてほしい。



★モノクロの写真では、わからないが、赤と青の線で3Dダンジョンを表示している。



★ゲーム中、スペースキーを押すと、全 体俯瞰図で自分の位置を確認できるぞ。

変数表

迷路の各座標の状態

X().Y() 枝分かれ可能な座標の保存

P X().Y()のポインター

XS (), YS (), XR (), YR ()

3 D表示用の迷路の頂点の座標

XX, YY 現在位置

LIST バーチャル・メイズ

```
1000 DEFINT A-Z:DEFSNG R
1Ø1Ø DIM M (63, 54), X (7ØØ), Y (7ØØ)
1020 DIM XS (5), YS (5), XR (5), YR (5)
1030 SCREEN 5:COLOR15, Ø, Ø:CLS:COLOR= (12, 7, Ø, 7)
1040 OPEN "grp: " AS #1
1050 PSET (0. 0) : PRINT #1. "PUSH SPACE KEY"
1060 IF STRIG (0) = 0 THEN R=RND (1) : GOTO 1060
1070 GOSUB 1350
1080 SET PAGE 3, 3:CLS:GOSUB 1110
1090 GOTO 1810
1100 END
111Ø FOR I=1 TO 63:M(I, 1)=1:M(I, 51)=1:NEXT I
112Ø FOR I=1 TO 53:M(1, I)=1:M(61, I)=1:NEXT I
113Ø P=Ø:X1=3:Y1=3:VX=1:VY=Ø:R1=. 3
114Ø XX=X1*4:YY=Y1*4:M(X1, Y1)=1
115Ø P=P+1:X(P)=X1:Y(P)=Y1
116Ø LINE (XX, YY) - (XX+3, YY+3), 15, BF
1170 IF R1<RND(1) THEN GOSUB 1230
118Ø IF M(X1+VX+VX, Y1+VY+VY) THEN 126Ø
119Ø X2=X1*4+VX*4:Y2=Y1*4+VY*4
1200 LINE (X2, Y2) - (X2+3, Y2+3), 15, BF
1210 \text{ M}(X1+VX, Y1+VY) = 1
122Ø X1=X1+VX+VX:Y1=Y1+VY+VY:GOTO 114Ø
123Ø RR=INT (SGN (RND (1) -. 5) +. 1)
124Ø VV=VY:VY=VX*VX*RR:VX=VV*VV*RR
125Ø RETURN
126Ø FOR VX=-1 TO 1:FOR VY=-1 TO 1
127Ø IF VX*VY THEN 129Ø
128Ø IF M(X1+VX+VX, Y1+VY+VY) = Ø THEN 119Ø
129Ø NEXT VY, VX
13ØØ P=P-1:IF P=Ø THEN 132Ø
131Ø X1=X (P):Y1=Y (P):GOTO 126Ø
132Ø LINE (24Ø, 196) - (243, 199), 15, BF
133Ø M (6Ø, 49) = 1 : M (61, 49) = Ø
134Ø RETURN
135Ø FOR I=1 TO 5
136Ø READ XS (I), YS (I), XR (I), YR (I)
137Ø NEXT I
138Ø FOR I=Ø TO 3
139Ø READ XA (I), YA (I)
14ØØ NEXT I:RETURN
141Ø DATA 54, 25, 202, 172
142Ø DATA 68, 39, 187, 158
143Ø DATA 96, 67, 159, 13Ø
144Ø DATA 111, 82, 144, 115
145Ø DATA 118, 89, 137, 1Ø8
146Ø DATA Ø, -1, 1, Ø, Ø, 1, -1, Ø
147Ø LINE (8, 24) - (247, 173), 15, B
148Ø FOR I=2 TO 5
149Ø IF M(X+XA((VV-1)AND3), Y+YA((VV-1)AND3)) = \emptyset
THEN 156Ø
15ØØ IF I<>2 THEN XØ=XS(I-1):X1=XØ+18-I*3 ELSE
151Ø LINE (XS (I), YS (I)) - (XØ, YS (I)), 4,, OR
152Ø LINE (XS (I) +15-I*3, YS (I)) - (X1, YS (I)), 8,, OR
153Ø LINE (XS (I), YR (I)) - (XØ, YR (I)), 4,, OR
1540 LINE (XS (I) +15-I*3, YR (I)) - (X1, YR (I)), 8,, OR
155Ø GOTO 16ØØ
```

```
156Ø LINE (XS (I), YS (I)) - (XS (I-1), YS (I-1)), 4., OR
157Ø LINE (XS (I) +15-I*3, YS (I)) - (XS (I-1) +18-I*3.
YS (I-1)), 8, OR
158Ø LINE (XS (I), YR (I)) - (XS (I-1), YR (I-1)), 4., OR
159Ø LINE (XS (I) +15-I*3, YR (I)) - (XS (I-1) +18-I*3,
YR (I-1)), 8,, OR
1600 \text{ IF M } (X+XA ((VV+1)AND3), Y+YA ((VV+1)AND3)) = 0
 THEN 167Ø
161Ø IF I<>2 THEN XØ=XR(I-1):X1=XØ+18-I*3 ELSE
 XØ=247:X1=247
1620 LINE (XR (I), YS (I)) - (XØ, YS (I)), 4., OR
163Ø LINE (XR (I) +15-I*3, YS (I)) - (X1, YS (I)), 8,, OR
164Ø LINE (XR (I), YR (I)) - (XØ, YR (I)), 4,, OR
165Ø LINE (XR (I) +15-I*3, YR (I)) - (X1, YR (I)), 8., OR
166Ø GOTO 171Ø
167Ø LINE (XR (I), YS (I)) - (XR (I-1), YS (I-1)), 4,, OR
168Ø LINE (XR (I) +15-I*3, YS (I)) - (XR (I-1) +18-I*3,
YS (I-1)), 8,, OR
169Ø LINE (XR(I), YR(I)) - (XR(I-1), YR(I-1)), 4, 0R
1700 \text{ LINE}(XR(I)+15-I*3, YR(I))-(XR(I-1)+18-I*3)
YR (I-1)), 8, OR
171Ø IF M (X+XA (VV), Y+YA (VV)) = Ø THEN 178Ø
172Ø LINE (XR (I), YS (I)) - (XR (I), YR (I)), 4,, OR
173Ø LINE (XR (I) +15-I*3, YS (I)) - (XR (I) +15-I*3, YR
(I)), 8,, OR
174Ø LINE (XS (I), YS (I)) - (XS (I), YR (I)), 4,, OR
1750 LINE (XS (I) +15-I*3, YS (I)) - (XS (I) +15-I*3, YR
(I)), 8., OR
176\emptyset X=X+XA(VV):Y=Y+YA(VV)
177Ø NEXT I:GOTO 18ØØ
178Ø LINE (XS (I), YS (I)) - (XR (I), YR (I)), 4, B, OR
179Ø LINE (XS (I) +15-I*3, YS (I)) - (XR (I) +15-I*3, YR
(I)), 8, B, OR
1800 RETURN
1810 SET PAGE Ø. Ø:CLS
182Ø PG=Ø:VV=2:XX=3:YY=3:SØ=Ø
183Ø SET PAGE PG, PG XOR 1:CLS
184Ø X=XX:Y=YY:GOSUB 147Ø
185Ø PG=PG XOR 1:SET PAGE PG, PG
186Ø IF XX=6Ø AND YY=49 THEN 2Ø1Ø
187Ø IF STRIG(Ø) THEN 196Ø
188Ø S=STICK (Ø) : IF S=SØ THEN 187Ø
189Ø SØ=S:IF S=1 THEN 193Ø
1900 IF S<>7 AND S<>3 THEN 1880
191Ø VV= (VV+ (S=7) - (S=3)) AND 3
192Ø GOTO 183Ø
193Ø IF M(XX+XA(VV), YY+YA(VV)) = Ø THEN BEEP:GOT
0 1880
194Ø XX=XX+XA (VV) : YY=YY+YA (VV)
195Ø GOTO 183Ø
196Ø SET PAGE 3, 3
1970 LINE (XX*4, YY*4) - (XX*4+3, YY*4+3), 2, BF
198Ø IF STRIG (Ø) THEN 198Ø
199Ø LINE (XX*4, YY*4) - (XX*4+3, YY*4+3), 15, BF
2000 SET PAGE PG. PG:GOTO 1870
2Ø1Ø PSET (96, 2ØØ)
2Ø2Ø PRINT #1, "GOOL IN!"
2030 IF STRIG(0) = 0 THEN 2030 ELSE RUN
```

ラッキーのリングで表している。

電車やバスを待つ列に割り込んだりするのは、いけない ことだけど、ゲームを作る場合は、この割り込みを知っ ているのと、知らないのでは、ずいぶん違うぞ。割り込 み処理は、通常のプログラムの流れとは、ちょっと違う ので、最初はとまどうかもしれないけど、がんばってね。

割り込みとは?

割り込みとは、一定の条件を満たしたとき、いままでやってた処理はとりあえずおいといて、しかるべき処理を行なうこと。一定の条件はいろいろあるけど、どんなものがあるかひと通り見てみよう。

ON INTERVAL GOSUB

一定時間ごとにサブルーチンを 呼び出す。ON INTERVAL=時間 GOSUB 目的の行番号、という書 き方をし、時間の単位は1/60秒。 ON INTERVAL=60だと1秒ごとに 割り込みがかかる。 リスト1は、実行すると *ー/*を ずっと表示し続ける。ただし10秒 ごとに1回 *+/*を表示するプログ ラムだ。

割り込みの利用法としては、この例のように一定時間ごとに違った処理をするとか、一定時間ごとにキャラクターを動かすとか、専用のタイマーを進めるなどが考えられる。メインループが存在しないゲームを作るときに、

10 ON INTERVAL = 100 GOSUB 1000

20 INTERVAL ON

1000 IF PLAY (0) THEN RETURN

1010 PLAY "CDE" : RETURN

List1 ON INTERVAL GOSUB

10 ON INTERVAL=600 GOSUB 100

20 INTERVAL ON

30 PRINT"-":

40 GOTO 30

100 PRINT"+":

110 RETURN

List 2 ON KEY GOSUB

10 ON KEY GOSUB 100, 200, 300

20 FOR I=1 TO 3:KEY(I) ON:NEXT I

3Ø A\$="--"

40 PRINT AS:

5Ø GOTO 4Ø

100 A\$="F1":RETURN

200 A\$="F2": RETURN

300 A\$="F3": RETURN



などとして、BGMを鳴らすのに使ったりできる。

また、turbo Rなどでメインルー プが速すぎる場合、

10 ON INTERVAL = 10 GOSUB 1000

20 INTERVAL ON

30'メインループ

40 PRINT "A";

50 F = 0

60 IF F=0 GOTO 60

70 GOTO 40

1000 F = 1:RETURN

などとして、1ループのタイミングをとることもできる(マシン語ゲームなんかは、似たような感じでタイミングをとられているものが多い)。

ON KEY GOSUB

ファンクションキーが押された ときにサブルーチンを呼び出す。 ON KEY GOSUB F1 が押された ときに飛ぶ行番号, F2 が押され たときに飛ぶ行番号, ……と書く。 F10まで並べて書くことができる。

リスト2は、「F1」が押されたら、 *F1″を、「F2」が押されたら *F2″を、 「F3」が押されたら *F3″を、押された瞬間に切り替えて延々表示する プログラム。

この割り込みは、いつでもどこでも簡単にファンクションキーを 読めるので、パズルゲームのギブ アップなどでよく使われる。ゲー ム中にINKEY\$などを使ってキー スキャンすると、キー入力判定が スムーズにいかないことがよくある。その点、この割り込みを使うと、それこそキーが押された瞬間に押された処理に移ることができるわけだ。

ON SPRITE GOSUB

スプライトが衝突したとき(重なったとき)にサブルーチンを呼び出す。リスト3は、赤いスプライトが動きまわって白いスプライトに当たったら、白いスプライトの位置が変わるプログラム。

BASICでスプライトが衝突したかどうかはこの割り込みで調べるしかないといってもいいだろう。ただ、注意すべき点として、この割り込み処理サブルーチンの頭では、すぐにSPRITE OFFして、割り込みを禁止したほうがよい。なぜなら、衝突したスプライトを移動するなり消すなりして、衝突がおこらなくなるまでこの割り込みはひたすらかかり続けることになるからだ。

ON STOP GOSUB

CTRL+(STOP)が押されたとき、通常はプログラムが中断されるんだけど、この割り込みを設定しておくと、プログラムは中断されずに、指定された行番号に飛ぶ。

リスト 4 は、数を 1 ずつ足して 表示する簡単なプログラムだけど、 CTRL + STOP を押すと、ほんと に中断するかどうか確認してくる。

この割り込みが許可されている

●イラスト/なかのたかし

間は、CTRL+STOPでプログラムの中断ができなくなるので、悪 用法として、

10 ON STOP GOSUB 1000

20 STOP ON

30 GOTO 30

1000 RETURN

などとやれば、*中断することができないプログラム*となる。

関係ないけど、MSXはSTOPキーだけを押すと、プログラムを一時停止する。ON STOP GOSUBを設定していても、この機能は有効となる。「STOPも「CTRL」+「STOPも無効にしたい場合は、POKE OFBB1,1を実行すればよい。元に戻すにはPOKE OFBB1,0。これを実行すると、ON STOP GOSUBを設定しなくても「CTRL」+「STOP」はきかなくなる。

まぁ、この割り込みは、CONTがきかないプログラムで、ほんとに中断するかどうか確認するメッセージを出すときや、プログラム中断メッセージ(*バイバイマターアソンデネ!! * など)を表示させるために使うことが多い。

ON STRIG GOSUB

スペースキーや、ジョイスティックのトリガーが押されたとき、サブルーチンへ跳ぶ。ON STR IG GOSUB スペースキー,ポート1のトリガー1,ポート1のトリガー2,ポート2のトリガー2を書く。STRIG(0) ONでスペースキーの割り込み許可、STRIG(4) ONでポート2のトリガー2の許可となる。

リスト5は、普段は何もしない ループを繰り返してるけど、スペ ースキーやトリガーが押されたと きに何が押されたか表示するプロ グラムだ。

これもON KEY同様、INKEY\$や STRIG関数を使うと反応が遅い場 合などによく使われる。

割り込みの許可/解除

上のON~GOSUBで指定するだけでは割り込みはかからない。*こっから割り込みがかかってもいい

よ~″というところで、割り込みを 許可してやる必要がある。

許可は割り込みの種類によってべつべつにしないといけないが、許可の命令はだいたい一緒。たとえばONINTERVAL GOSUBを例にとってみよう。この割り込みを許可するには、ONINTERVAL GOSUBを設定したあと、INTERVAL ONと書けばいい。ON SPRITE GOSUBとON STOP GOSUBは、それぞれSPRITE ON、STOP ONと書く。

ON KEY GOSUBのときはキー番号を指定しないといけない。KEY (ファンクションキー番号) ONというように書く。たとえば「F1」を許可するのならKEY(1) ONだ。

ON STRIG GOSUBでも、どのトリガーなのか指定する必要がある。 ON STRIG GOSUBの説明のところでも書いたけど、 $0(スペースキー) \sim 4(ポート2のトリガー2)までで指定する。$

プログラム中で、割り込みがか かるとまずいときもある。そうい うときは、割り込みを解除するか、 一時停止する必要がある。

割り込みの解除は、INTERVAL OFFのように書く。以後、指定された割り込みは、再度INTERVAL ONして、あらためて割り込みの条件が発生するまで割り込みはかからなくなる。

一時停止は、INTERVAL STOPのように書く。一時停止の場合は、一時停止中に割り込みの条件を満たしたらその状態を覚えておき、INTERVAL ONされた瞬間に割り込みがかかることになる。

ON INTERVAL GOSUBを例にとって書いてあるけど、ほかの割り込みの場合も許可(ON)のときと同じように指定すればいい。

割り込みは、最初は使い方がわからなくて結構とまどうかもしれないけど、いろいろ試してみてね。

応用編

さて、今月も応用編でゲームを 作ってみた。紹介した割り込みの

List 3 ON SPRITE GOSUB

10 SCREEN 1.2

2Ø SPRITE\$(Ø)=STRING\$(32, 255)

3Ø ON SPRITE GOSUB 2ØØ

4Ø GOSUB 2ØØ

5Ø SPRITE ON

 $6\emptyset X = \emptyset : Y = \emptyset : XX = 1 : YY = 1$

100 X=X+XX:Y=Y+YY

11Ø IF X=Ø OR X=239 THEN XX=-XX

120 IF Y=0 OR Y=175 THEN YY=-YY

13Ø PUT SPRITE Ø, (X, Y), 8, Ø

140 GOTO 100

200 PUT SPRITE 1, (RND(1) *240, RND(1) *176), 15, 0

210 RETURN

List 4 ON STOP GOSUB

10 ON STOP GOSUB 100

20 STOP ON

30 A=0

4Ø A=A+1:PRINT A:

5Ø GOTO 4Ø

100 PRINT:PRINT" オントニ チュウタ ンシマスカ? (Y/N)":

11Ø AS=INPUT\$(1)

120 IF INSTR("NnYy", A\$)>2 THEN END ELSE RETURN

List 5 ON STRIG GOSUB

1Ø ON STRIG GOSUB 1ØØ, 2ØØ, 3ØØ, 4ØØ, 5ØØ

2Ø FOR I=Ø TO 4:STRIG(I) ON:NEXT I

3Ø GOTO 3Ø

100 PRINT" 24" - 2+-": RETURN

200 PRINT" * - - 1 - 1 - 1" : RETURN

300 PRINT" \$ - 12 1/1 -1" : RETURN

400 PRINT" * - 11 1/15 - 2" : RETURN

500 PRINT" * - 12 1/15 - 2" : RETURN

うち、ON KEY GOSUB以外全部使ったので、ひさしぶりに応用らしい応用プログラムができたと思う。

タイトルは"爆弾処理ゲーム"。 ゲームを始めると爆弾が出るので、 カーソルキーを使って、白い四角 を爆弾の火のついてる導火線に持っていけば爆弾を処理することが できる。四角の移動は慣性がかか るので注意。スペースキーを押す と180度反転させることもできる。 爆弾をひとつ処理すると、次の爆 弾が出てくる。導火線の短くなる スピードは、爆弾を処理するごと にだんだん速くなる。

爆弾は導火線が長いうちに処理 すればするほど点が高い。はたし て何点取ることができるか?

すごく単純なゲームなんだけど、 結構燃える。はっきりいって先の ほうに行くと絶対に消しに行けな いところに爆弾が出ることもある ので、そのへんを改良するともっ とおもしろくなるかもしれない。

今月のサンプルプログラム爆弾処理ゲーム

10 " ハ クダン ショリ ケーム 20 A=RND(-TIME) 3Ø SCREEN 5 40 DIM X(15), Y(15) 50 FOR I=0 TO 15: READ X(I), Y(I): NEXT I 6Ø FOR I=Ø TO 7:COLOR=(8+1, I, I, I):NEXT I $7\emptyset$ COLOR= $(7, 7, \emptyset, \emptyset)$ 100 " ハ クタ ソノ エヲ カク 110 SET PAGE 1, 1: COLOR 15, Ø, Ø: CLS 120 FOR I=0 TO 7:CIRCLE(8+1/2, 8-1/2), 8-1, 8+1 130 PAINT (8+1/2, 8-1/2), 8+1:NEXT 1 200 ショキセッティ 210 SET PAGE Ø. Ø: COLOR 15. Ø. 4: CLS 220 A\$="":FOR I=0 TO 7:A\$=A\$+CHR\$(VAL("&h"+MID\$("1 @44@@82@@441@@@". I*2+1, 2))):NEXT I:SPRITE\$(1)=A\$ 23Ø SPRITE $\$(\emptyset)$ = STRING\$(8, 255)240 X=124:Y=102:XX=0:YY=0:T=100:SC=0250 ON STOP GOSUB 3000:STOP ON 300 " N'14" > tyl 3100 BX = INT(RND(1) + 224) + 8 : BY = INT(RND(1) + 180) + 8320 COPY (0,0)-(16,16), 1 TO (BX, BY), TPSET 330 FOR $I = \emptyset$ TO 15:PSET(BX+X(I), BY+Y(I)-8), 15:NEXT 340 P=15:PUT SPRITE 1, (BX+X(P)-3, BY+Y(P)-12), 7, 1 35Ø ON INTERVAL=T GOSUB 8ØØ 36Ø INTERVAL ON 370 ON SPRITE GOSUB 720 38Ø ON STRIG GOSUB 7ØØ 390 RESTORE 2110: FOR I=0 TO 13: READ A: SOUND I, A: NE XT I 488 " x17 N-7" 410 SPRITE STOP 42Ø A=STICK(Ø): IF A=Ø GOTO 5ØØ 430 XX=XX+(A>5)*.5-(A>1 AND A<5)*.5 440 IF XX<-5 THEN XX=-5 ELSE IF XX>5 THEN XX=5 450 YY=YY+(A<3 OR A=8)*. 5-(A>3 AND A<7)*. 5

460 IF YY<-5 THEN YY=-5 ELSE IF YY>5 THEN YY=5

510 IF YY THEN YY=SGN(YY)*(ABS(YY)-, 25) 600 STRIG(0) STOP 61Ø X=X+XX: IF X<Ø OR X>239 THEN XX=-XX: X=X+XX 62Ø Y=Y+YY: IF Y<Ø OR Y>196 THEN YY=-YY: Y=Y+YY 63Ø STRIG(Ø) ON 64Ø PUT SPRITE Ø, (X, Y-1), 15, Ø 65Ø SPRITE ON 660 GOTO 400 700 " バクダンラ ショリシタ 71Ø XX=-XX:YY=-YY:RETURN 72Ø SPRITE OFF: INTERVAL OFF 730 RESTORE 2130: FOR I=0 TO 13: READ A: SOUND I, A: NE 74Ø T=T-4: IF T<1 THEN T=1 75Ø SC=SC+P 760 RETURN 300 800 ・ト・ウカセンラ ススメル 81Ø PRESET (BX+X(P), BY+Y(P)-8) 82Ø P=P-1: IF P<Ø GOTO 9ØØ 830 PUT SPRITE 1. (BX+X(P)-3, BY+Y(P)-12), 7, 1 840 RETURN 988 . 1 - 41-1 -910 INTERVAL OFF: STRIG(0) OFF: SPRITE OFF 920 RESTORE 2120: FOR I=0 TO 13: READ A: SOUND I, A:NE XT I 93Ø COLOR .. 7 94Ø FOR I=1 TO 1ØØØ:NEXT I 95Ø LINE (8Ø, 64) - (173, 127), 1, BF 96Ø OPEN"GRP: AS #1:COLOR 15,1 97Ø PSET (94, 72), 1:PRINT#1, "GAME OVER"; 98Ø PSET (9Ø, 88), 1:PRINT#1, "SCORE:"; 99Ø PSET (1Ø6, 1Ø4), 1:PRINT#1, SC: 1000 CLOSE 1919 IF INKEY\$<>"" GOTO 1919 1020 A\$=INPUT\$(1):GOTO 200 2000 トウカセンデータ 2Ø1Ø DATA 5, 8, 4, 7, 4, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8, 5 2020 DATA 9, 6, 10, 6, 11, 5, 12, 4, 13, 4, 13, 4, 14, 5, 15, 6 2188 " コウカオン データ 211Ø DATA Ø, Ø, Ø, Ø, Ø, Ø, 31, 247, 16, Ø, Ø, Ø, 1, 14 11414141 212Ø DATA Ø. 8. Ø. 9. ØØ. 1Ø. 15. 192. 16. 16. 16. Ø. 7Ø. Ø : 1 213Ø DATA 5Ø, Ø, Ø, 4, ØØ, 9, 15, 248, 16, 16, 16, Ø4, Ø, 14: Ł 3000 STOP+-7 129 3Ø1Ø INTERVAL OFF: SPRITE OFF: STRIG(Ø) OFF 3Ø2Ø BEEP: SCREEN Ø: PRINT"プログラムラ チュウダン シマシタ. ":EN

470 GOTO 600

500 IF XX THEN XX=SGN(XX) * (ABS(XX)-, 25)

QUIZ 今月の問題は、虫食い算だよ

さて、12月号のQuizの正解発表だ。12月号の問題は、"0000~9999までの4ケタの数のあいだに四則演算を入れて10にできないものはいくつあるだろうか?"という問題だった。正解は"3109個"。

今回の応募者は5名。アルゴリズムよりも、10000回の総当たりで時間がかかりすぎることから手をつけなかつた人が多いみたいだね。それと、割算の計算誤差でみんな苦労したみたいだ。いろいろ悩んだ末、大阪府の山本義一さんのプログラムを当選とすることにした。山本さんには好きなソフトをひとつあげるね。彼のプログラムはZ80モードで答えが出るまで、53時間かかる。ご苦労さまでした。

さて、今月の問題だ。けつこう 簡単なので、難しいからと、サジ を投げていた人も挑戦してほしい。 口に数字を入れ、以下の式を完 成させなさい。

ただし、使う数字は $0 \sim 9$ までをひとつずつ使うこと。4はもう出てるので使えないね。解は1通りではないよ。

この問題を解くBASICプログラムを作って、ディスクにセーブして送ってね。締切は1月20日(当日消印有効)。独断と偏見によりひとつプログラムを選ぶ。選ばれた人には好きなソフトを1本あげるね。発表は3月7日発売のMSXマガジン4月号で。

あて先

〒107-24

東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル (株)アスキー MSXマガジン編集部 ラッキーのクイズ係

12月号の解答 大阪府 山本義一さんのプログラム

100 DIM T1%(4, 2), T2%(4, 2), OP%(4, 2), FG%(63), OP\$(3), T!(3), O%(2)

11Ø DEFINT A-Z:FOR I=Ø TO 4:FOR J=Ø TO 2:READ T1(I, J), T2(I, J), OP(I, J):NEXT J, I

12Ø FOR I=Ø TO 15:READ A:FG(I)=A:FG(I+16)=A:FG(47-I)=A:FG(63-I)=A:NEXT I

 $13\emptyset \text{ OP}\$(\emptyset) = "+" : \text{OP}\$(1) = "-" : \text{OP}\$(2) = "*" : \text{OP}\$(3) = "/"$

14Ø CT=Ø:FOR A=Ø TO 9:FOR B=Ø TO 9:FOR C=Ø TO 9:FOR D=Ø TO 9

150 GOSUB 180: IF R=0 THEN GOSUB 460: CT=CT+1

16Ø NEXT D, C, B, A

170 PRINT CT; "numbers fail": END

180

19Ø AA=A

200 NM=0:FOR 01=0 TO 3:FOR 02=0 TO 3:FOR 03=0 TO 3

21Ø GOSUB 23Ø: IF R=1 THEN RETURN

220 NM=NM+1: NEXT 03. 02. 01: AA=-AA: IF AA<0 THEN 200 ELSE R=0: RETURN

230 '

 $240 \circ (0) = 01 : 0(1) = 02 : 0(2) = 03 : FG = FG(NM) : F = 1$

25Ø FOR I=Ø TO 4:IF (FG AND F)=Ø THEN 35Ø

260 T!(0)=AA:T!(1)=B:T!(2)=C:T!(3)=D:FC=1:FOR J=0 TO 2

27Ø T1=T1(I, J):T2=T2(I, J):OP=OP(I, J)

28Ø ON O(OP) GOTO 3ØØ, 31Ø, 32Ø

29Ø T!(T1)=T!(T1)+T!(T2):GOTO 34Ø

3ØØ T!(T1)=T!(T1)-T!(T2):GOTO 34Ø

31Ø T!(T1)=T!(T1)*T!(T2):GOTO 34Ø

32Ø IF T! (T2) = Ø THEN J=2:NEXT J:GOTO 35Ø

330 T!(T1)=T!(T1)/T!(T2)

340 NEXT J: IF T! (0)>9. 99 AND T! (0)<10.01 THEN GOSUB 360: R=1: RETURN

35Ø F=F+F:NEXT I:R=Ø:RETURN

360 '

 $37\emptyset C1\$=0P\$(0(\emptyset)):C2\$=0P\$(0(1)):C3\$=0P\$(0(2))$

38Ø IF AA<Ø THEN AS=STRS(AA) ELSE AS=HEXS(AA)

39Ø B\$=HEX\$(B): C\$=HEX\$(C): D\$=HEX\$(D)

400 ON I GOTO 420, 430, 440, 450

41@ PRINT "((":A\$:C1\$:B\$:")":C2\$:C\$:")":C3\$:D\$:RETURN

42Ø PRINT "(":A\$:C1\$:"(":B\$:C2\$:C\$:"))":C3\$:D\$:RETURN

43Ø PRINT "(";A\$;C1\$;B\$;")";C2\$;"(";C\$;C3\$;D\$;")":RETURN

44Ø PRINT A\$:C1\$:"((":B\$:C2\$:C\$:")":C3\$:D\$:")":RETURN

45Ø PRINT A\$;C1\$;"(";B\$;C2\$;"(";C\$;C3\$;D\$;"))":RETURN

red o

460

47Ø PRINT HEX\$(A); HEX\$(B); HEX\$(C); HEX\$(D); " · · · fail": RETURN

480

49Ø DATA Ø, 1, Ø, Ø, 2, 1, Ø, 3, 2 : $((a \cdot b) \cdot c) \cdot d$

500 DATA 1, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 3, 2; (a·(b·c))·d

510 DATA Ø, 1, Ø, 2, 3, 2, Ø, 2, 1 : (a·b)·(c·d)

520 DATA 1, 2, 1, 1, 3, 2, 0, 1, 0 : a · ((b · c) · d)

530 DATA 2, 3, 2, 1, 2, 1, 0, 1, 0; a · (b · (c · d))

540

55Ø DATA Ø1, Ø1, 13, 13, Ø1, Ø1, 13, 13

56Ø DATA 23, 23, 11, 11, 23, 23, 11, 11

MSX turbo R テクニカル・アナリシス

今月は新機種FS-A1GTの解析記事を予定していたん だけど、締切の都合で残念ながら間に合わなかった。そ こで今月から2回、RAMDISKを利用した改良版 DISKCOPY命令『DCOPY.COM』を制作する。コ ンパイルには『MSX-C Ver.1.2』が必要だ。

DISKCOPYE 改良しよう

今月号はFS-A1GTのMIDIの解 説を予定していたが、雑誌の印刷 の年末進行の都合で、FS-A1GTの 発売の前に原稿の締切が来てしま った。試作機でプログラム例を作 って本物で動かないと困るので、 MIDIの記事は4月号に延期して、 MSX-DOS2の記事を2回書くこと にした。

そこで、MSX-DOS2を活用する 簡単で実用的なプログラムの例と して、*DISKCOPY"を改良して、 RAMDISK対応にしてみようと思 う。なお、今月号と来月号のプロ グラム例をコンパイルするには、 「MSX-C Ver.1.2」が必要だ。

*DISKCOPY"は、フロッピーデ ィスク全体の内容をべつのフロッ ピーディスクに複写する便利なコ マンドだが、ディスクドライブが 1台しかないと、ディスクを何度 も交換しながら複写する必要があ る。MSX turbo Rには、今のところ ドライブを2台内蔵している機種 は発売されていない。しかし、そ の代わりに、256キロバイト以上 のメインRAMと128キロバイトの VRAMが内蔵されているので、そ れを利用してディスクの交換の回 数を減らすことを考えた。

今月は、第1弾として、RAMデ ィスクを使うDISKCOPYプログラ ムを掲載する。来月号では、RAM ディスクに加えて、

- ・RAMディスクに割り当てられて いなければメインRAM
- ・漢字モードでなければVRAM を利用するように改良する予定だ。 さらに
- ・ディスク全体ではなく、実際に ファイルが記録されている部分 だけを複写する
- データを圧縮してワークエリア に記憶する
- ・複写元と複写先のボリュームID を変えて、ディスク交換の誤り による事故を防ぐ
- ・片面(1DD)ディスクの全ファイ ルを両面(2DD)ディスクに高速 に複写する

というようなアイデアもあるが、 これらは大仕事で、来月号までに 実現できるのかどうか、まだわか らない。

メインプログラム DCOPY1.C

今月のプログラムリストは、

- · DCOPY.H
- · DCOPY1.C
- · DCOPY2.C
- MKDCOPY.BAT

の 4 本だ。来月号での改良のこと を考慮に入れて、プログラムを本 体の*DCOPY1.C"と、ワークエリ アを管理する *DCOPY2.C*のふた つに分けた。まず、本体から説明

#define DEBUG 1 は、現在処理中のセクター番号を 表示するかどうかの指定で、この

●イラスト/及川遠郎

行を削除すると表示しなくなる。

#define BLOCK BUF SIZE (512 * 2 * 9)

は、1回のBDOSコールで読み書 きする長さの指定で、経験的に、 この程度の値を使うと効率がよい ようだ。

関数 "uiMin"は符号なしの最小 値を求め、"memcmp"はメモリーの 内容を比較する。LSICコンパイラ 一のライブラリーには "memcmp"が 標準で含まれているので、MSX-C でなくLSICでコンパイルする場 合には *memcmp"を省略する。

関数 *isSameMedia "は、ディス クパラメーターを比較して、2枚 のディスクが同じメディアである かどうか、たとえば、両方とも2DD であるかどうか、比較する。

関数 "getDiskParam"はBDOSコ ールの31Hを使って、ディスクパ ラメーターを調べる。ディスクパ ラメーターの詳細については来月 号で説明する。

関数* dos getdiskfree"は、 BDOSコールの1BHを使って、ディ スクの残り容量などを調べる。こ れはほかのプログラムにも利用で きそうな関数なので、MS-DOSの *MS-C"コンパイラーのライブラ リーに、関数の名前と仕様を合わ せておいた。

関数 "dcWait"は、画面にメッセ ージを表示して、リターンキーが 押されるまで待つ。

関数 "dcRdBlock"は、開始セク ター番号、セクター数、セクター 長を受け取って、指定されたセク ターをフロッピーディスクから読 み込んで、「どこかに」保存する。 この「どこかに」保存する部分は、 べつの "dcPut"関数が処理するの で、たとえば、RAMディスクの代 わりにVRAMに保存するとしても、 関数 *dcRdBlock"はそのまま使え ることになる。

関数 "dcWrBlock"は、これとは 逆に、"どこか"に保存しておいた 情報を指定されたセクターに書き 込む。

さて、ここまで部品がそろった ら、関数 "main"の仕事は簡単だ。 関数 *dcOpen"は、ワークエリアを *どこか"に用意し、その量をキロ バイト単位で返す。そして、関数 *dcClose"は、ワークエリアを元に 戻す。あとは、読んで書いて読ん で書いて……を繰り返すだけだ。 もし、複写元と複写先のフォーマ ットが異なる場合、たとえば一方 が1DDで他方が2DDならば、

Incompatible media. と表示して、プログラムが終了す るようになっている。



ワークエリアの管理 DCOPY2.C

複写元のフロッピーディスクか ら読み込まれたデータは、一時的 にRAMディスクに保存され、交換 された複写先のフロッピーディス クに書き込まれる。一時的にRAM ディスクに保存するためのプログ ラムが、リスト3の *DCOPY2.C" である。

MSX-Cのライブラリーの中には、 ファイルをオープンした状態のま ま次に読み書きする位置を設定す る*seek()"という関数がないと

思っていたが、ライブラリーのソ ースを見たら、** seek() **という 関数が見つかった。そこでこの関 数を使うが、ライブラリーのヘッ ダーファイルにはこの関数の定義 がないので、リストの、 extern STATUS seek(); の1行が必要だ。

次の変数 *fdWork"は、RAMディ スクに作るファイルのファイルハ ンドル(関数 *open() "が返す値で、 ファイルディスクリプターともい う)だ。

次の文字列 "acWorkName"は、 RAMディスク上に作るファイルの 名前だ。一般的に、プログラムが 一時的に作成するワーク用のファ イルの名前には、*\$"を含めるこ とが多い。

さて、関数 "dcOpen" は、ワー クエリアを用意し、その大きさを キロバイト単位で返す。今月号で はRAMディスクを使うので、RAM ディスクの存在を確かめて残り容 量を調べる。BDOSコールの68H (RAMD)によってRAMディスク の有無がわかるが、Bレジスター に返される値が必要となるので、 "bods"関数や "bdosh"関数ではな く、"callxx"関数を使う。もしRAM

(C) 1991 N. Ishikawa

Free to copy and use without warannty

ディスクがあった場合は、ファイ ル *DCOPY.\$\$\$″をオープンして、 RAMディスクの残り容量を調べる。 なお、セクター長によって処理 を分けているのは、かけ算の結果 が65535を超えてしまうことを防 ぐためだ。16ビットパソコンのC コンパイラーには、大きな整数を 扱う "long"という型があるが、 MSX-Cにはlong型がないので、フ ァイルの長さとディスクの残りの 容量の計算に、とくに不便だ。long 型とR800専用ライブラリーを追 加して、新しいMSX-Cが開発され ることを期待したい(と、1年前に

サンプルリス

dcopy.h

dcopy1, c

```
/#
        (C) 1991 N. Ishikawa
        Free to copy and use without warannty
        on 19. Nov. 1991 by nao-i@ascii.co.jp
#include (stdio. h)
#include (io. h)
#include (string, h)
#include (stdlib.h)
#include <bdosfunc.h>
#include <memory.h>
typedef char tiny:
typedef unsigned ushort, uint;
typedef struct
               cPhisicalDrive:
                                       /# Ø
        char
                                       /# 1
        ushort usSectorLength:
                                       /# 3
        char
               cClusterBlocks:
                                       /# 4
        ushort usReservedSectors:
               cFATs:
                                       /#
        char
        ushort usDirectoryEntries;
        ushort usLogicalSectors:
               cMediaDescripter:
        char
               cFATLength;
        char
                                        /# 13
        ushort usRootStart;
                                        /# 15
        ushort usDataStart:
        ushort usMaxCluster;
                                        /# 17
               cDirtyFlag:
                                        /# 19
                                               ±/
               acVolumeID[4];
                                       /# 28
                                               $/
        char
               acReserved[8]:
                                       /# 24
        char
               diskparam t;
struct diskfree t
                        total_clusters;
        unsigned
                        avail clusters:
        unsigned
                        sectors_per_cluster;
        unsigned
                        bytes_per_sector;
        unsigned
unsigned _dos_getdiskfree();
       dcOpen();
        dcClose()
VOID
        dcRewind():
VOID
        dcPut():
VOID
        dcGet();
VOID
dcopy1.c
```

```
on 20. Nov. 1991 by nao-i@ascii.co. jp
#include "dcopy. h"
#pragma nonrec
#define DEBUG
#define BLOCK_BUF_SIZE (512 * 2 * 9)
mint
       miMin(miX miV)
nint
               uiX. uiY:
       return (uiX < uiY ? uiX : uiY):
#ifndef LSI C
       memcmp(pcX, pcY, uilen)
int
                *pcX. *pcY:
char
                uilen:
uint
        while (uilen) {
                if ((iTmp = *pcX - *pcY) != Ø) {
                        return iTmp:
                pcX++:
                pcY++:
                --uil.en:
        return Ø:
#endif /* LS1_C */
       isSameMedia(pdp1, pdp2)
diskparam_t
               *pdp1, *pdp2;
        return memcmp(&pdp1->usSectorLength, &pdp2->usSectorLength, 18) == Ø;
       getDiskParam(pdp, tDrive)
VOID
diskparam t
               *pdp:
                tDrive:
                                        /* Ø : current. 1 : A. ...
                                                                        */
tiny
        if (bdos(_DPARM, pdp. (ushort)tDrive)) {
                fputs("Can not get disk parameter. Yn", stderr);
                exit(1):
unsigned _dos_getdiskfree(device, diskspace)
                                        /* Ø : current. 1 : A. ...
unsigned
              device:
struct diskfree_t *diskspace;
                        regs:
```

も記事に書いたような気がするなあ)。

関数 "dcClose"は、RAMディスク上に作ったファイルをクローズして、消去する。余談だが、大型コンピューターや32ピットパソコンで使われているOS「UNIX」のファイルシステムに "link"という言葉が使われているために、Cの標準ライブラリーの、ファイルを消す関数の名前は "unlink"になっている。

関数 "dcRewind"は、ファイルを オープンしたままで、次の読み書 きの位置をファイルの先頭に戻す。 また余談だが、磁気テープを巻き 戻すことを "rewind"と呼ぶために、 伝統的に、フロッピーディスクや RAMディスクのファイルに対し ても "rewind"という言葉を使う。

関数 "dcPut"は、バッファーの 番地とキロバイト単位のバッファ ーの長さを受け取って、バッファ ーの内容をRAMディスクに転送 する。

関数 "dcGet"は、逆に、RAMディスクの内容をバッファーに転送する。

以上のように、フロッピーディ スクを扱う部分のソースファイル を*DCOPY1.C"、そしてRAMディスクを扱う部分のソースファイルを*DCOPY2.C"と分けたので、前者はフロッピーディスクの内容を一時的に*どこか*に保存してもらい、それがどこか気にする必要はない。逆に、後者の*DCOPY2.C"の関数は、ディスクの複写以外、たとえば大きな文書を編集できるスクリーンエディターなどにも使えるだろう。次号では、このリスト*DCOPY2.C"を改良して、RAMディスクに加えて、メインRAMの割り当てられていない部分と、画面モードに応じて使われていない

VRAMを活用し、ディスク交換の 回数を減らす予定だ。

コンパイルと プログラムの実行

いよいよ、「MSX-C Ver.1.2」を使ってコンパイルだ。ソースファイルが2個に分かれているために、コンパイラーに付属のバッチファイル *CC.BAT*を使うことはできない。そのために、リスト4の *MKDCOPY.BAT*を用いる。

さて、コンパイルに成功すれば、 *DCOPY.COM"と *DCOPY.SYM" ができるはずだ。MSX-DOS2に標

```
char
                          cAReg:
                                                                                                            uiSectorToWrite = BLOCK_BUF_SIZE / uiSectorSize;
                                                                                                            while (uiSectors) {
         memset (&regs, #, sizeof(regs)); /* for fale safe
                                                                                                                    if (uiSectors < uiSectorToWrite) [
         regs. bc = ALLOC:
                                                                                                                             uiSectorToWrite = uiSectors:
         regs. de = device
         callxx((unsigned)5, &regs);
                                                                                                   #ifdef DERUG
         if ((cAReg = regs. af >> 8) == fxff) {
                                                                                                                    fprintf(stderr, "Writing from sector %4u to %4u. Yn",
                 return 1:
                                                                                                                      uiStartSector, uiStartSector + uiSectorToWrite - 1);
                                                                                                   #endif /# DEBUG #/
         diskspace->total_clusters = regs.de;
                                                                                                                    dcGet(acBuf, uiSectorToWrite * uiSectorSize / 1924);
         diskspace->avail_clusters = regs.hl
                                                                                                                    bdos(SETDTA, acBuf, f);
if (bdos(WRABS, uiStartSector, uiSectorToWrite * 256)) {
    fputs("Can not WRABS, Yn", stderr);
         diskspace->sectors_per_cluster = cAReg;
        diskspace->bytes_per_sector = regs. bc;
         return #:
                                                                                                                             exit(1):
                                                                                                                    uiStartSector += uiSectorToWrite:
                                                                                                                    uiSectors -= uiSectorToWrite:
VOID
        dcWait (pcMsg)
char
                 *pcMsg;
         fputs(pcMsg, stderr);
        fputs("Type RETURN key when ready.", stderr);
                                                                                                  main()
                                                                                                                            diskparamSrc, diskparamDst;
acMsgSrc[] = "Insert source disk.Yn";
acMsgDst[] = "Insert destination disk.Yn";
                                                                                                           diskparam_t
        } while (getchar() != 'Yn');
                                                                                                           static char
                                                                                                           static char
                                                                                                                             uiWorkKBytes, uiWorkSectors, uiCurrentSector;
                                                                                                                             uiSectorLength, uiRestSectors, uiBlockSectors;
                                                                                                           uint
VOID
        dcRdBlock(uiStartSector, uiSectors, uiSectorSize)
                                                                                                                             tisfirstTime:
                                                                                                           tiny
                 uiStartSector, uiSectors, uiSectorSize:
uint
                                                                                                           uiWorkKBytes = dcOpen();
                          acBuf[BLOCK BUF SIZE]:
                                                                                                           printf("Nu K bytes of work area available. Yn", uiWorkKBytes);
        uint
                         uiSectorToRead;
                                                                                                           dcWait (acMsgSrc):
                                                                                                           getDiskParam(&diskparamSrc, 1);
        dcRewind();
                                                                                                           uiRestSectors = diskparamSrc. usLogicalSectors:
        uiSectorToRead = BLOCK_BUF_SIZE / uiSectorSize:
        while (uiSectors) (
                                                                                                           if ((uiSectorLength = diskparamSrc.usSectorLength) < 1924) {
                 if (uiSectors < uiSectorToRead) {
                                                                                                                    uiWorkSectors = uiWorkKBytes * (1#24 / uiSectorLength);
                         uiSectorToRead = uiSectors:
                                                                                                           l else
                                                                                                                    uiWorkSectors = uiWorkKBytes * (16384 / uiSectorLength) / 16;
#ifdef DEBUG
                 fprintf(stderr, "Reading from sector %4u to %4u. Yn",
                                                                                                           uiCurrentSector = #;
                   uiStartSector, uiStartSector + uiSectorToRead - 1);
                                                                                                           tlsFirstTime = 1;
#endif /* DEBUG */
                                                                                                           do {
                 bdos(_SETDTA, acBuf, #);
                                                                                                                    uiBlockSectors = uiMin(uiRestSectors, uiWorkSectors);
                 if (bdos(_RDABS, uiStartSector, uiSectorToRead * 256)) {
    fputs("Can not _RDABS. Yn", stderr);
                                                                                                                    if (!tlsFirstTime) {
                                                                                                                            dcWait (acMsgSrc):
                                                                                                                   dcRdBlock(uiCurrentSector, uiBlockSectors, uiSectorLength);
                 dcPut(acBuf, uiSectorToRead * uiSectorSize / 1#24);
                                                                                                                   dcWait (acMsgDst);
                 uiStartSector += uiSectorToRead;
                                                                                                                    if (tlsFirstTime) (
                 uiSectors -= uiSectorToRead;
                                                                                                                            tisFirstTime = #;
                                                                                                                             getDiskParam(ådiskparamDst, 1);
                                                                                                                             if (!isSameMedia(&diskparamSrc, &diskparamDst)) {
                                                                                                                                     fputs("Incompatible media. Yn", stderr);
VOID
        dcWrBlock(uiStartSector, uiSectors, uiSectorSize)
                                                                                                                                     exit(1):
                 uiStartSector, uiSectors, uiSectorSize;
uint
                         acBuf[BLOCK_BUF_SIZE];
                                                                                                                    dcWrBlock(uiCurrentSector, uiBlockSectors, uiSectorLength);
        uint
                         wiSectorToWrite:
                                                                                                                    uiCurrentSector += uiBlockSectors;
                                                                                                           } while ((uiRestSectors -= uiBlockSectors) != #);
        dcRewind();
                                                                                                           dcClose():
```

テクニカル・アナリシス

準装備の*DISKCOPY.COM"との 混乱をさけるために、コマンド名 を*DCOPY"とした。

このプログラム例のように、ア ブソリュートディスクライトを使 うプログラムを試す場合には、ち ょっとしたバグや誤操作でファイ ルを消してしまうので、まず、ソ ースファイルをパックアップしよ う。そして、実験用としてフォー マット済みのファイルが入ってい ないフロッピーディスクを用意し て、それ以外のフロッピーディス クは念のため、ライトプロテクト ノッチを書き込み不可の状態にし ておこう。

*DCOPY*コマンドは、1台のドライブで簡単にディスクを複写する、という目的で作ったので、必ずドライブAにフロッピーディスクを入れるものと仮定して、ドライブの指定などのオプションを省略した。そこで、コマンドの実行には*DCOPY*とだけ入力し、あとは、画面に表示されるメッセージに応じて、ディスクを交換してリターンキーを押す、という動作を繰り返せばよい。ディスクの残り容量によって決まる。

例によって、君のファイルが書き換えられ、あるいは消滅しても、 当局は一切関知しないからそのつ もりで。なお、複写先ディスクの ファイルは自動的に消滅する。成 功を祈る。

次回は、さらに機能を拡張

すでに予告したように、来月号では、ディスク交換をさらに減らすように、VRAMディスクを利用するなどして、「DCOPY.COM」を改良する予定だ。また、今月のプログラム例が使っているBDOSコ

ールの仕様の詳細についても解説 していこうと思う。

それから、次号の原稿の締切までにFS-A1GTの製品バージョンを入手することができた場合には、試作品の段階ではまだ確定していなかった内蔵ソフトなどについての情報の速報をお伝えできるかもしれない。また、MIDIについての解説もいずれ取り上げてみようと思っている。

Q&Aコーナーも不定期に連載を続けていくので、みなさんからの質問や意見のお手紙をお待ちしています。

```
exit(0);
dcopy2.c
          (C) 1991 N. Ishikawa
         Free to copy and use without warannty
         on 20. Nov. 1991 by nao-i@ascii.co. jp
#include "dcopy. h"
#pragma nonrec
extern STATUS
                    seek() .
static FD
                   fdWork:
                   acWorkName[] = "H:DCOPY. $$$";
static char
         make temporary file and return size by K bytes
uint
         XREG
          struct diskfree_t diskspace;
         ushort
                            usSectorSize:
         ushort usbectorSize;
memset(&regs, #, sizeof(regs)); /* for fale safe
regs.bc = #xff## | _RAMO;
callxx((unsigned)5, &regs);
if ((regs.bc & #xff##) == #) {
                  fputs("No RAM disk. Yn", stderr);
         } else if ((fdWork = creat(acWorkName)) < ff) {
                  fprintf(stderr, "Can not creat Y"XsY". Yn", acWorkName);
                   exit(1):
         } else if (close(fdWork) < #
          || (fdWork = open(acWorkName, O_RDWR)) < Ø) |
| fprintf(stderr, "Can not open Y"%sy".Yn", acWorkName);
                  exit(1):
         } else if (_dos_getdiskfree((unsigned)('H' - 'A' + 1), &diskspace)) {
                  close(fdWork):
                  fputs("_dos_getdiskfree() : error. Yn", stderr);
                  exit(1):
         usSectorSize = diskspace.bytes_per_sector;
         if (usSectorSize < 1024) {
                  return diskspace. avail_clusters * diskspace. sectors_per_cluster
                     * (usSectorSize / 128) / 8;
         l else (
                  return diskspace. avail_clusters * diskspace. sectors_per_cluster
                    * (usSectorSize / 1#24);
         erase temporary file
VOID
         dcClose()
```

```
close(fdWork):
         unlink (acWorkName);
         rewind temprary file
VOID
        dcRewind()
         seek (fdWork, #. #):
        write temporary file
VOID
        dcPut(acBuf, uiKBytes)
char
        *acRuf .
uint
        uiKBvtes.
        size t
                        sizeToWrite:
        sizeToWrite = uiKBytes * 1924;
        if (write(fdWork, acBuf, sizeToWrite) != sizeToWrite) {
                close(fdWork):
                fputs("Can not write. Yn", stderr);
                exit(1):
/*
        read temporary file
VOID
        dcGet(acBuf, uiKBytes)
        *acBuf:
uint
        uiKBytes;
        size t
                        sizeToWrite:
        sizeToWrite = uiKBytes # 1924:
        if (read(fdWork, acBuf, sizeToWrite) != sizeToWrite) {
                close(fdWork);
                fputs("Can not read. Yn", stderr);
                exit(1):
mkdcopy.bat
of deopy1
cg dcopy1
m8# =dcopy1/z
del dcopy1. mac
of dcopy2
fpc dcopy1 dcopy2 lib
del dcopy1. tco
cg -k dcopy2
m8# =dcopy2/z
del dcopy2. mac
18# ck, dcopy1, dcopy2, clib/s, crun/s, cend, dcopy/n/y/e:xmain
```

PROGRAM HOUSE

アセンブラーの神様

MSXの機能の限界を追究してみたい! と思っている 人は、ぜひこのコーナーを読んでアセンブラーに挑戦し てみてほしいのだ。今月のテーマは"走査線割り込み"。 複雑な画面処理には欠かせないテクニックだぞ。

意識 走査線割り込み

MSX2以降のマシンではハードウェアによる縦スクロールが可能になり、さらにMSX2+以降のマシンでは横スクロールも追加されました。この機能によってシューティングゲームなどのスクロールを必要とするゲームの開発は格段に簡単になりましたが、このスクロール機能は1画面全体に対してしか行なえません。

これではスコアなどのステータ スも、マップと一緒にスクロール してしまいます。

これを解決する方法が走査線割り込みです。

MSXのVDPによる割り込みには、 垂直帰線と水平帰線があります。

垂直帰線割り込みとは、画面の 表示が終了し次の画面の表示を準 備しているときに発生する割り込 みで、通常これはタイマー割り込 みと呼びます。

水平帰線割り込みとは、指定した特定の走査線の表示終了時に発生する割り込みで、一般に走査線 割り込みと呼んでいます。

このふたつの割り込みを組み合わせれば、画面の一番上と任意の 走査線の2ヵ所で割り込みを発生 させることができ、それぞれの割り込みが発生したときに、表示ページや表示開始ラインを変更すれば、画面を2分割したり、画面の下側だけをスクロールさせたりできるわけです。

掲載したサンプルプログラムは、SCREEN5のページ0を青、ページ1を赤に設定して、走査線割り込みにより画面を中央で2分割し、上側にページ0の画面を、下側にページ1の画面を表示しています。また、カーソルキーの上が押されれば走査線割り込みを解除してページ0のみを、下が押されればページ1のみを表示します。

以下、走査線割り込みの使い方 を順を追って説明します。

①SAVHOKをコールして、FD9AH 番地のH.KEYIを保存する

MSXは、割り込みが発生すると メインROMの38H番地をコール します。ここはBIOSのジャンプテ ーブルになっていて、ここから MSXが処理する割り込み処理ルー チンへジャンプします。

割り込み処理ルーチンでは、すべてのレジスターをPUSH命令でスタックに保存したあと、FD9AH



番地のH.KEYIをコールします。

次に垂直帰線割り込みが発生したかどうかを調べて、もしそうならばFD9FH番地のH.TIMIをコールします。

このあとキースキャンやスプライトの衝突などの割り込み処理を 実行し、待避しておいたレジスターをPOP命令で戻して、RET命令 でメインルーチンに戻ります。

自分の割り込み処理ルーチンを 追加する場合は通常、H.TIMIのタ イマー割り込みフックを使います が、このプログラムではH.KEYIの フックを使っています。

SAVHOKでは、このフックを書き替える前に、もともとここに設定されていた内容をSYSHOKに保存します。

②SETHOKを用いてH.KEYlを書き 替える

H.KEYIを自分の割り込み処理 ルーチンへジャンプするように書き替え、割り込みを発生させたい 走査線番号をVDPのコントロール レジスター19に設定し、VDPのコントロールレジスター0のビット 4を1にします。この処理は必ず この順番を守って実行するように してください。

これで、指定した走査線の表示 が終われば割り込みが発生し、自 分の割り込み処理ルーチンが実行 されるようになります。

③割り込みが発生したときはINT

ルーチンが処理される

垂直帰線割り込みか走査線割り込みかをステータスレジスターを読み出して調べます。ステータスレジスター 0のビット 7が1なら垂直帰線、ステータスレジスター1のビット 0が1なら走査線による割り込みなので、垂直帰線の場合はIEOへ、走査線の場合はIEOへジャンプします。

IEO、IE1では表示ページをそれぞれ 0、1に設定し、INTENDへジャンプします。

INTは、MSXの割り込み処理ルーチン内ですべてのレジスターがスタックに保存されてからコールされるため、スタックを1段戻してすべてのレジスターをPOP命令で戻し、RET命令で終了します。 ④走査線割り込みをやめたい場合

は、RESHOKをコールする

VDPのコントロールレジスター 0のビット4を0にして、走査線 による割り込みが発生しないよう にしてから、保存しておいたシス テムフックをH.KEYIに戻します。

走査線割り込みには、このほかにもいくつかの処理方法があります。ここで紹介した方法は、自分の割り込み処理から強引にメインルーチンに戻る手法のため、MSXのシステム割り込み処理を実行しません。このため、キースキャンなどシステムが割り込みで処理する機能は動作しなくなります。

ロサンプルリスト			LDIR EI RET						
	走査線位置による割り込み処理				:				
; ; wrtvdp chgmod gtstck	BIOS EQU EQU	0047H 005FH 00D5H		SETHOK	: DI LD LD LD EI	A, OC3H HL. INT (H. KEYI+O), A (H. KEYI+1), HL	:割り込み処理ルーチン、INTを接続する		
WRPORT ROPORT ROSAV H. KEYI	EQU システム EQU EQU EQU	0168H ムワークエリア、 0007H 0006H 0F30FH 0FD9AH	フック定義 :MSXIO 割り込みフック		LD LD CALL LD OR LD LD CALL	B. 106 C. 19 WRTVDP A. (RGOSAV) 000100008 B. A C. 0 WRTVDP	:割り込みを発生させる走査線書号をセット :走査線割り込みの発生を可能にする		
	CALL	SAVHOK	;システムフックを保存する	;	RET	#N110F			
	CALL	A. 5 CHGMOD	;スクリーンモードを5にする		割り込み処理ルーチン				
	LD LD CALL LD LD LD CALL CALL	HL, 0000H BC, 6A00H A, 44H BIGFIL HL, 8000H BC, 6A00H A, 88H BIGFIL	: V R A M ページ 0 を青にする : V R A M ページ 1 を赤にする	INT:	LD LD INC IN AND	A. (RDPORT) C. A C A. (C) 10000000B	:割り込み禁止 :垂直帰練割り込みフラグを調べる :垂直帰練割り込みが発生していれば、 E 0 へ		
START:	CALL	SETHOK	:割り込み処理ルーチンをフックに接続		LD OUT	B, 1 (C), B	:走査線割り込みフラグを調べる		
MATN:	XAVI XOR CALL CP JP CP JP	A GTSTCK 1 Z. CHK1 5 Z. CHK2 MAIN	;カーソル上が押されていれば、CHK1ヘジャンプ ;カーソル下が押されていれば、CHK2ヘジャンプ		LD OUT IN LD OUT LD OUT AND JP	B. 80H+15 (C) . B A. (C) B. 0 (C) . B B. 80H+15 (C) . B 0000001B MZ. IE1	:走査線割り込みが発生していれば、 E 1 へ		
		レ上が押されたと		INTEND:	INC	SP ===	;スタックポインターを戻す		
CHK1a: CHK1a: CHK2:	CALL CP JP JP	RESHOK B. 000111111B C. 2 WRTVDP A GTSTCK 1 Z. CHK1a START レ下が押されたと	:割り込み処理ルーチンを切り離す :表示画面をページのにする :カーソル上がはなされるまで待つ :きの処理 :割り込み処理ルーチンを切り離す :表示画面をページ1にする		POP POP POP POP POP EX EXX POP POP POP	IX IY AF BC DE HL AF, AF' BC DE	;すべてのレジスターを戻す		
Allya	CALL	C. 2 WRTVDP	(ACA) DEED CONTRACTOR OF THE STATE OF THE ST		EI RET		:割り込み許可 ;メインルーチンに戻る		
CHK2a:	CALL	GTSTCK		:	垂直帰	線割り込み発生時	の処理		
: : : : : SAVHOK:	JP JP H. KE	Z, CHK2a START EYI & SYSH HL, H. KEYI DE, SYSHOK	:カーソル下がはなされるまで待つ IOKに転送、保存する	IE0:	LD INC LD OUT LD OUT JP	C. A C A. 00011111B (C). A A. 80H+2 (C). A INTEND	:表示画面をページ 0 にする		
	LD IR RET	BC. 5		IE1:	走査線 LD	割り込み発生時の A (WRPORT)	処理 :表示面面をページ1にする		
RESHOK;	н. ке	EYIから割り込 A. (RGOSAV) 111011118 B. A C. O WRTVDP	み処理ルーチンを切り離す ;走査練割り込みの発生を不可能にする		LD INC LD OUT LD OUT JP	C. A C A, 0011111118 (C). A A, 80H+2 (C). A INTEND	・スポーツ により ©		
	DI LD LD LD	HL. SYSHOK DE. H. KEYI BC. 5	:割り込み処理ルーチンを切り離す	SYSHOK:		5			

MSX-BASICの内部には、マニュアルを読んだだけで はわからない、いろんなテクニックが隠されている。そん な機能を探りたいとか、BASICを究極まで使いこなし たいとか、そんな人のためのページがココだ。

& A 特集

「ゲーム作成術」というテーマで 質問コーナーをずっとお休みして たために、なくなってしまったの では? と心配していた読者のみ なさんもいたかもしれない。長い ことお休みしてて、ホントにごめ んなさい。

今月号は罪滅ぼし(?)というわ けで、ドーンと2ページをまるま る使って、特別企画としてQ&A の特集を組んでみたのだ。もちろ ん毎月質問を募集してるぞ。



ぼくはMSXで プログラミングに ついての勉強をし

ようと思っています。そこで、い ろいろ参考文献を探しているので すが、BASICやマシン語について の、わかりやすい入門書はどんな ものがあるでしょうか。おすすめ の本を教えてください。

(広島県/韮沢喜一)



はがきの中でも けっこう多いのが この類いの質問。

プログラムの勉強もある程度進ん でくると、やっぱりいろんな参考 書を読んでみたくなってくるよね。 そんな中級以上の実力をもつ人に は、アスキーから出版されている 「MSX2テクニカルハンドブック」 がおすすめだ。この本はMSXでプ ログラムを作ろうと思っている人 なら、一度は目をとおしておいて 損はないぞ。定価は3500円「税別] と少し高めだが、プロでも使って いる名著なのだ。ただしこの本は 少し内容が難しいので、もう少し やさしい本がほしいという人には ポケットバンクシリーズをおすす めしよう。

このシリーズもアスキーから出

版されているのだが、いろいろな テーマについて詳しく解説してあ る。また表紙にはひとつから3つ の星印がついていて、星印が多い ほど難易度が高い内容であること を表わしている。目安としては星 ふたつでこのコーナーと同じ程度 の難易度だ。

おもな本を紹介しておこう。 『グラフィック秘伝』 「ディスク徹底活用術」 「ゲーム作りのテクニック」 「RPGの作り方」

このほかにもいろいろあるぞ。 定価は500円から700円といった ところだ。

またBASICから一歩飛躍してマ シン語を勉強してみたいという人 も多いだろう。そんな人におすす めするのが、同じくポケットバン クシリーズの「マシン語入門」だ。 パート1、2の2冊が発売されて

またテクニカルハンドブックで はまだもの足りないというマシン 語上級者におすすめするのが、つ ぎの2冊だ。

「MSX turbo R テクニカルハンド ブック」

「MSX Datapack」

MSXプリンターのコントロールコード

記号	コード	機能
LF	0AH	紙を1行分送る。
FF	0CH	紙を次のページの先頭まで送る。
CR	CDH	行の先頭まで戻る。
ESC A	1B 41	1行の大きさを1/6インチにする。
ESC B	1B 42	1行の大きさを1/8インチにする。
ESC Snnnn	1B 53	グラフィックのプリント。

いずれもアスキーから出版され ている。前者は2500円[税別]。後 者については1万2000円[税別] もするけれど、サンプルプログラ ムの入ったディスクも入っていて なかなか充実した内容だ。

ただしこれらの本はマシン語に ついてかなり精通した人でなくて は理解できないほどの、かなりレ ベルの高い内容になっている。高 い本が多いので購入するときは気 をつけよう。



BASICでプリン ターを制御して、 いろいろな書体を

表示させたり、文字装飾をさせた りしたいと思っています。どうす ればよいのですか。プリンターの 制御方法を教えてください。

(鹿児島県/渡瀬哲也)



以前、コントロ ールコードという ものについて説明

したのを覚えているかな。これは PRINT命令とCHR\$関数で使うこ とによって画面にさまざまな効果 を与えるものだ。たとえば、

PRINT CHR\$ (12)

とすると、画面が消去される。

画面を制御するためのコントロ ールコードがあるのと同様に、じ つはプリンター制御用のコントロ ールコードというものも用意され ているのだ。

表1を見てみよう。これはMSX 対応のプリンターに用意されてい る、標準的なコントロールコード だ。最低でも、これだけのコント ロールコードが用意されていない

と、MSX対応プリンターとして名 乗りをあげることは許されない。 ちなみに現在市販されている大部 分のプリンターは、これ以上のコ ントロールコードを用意している ようだ。

また表1以外のものについては メーカーやプリンターごとに独自 のものがあったりするので、ほか にどんなコントロールコードがあ るかについては手持ちのプリンタ 一の説明書をよく読んで調べてみ てほしい。

さて質問にもある文字装飾や書 体の変更についてだが、ある程度 はコントロールコードを使って変 更することができる。リスト1は 文字にアンダーラインを引いたり、 拡大したりするプログラムだ。使 用したコントロールコードはつぎ のようなものだ。

- 拡大印字 • 0E
- 拡大印字解除
- ・1B 58 アンダーライン表示
- 1B 59 アンダーライン解除

ただしこれらのコードがすべて のプリンターで使えるかというと、 そういうわけではない。でもこの 程度のコントロールコードはたい ていのプリンターには対応してい るはずなので、大丈夫だろう。

さてリスト1を見てもらえばわ かるように、コントロールコード はCHR\$関数とLPRINT命令を組み 合わせて使用する。リスト1で使 用した以外にもいろんな機能があ るはずなので、手持ちのプリンタ 一の説明書をよく読んで、いろい ろなコントロールコードを試して みよう。





BASICで10進数 と16進数の変換を するときについて

の質問です。16進数を10進数に変 換するときに *& H "というのを 使いますが、& H8000以上の16進 数を10准数に変換しようとすると、 値が負の数になってしまいます。 16進数の 0 から FFFF までの値 を、10進数の0から65535 までの 値に変換するためには、どのよう にすればよいですか。

(兵庫県/北野誠)

MSXで

A% = -32768

としたとします。そして

PRINT 0 - A%

を実行すると値が-32768になっ てしまいます。ヘンですよね。



(京都府/藤田誠) さて一見なんの かかわりあいもな いような感じのふ

たつの質問だが、いずれも負の16 進数についての質問だ。まずは負 の16進数とは何か考えてみよう。

ふだん使っている10進数の-1 という数字は、1を足すと0にな る数だ。また-2は2を足すと0 になる数である。この考え方を16 進数に当てはめてみよう。MSXで よく使われる2バイト16進数にお いて、1を足すと0になる数は、& HFFFF だね。2を足すと0にな る数は&HFFFEだ。ここでちょっ と賢い人は、

&HFFFF + 1 = &H10000じゃないのかと質問してくるだろ う。だけどコンピューターでは使 用できない桁の桁上がりは考えな いのがふつうなんだ。ここでは2 バイト16進数の話をしているので、 4桁以上の桁上がりは無視してし まう。一見理不尽なようだが、こ の考え方はコンピューターを学習 する上でよく使われる考え方だ。

さて話をもとに戻そう。さっき の方法で負の数を表わすと2バイ トで表わせる組み合わせは65536 とおりなので、その半分を正の数、 残りを負の数と定義する。ただし 0が必要なので、実際のところ は-32768から32767までを表わ すことになる。

さてこうして表現された数には おもしろい性質がある。ある数を A%としたとき.

-A% = (NOT A%) + 1という式がつねに成り立つのだ。 コンピューターで負の数を計算す るとき、この式はよく使われる。 ただし困ったことにひとつだけこ の式が成り立たない数がある。

A% = &H8000 = -32768のときだ。藤田クンの質問にもあ

る現象は、おそらくこの辺の事情 から発生するBASICインタープリ ターのバグだと考えられる。

対処法としては、変数を単精度 実数にするぐらいしかないので、 あきらめてほしい。

さて続いては北野クンの質問に

ついて答えよう。まず32768以上 の数を16進数になおす方法だがこ れは簡単だ。65535までの数なら ふつうにHEX\$関数を使って求め ることができるぞ。

問題は逆の場合だ。4桁の16進 数を 0 から65535までの10進数に 変換するにはちょっとした工夫が 必要になる。リスト2を見てみよ う。このプログラムはVAL関数と *&H"を使って、16進数を表わす文 字列を10進数に変換するプログラ ムだ。ただし値が負の数になる場 合、対応する正の数に直すように している。30行を見てみよう。こ こでは変数B!の値が負の数にな るとき、B!に65536を加算してい る。これで変換はオーケーだ。

このプログラムは変数に整数型 が使えないので注意してほしい。



プログラムを作 るとき、変数の名 前を決めますが、

それはどうやって決めるのですか。 またFOR文などでは、"I"や"J" を使うことが多いですが、それ以 外のものは使えないのでしょうか。 説明書を見てもよくわかりません。



変数の名前はペ つにどんなもので もかまわない。た

(東京都/永井好)

だプログラムをわかりやすくする ために、ふつうはその変数の性質 を表わすような名前にしておくの が便利だ。ただしMSXの変数名は 先頭の2文字しか判別してくれな いので気をつけるようにしよう。 たとえば、*ABC"という変数と

*ABB"という変数は、同じ変数と して扱われてしまう。変数名はで きるだけ2文字にまとめておいた ほうがいいだろう。

また命令と同じ名前の変数や、 命令名を含んでいるような変数名 も使うことはできない。たとえば、 *AIF"というような変数はダメ。

最後にFOR文などで**や *」"がよく使われる理由だが、こ れは昔「FORTRAN」という言語が 幅をきかせていたころからの慣習 にすぎない。 *A "でも *B"でも好 きな変数を使ってかまわない。



このあいだ友だ ちが家に来てぼく のMSXに勝手に

パスワードを設定して帰ってしま いました。いったいどうすればよ いのでしょうか。そのあとMSXの 電源を入れても変なメッセージが 表示されて、ゲームもBASICもで きません。

(神奈川県/高橋つとむ)



パスワードが設 定されてしまうと、 そのパスワードを

解除しないかぎり MSX は起動し ない。BASICはもちろんのこと、ゲ ームやそのほかのソフトも全部使 えなくなってしまう。

しかし、解除の方法は簡単だ。 GRAPHキーとSTOPキーを押し ながら電源を入れると、パスワー ド入力モードを飛ばしてBASICの 初期画面になる。あとは、 SET PASSWORD *** と打ち込めばオーケーだ。さっそ く試してみよう。

リスト1

1Ø ES\$=CHR\$ (27)

20 LPRINT ESS; "X";

3Ø LPRINT "BASIC"

4Ø LPRINT ES\$; "Y"; CHR\$ (14); 5Ø LPRINT "/ カミサマ"

5Ø LPRINT

リスト2

1Ø INPUT A\$

2Ø B!=VAL'("&h"+A\$)

3Ø IF B!<Ø THEN B!=B!+65536!

4Ø PRINT B!

次号はグラフィックツール

というわけで、今月はQ&A特集 をお届けしたんだけど、どうだっ たかな? 次号は通常のフォーマ ットに戻って、ゲーム作成術シリ ーズ第3回、グラフィックツール 編をやります。質問や意見のはが きは右記のあて先まで。

0

〒107-24

東京都港区南青山6-11-1

スリーエフ南青山ビル (株)アスキー MSXマガジン編集部

BASICの神様係

ショートプログラム・ハウス

今月は3作品が入選を果たした。敵キャラが個性的な動 きを見せるシューティングゲームに宇宙空間でミサイル の撃ち合いをする対戦型ゲーム、そしてオセロふうの要 素を取り入れたアクションパズルゲームの3本だ。

賞金5万円


MSX RAM32K以上 ※要MSXベーしっ君 千葉県/C.G.A. MSX HAMBERIAL *** 小以下は109ページに掲載

画面写真を見て「あ、これは!」 と思った人。アナタはするどい。 この作品は、'89年11月号の「GO DOWN の続編にあたるものだ。前 作は下へ下へと進んでいくシュー ティングゲームだったが、今回は 上方向に進む。よって「GO UP」と 命名されたわけだ。安直う。

さて、このプログラムを実行す るためにはMSX ペーしっ君が必 要だ。プログラムは2本に分かれ ている。まず始めにリスト1を入 カして*INT1"というファイル名

でセーブし、続いてリスト2を入 力して"INT2"というファイル名 でセーブしてほしい。ゲームを遊 ぶときは、*INT1"のほうを実行し てくれればオーケーだ。

自機をカーソルキーまたはジョ イスティックで動かして、スペー スキーまたはトリガーAでミサイ ル発射、というのはふつうのシュ ーティングゲームと同じ。ところ が、自機が華々しく打ち上げたは ずのミサイルが、重力の作用でパ ラパラと下へ落ちてきてしまうの



★敵キャラクターの動きがかなり秀逸。

だ。自分のタマに当たって自滅、 なんてのはあまりいい気分じゃな いので気をつけましょう。

自機は途中で落ちてくるカプセ




STAGE

★お約束のボスキャラも登場。強い。

ルを入手するとパワーアップする。 また、M、NもしくはトリガーB を押すと、一定回数だけ強力な破 壊弾を放つことができるぞ。

STAGE 1 55000 549

★敵の攻撃もそうだが、まず自分の放っ たミサイルの行方に注意せよ。



★やみくもに連射すると確実にハマる。 敵は一匹一匹、確実に破壊すべし。



編集部からのアドバイス

操作感覚はマル

キャラクターの動きや自機の操 作感覚はとてもよくできているし、

行番号表 初期設定 効果音の出力 102 105~116 自機の移動 119~150 弾の移動 155~192 動の出現処理 200~292 酸の移動 294~299 命中判定 300~460 各種サブルーチン 479~488 パワーアップ処理 ボスが出す敵の処理 500~550

700~850 名類サブルーチン 900~940 自機がやられたときの処理

結発兵器の処理 950~990 1000~1100 エンディング処理

ショートプログラムとしてはかな り水準の高い作品だと思う。ただ、 自機が発射したミサイルに当たっ てもダメ、というのはちょっと陰 険すぎるんじゃないかな? そこ だけが唯一気になった。

(評/ドット絵師吉田)

支致衣					
X. Y	自機の座標				
TS	勝の種類				
SP.SQ	自機のスピード				
ZI	自機の数				
ST	ステージ数				
E S (n)	敵の種類				
EX(n), EY(n)	敵の座標				
BX, BY	ポスの座標				
T X (n), T Y (n)	彈の座標				
SX(n), SY(n)	キー入力用				

第3席入選作品


COSMOWA

千葉県/C.G.A. MSX2 VRAM64K以上 **要MSXベーしっ君


昔、Mマガの「シミュレーション だよ全員集合!」というソフトの 中に「プリンキピア」ってゲーム が入ってたのを覚えてるかな? この作品は、プリンキピアを簡略 化して、ふたり対戦型のゲームに 仕上げたものだ。ちなみに、この 作品もMSXベーしっ君が必要に なるので気をつけてね。

プレーヤー1はキーボード、プ *************************

レーヤー2はジョイスティックで 操作を行なう。カーソルキーまた はジョイスティックで照準を動か し、スペースキーまたはトリガー Aを押しっぱなしにするとエネル ギーを充塡、そして離すとミサイ ルを発射する。周囲に散らばる惑 星の引力を計算し、ミサイルをう まく軌道に乗せて相手の陣地の惑 星を破壊すれば勝ちだ。



★とにかく相手より早く軌道を読め!



★ミサイル命中の瞬間。勝利は我が手に、

編集部からのアドバイス

けっこう燃えます

ミサイルの動きがけっこうスピ ーディーで、操作性も良好。対戦 型へのアレンジも上手で、単純な がら、かなり遊べるゲームに仕上 がっている。衝突判定が甘いし、 ミサイルの弾道計算もちょっと怪 しいし、突っ込めばいろいろボロ が出てきそうだけど、おもしろい からすべて許そう。

(評/林口口オ)

賞金3万円

埼玉県/沢田広正 MSX2 VRAM64K以上

画面上に散らばる3色のコマを、 すべて同じ色に変えることが目的 のアクションパズルゲーム。プロ グラムリストは2本に分かれてい る。まずリスト1を入力して適当 なファイル名でセーブし、続いて リスト2を入力し、"THREE.BAS" というファイル名でセーブしてほ しい。ゲームを遊ぶときはリスト 1を実行してくれ。

さて、プレーヤーが操作するの は"フクスケ"と名付けられたキャ ラクター。こいつはカーソルキー で上下左右に動き、スペースキー を押すと目の前のブロックを蹴飛

行番号表

10~20 初期設定 30~50 タイトル画面の表示

60~120 メイン画面の作成 130~260 メインルーチン

270~280 ミスをしたときの処理 290~320 ステージクリアーの処理

330~360 エンディング処理

370~430 各種サブルーチン

440~450 移動方向のデータ 460 BGMのデータ

470~540 ステージのデータ

ばしてくれる。画面上には赤、青、 黄の3色のコマがあり、オセロの ような感覚で同じ色のコマふたつ を使って違う色のコマを縦、構、 ななめ方向ではさむと、間のコマ の色が赤→青→黄の順に変化する ようになっている。コマの色を統 一すればクリアーだ。



●F1を押すと始めからやり直せるぞ。


变数表

M(n) ステージのデータ X(n). Y(n) 方向ペクトル W. X. Y. Z キャラクターの移動用

B L (n) 歴の数 BX. BY

壁の移動用 0 はさんだコマの数 SI ステージ数

キャラクターのパターン MG\$.MG BGM演奏用



會白黒だとコマの色がわかりづらいかな。



●周囲のブロックの有効利用がポイント。

編集部からのアドバイス

アイデアはいい

基本は「倉庫番」タイプの王道パ ターンで、オセロふうの味つけを したところがミソかな。アイデア 的には悪くないと思う。

実際にプレーしてみたところで は、各ステージの仕掛けや構成が

少々練り込み不足ぎみという欠点 があるけれども、操作性はよく、 けっこうのめり込むことができた。 ただ、内容のわりにはリストが長 すぎるような気がするな。ちょっ とした工夫で、もう少し短くする ことができると思うぞ。

(評/吉田哲馬)

このコーナーではショートプロ グラムを募集中だ。作品の内容に 制限はない。採用者には掲載料と して、作品の出来映えに応じて最 高10万円までの賞金が支払われる ので、どんどん応募していただき たいのだ。

では、応募要項を説明するぞ。 応募作品は必ずディスクまたはテ ープにセーブした上で、住所、氏 名、年齢、電話番号を書いた紙と、 プログラムの操作方法や変数表、

行番号表などプログラムに関する 資料を添えて編集部まで送ってほ しい。当然のことながら、盗作や 他誌との二重投稿は禁止。オリジ ナル作品を待ってるぞ。

〒107-24

東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル

(株)アスキー

MSXマガジン編集部 ショートプログラム係

フトウェアコンテスト

選外 PUZZLET

この作品は、今をさかのぼるこ と約3年前、'89年3月号の誌上で *入選まであと一歩"として紹介し た作品の改良版。画面内に落ちて いるカギをすべて拾って、ゴール 地点の扉までたどり着くことが目 的のパズルゲームだ。

プレーヤーの行く手には、動く プロックや、触れると丸焼けにさ れてしまう炎などさまざまなアイ テムや障害物が待ち受けている。

がある場合、下りる ことはできるのに、 ぼってもとの位置に あるために活かしき れていない。

それらをときには上手に活用し、 ときには巧みにかわしつつ、ステ ージクリアーを目指すわけだ。

埼玉県/沢田広正

さて、この作品の場合、カギを 拾って扉まで行くというシンプル な設定だけに、その過程の仕掛け のおもしろさが重要なポイントに なってくる。ところが、実際には 理不尽に思える仕掛けが多く、ど うものめり込むことができなかっ たのだ。たとえば足もとにハシゴ

> もう一度ハシゴを上 戻ることはできなか ったりする。また動 くブロックのアイデ アも、設定に不備が

> > パズルゲームに限

募しようと思っている人は参考にしてほしい。


HI-SCORE: 000000 SCORE: 000000

LEFT: 0

今月も残念ながら入選のレベルまで達した作

品はなかった。そこで今月は、惜しくも入選 を果たせなかった作品の中から1本を取り上 げて、改良点をアドバイスする。これから応

ったことじゃなく、ゲームを作る ときはまず矛盾のないゲームシス テムを構築する必要がある。この 作品の場合、個々の仕掛けのアイ



★この面では、障害物として氷が登場。

デアは悪くないのだが、相互の因 果関係があいまいなために、割り 切れない印象が残るのだ。もう一 度、システムを練り直してみよう。

TE O



★なかなかカラフルなタイトル画面だ。

グランプリ賞金5

MI SCORE BURGOS SCORE BURGOS

◆什掛けやアイテムの設定に理不尽さがあるのが残念。

*MSXマガジン・ソフトウェアコ ンテスト"では、みなさんからのオ リジナルプログラムを募集してい ます。優秀な作品にはグランプリ 50万円が贈られます。そして第2 席、第3席に入選した作品には、 それぞれ30万円と10万円が贈ら れます。

なお、入選した作品は毎月8日 にTAKERUから発売される、「MSX マガジンプログラムサービス」に

収録されることになっています。

●募集部門

①ゲームシナリオ部門 ②ゲームプログラム部門

●応募条件

雑誌などに未発表のオリジナル 作品に限ります。他誌との二重投 稿や、他人のプログラムの全部ま たは一部をコピーしたものは固く お断わりいたします。

入選作品については、MSXマガ

ジンに掲載するほか、TAKERUか ら発売される「MSXマガジンプロ グラムサービス」に収録されるこ とをご了承願います。

なお、MuSICA ('90年10月号で紹 介)を使用してもかまいませんが、 そのさい、使用していることを明 記するようにしてください。

●応募方法

応募作品には、以下の書類を必 ず同封してください。

①プログラムを記録したメディア (フロッピーディスク、カセットテ ープなど)を記したもの。

(2)MSX, MSX2, MSX2+, turbo R の別。必要RAM、VRAMの表示。実

行方法、遊び方を記載したもの。 ③あなたの住所、氏名、年齢、電 話番号(連絡先)、賞金の振り込み 口座(銀行名、支店名、口座番号、 名義人の住所、氏名)を明記したも の(住所、氏名には必ずフリガナを つけてください)。なお、20歳未満 の方は、保護者の承諾を受け、保 護者の住所、氏名、電話番号も明 記してください。

〒107-24

東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル (株)アスキー

MSXマガジン編集部

先

ソフトウェアコンテスト係

SHORT PROGRAM HOUSE

ショートプログラム・ハウス



操作方法は106ページに掲載

地底族の逆

リスト

CLEAR 188

10 SCREEN1, 2, 0: COLOR 14, 0, 0

15 WIDTH20: KEYOFF: POKE&HF923, &H17: POKE&HF9

22. &HFC 17 FOR I = 5824T06143: VPOKE 1.32: NEXTI: FORL=0 T033:V=5824+L*32:VPOKE V,33:VPOKEV+22,33:V POKEV+1,33:VPOKEV+23,33:NEXTL 20 CALL TURBO ON

30 DIM HA(31), ME(31,40) 36

DATA 0.8,4,12,2,10,6,14,1,9,5,13,3,11,7

40 FOR I=0 TO 15: READHA(I): NEXTI

50 FOR 1=0 TO40

READ A:ON A GOTO 70,80,87 A\$="":FORL=0TO31:READB\$:B=VAL("&H"+B\$):

B>255 THEN 75 ELSE AS=AS+CHRS(B):ME(L, I)=B:NEXTL:GOT090

B=B-256: READA: FORM=LTOL+A: A\$=A\$+CHR\$(B)

:ME(M,1)=B:NEXTM:L=M-1:NEXTL:GOTO90 80 AS="":FORL=0T015:READBS:B=VAL("&H"+BS): IF B>255 THEN 85 ELSE AS=AS+CHRS(B): ME(L, 1

D=B: NEXTL: GOTO86 85 B=B-256: READA: FORM=LTOL+A: A\$=A\$+CHR\$(B)

ME(M, I)=B:NEXTM:L=M-1:NEXTL 86 FORL=0T015:ME(L+16,I)=HA(ME(L,I)*16)+HA (ME(L,I)MOD16)*16:A\$=A\$+CHR\$(ME(L+16,I)):N

EXTL: GOTO90 87 AS="" · READA · M=0 · FORI =16TO31 · ME(M 1)=HA(

ME(L, A) #16) + HA(ME(L, A) MOD16) *16: A\$ = A\$ + CHR\$ (ME(M, I)): M=M+1: NEXTL

88 FORL=@T015:ME(M, I)=HA(ME(L, A)¥16)+HA(ME (L, A)MOD16)*16:: A\$=A\$+CHR\$(ME(M, I)): M=M+1:

90 SPRITES(1)=AS: NEXTI

95 READ AS: IF AS="¥" THEN 99

A=ASC(A\$)*8:FORI=ATOA+7:READA\$: A=VAL("& H"+A\$): VPOKEI, A: NEXTI: GOT095
99 VPOKE&H2004, &H71: VPOKE&H2005, &H61: VPOKE

&H2014, &H57: VPOKE&H2015, &H7F: VPOKE&H2016, 8 H75: VPOKE&H2017, &H41: VPOKE&H2018, &HB1: GOTO 500

100 DATA 1,100,7,24,65,66,5A,3A,FA,FA,67,0 0, C0, 40, 00, 40, 100, 2, 24, A6, E6, DA, DC, DF, 5F, E

DATA 2,03,107,4,27,63,40,100,6 110 DATA 2,100,3,01,103,5,01,100,3 115 DATA 2,100,5,07,0F,0F,07,100,5 120 DATA 2,00, MQ,01,03,03,107,4,33,78,7F,3

F.1F,07 125 DATA 2.100.3.01.07.10F.3.63.F8.FF.7F.3

130 DATA 1,00,07.1F,39,30,70,79,17F,2,3F,3F,1F,07,100,2,C0,F0,F0,F8,F8,1FC,4,F8,F8,F0,C

135 DATA 1,00,00,20,70,20,01,03,03,01,18,3 C,3C,18,00,04,100,2,18,18,00,80,C0,C2,80,0 38,170,2,38,00

DATA 1,100,2,20, W4, WA, W4,00,00,71,189, 2,70,100,3,10,100,3,7C,FE,1FF,2,F3,F3,FE,7

145 DATA 1,100,2,05,09,09,06,100,3,10,100,6,10,100,3,02,67,F2,F0,50,00,02,00

00.20.C0.100.3

DATA 1,00,20,10,08,07,0A,0D,2D,34,21,2 1,03,03,00,07,05,00,08,14,38,70,EC,AE,46,E

6.40.8C.DC.D8.WØ.BØ.CØ 160 DATA 1,00,20,10,08,07,0A,0D,2D,34,23,2

F,0F,76,36,78,1D,00,08,14,38,70,EC,AE,46,E 4.40.0C.7C.F8.00.78.5C

165 DATA 3,11 170 DATA 3,12

175 DATA 2,00,00,03,0F,1F,1E,3D,3B,3B,3D,1 E, 1F, 0F, 03, 00, 00

180 DATA 2,100,2,03,0F,0F,1E,1D,1D,1E,0F,0

F.03.100.2

F.03,100,2 185 DATA 2,100,4,03,07,06,06,07,03,100,4 190 DATA 1,00,01,06,0C,00,37,71,78,30,18,0 3,01,02,03,01,02,1F.E0,1C,FF,FE,FD,FD,1B,8 3,F1,3E,F2,7E,81,8E,7E DATA 1,02,02,61,E1,F2,75,77,3A,3C,1C,

E,0E,0F,07,06,01,FE,FD,FC,FD,FB,3B,03,1B,0 B,13,43,03,03,01,82,81

200 DATA 3,18

205 DATA 3,19 210 DATA 2,00,00,73,20,1E,1D,30,D5,D6,30,1 D,1E,2C,73,C0,00 215 DATA 2,01,02,05,0E,1D,3E,7D,83,C3,01,0

2,03,02,05,0B,WU 220 DATA 2,01,01,61,70,29,10, FM0,2,01,31,3

9.1A.07.04.0B 225 DATA 2,101,2,00,101,2,00,101,2,00,02,0 2,05,0B

230 DATA 2,00,60,70,29,13,04,08,00,01,00,0 0,01,00,101,2

235 DATA 1,21,36,16,09,08,10,18,16,0E,0E,1 6,18,1C,0C,0C,04,84,CC,D8,E8,C0,38,78,F0,E C,EC,F0,F0,F0,F0,70.50

240 DATA 2,42,65,35,2E,1E,0E,34,3D,5B,5B,3 D, 3C, 3C, 1C, 1C, 0C

245 DATA 3,27 250 DATA 2,01,0D,0D,06,04,03,07,16,35,35,1 .07.07.03.03.01

255 DATA 2,100,4,03,67,F6,F6,67,03,100,4 260 DATA 1,100,4,03,07,06,06,07,18,3C,3C,1 100,3,18,3C,3C,D8,E0,60,60,E0,C0,100,

265 DATA 2,01,02,03,01,00,03,07,06,06,07,0 3,00,01,03,02,01

270 DATA 3,32

275 DATA 1,01,00,001,0D,7E,8F,F0,1FF,6,7F,0 F,80,00.80,80,7E,F1,0F,1FD,6,FE,F0 280 DATA 1,01,03,03,107,5,103,3,02,03,00,8

0,C0,C0,1A0,4,50,1C0,3,40,C0,00 285 DATA 1,00,01,03,07,10F,4,07,03,03,02,0

,100,2,80,C0,E0,F0,1D0,2,B0,E0,C0,C0,40,C 0.00.00

290 DATA 1.00, WU.03, 0F, 1F, 13F, 2, 1F, 0F, 03, 0 2.03,100,4,C0,F0,F8,FC,F4,EC,98,F0,C0,40,C B 188 2

295 DATA 2.07,1f,3f,7f,7f,1ff,5,7f,7f,3f,1 £.07

296 DATA 2,03,07,10f,2,11f,5,10f,2,07,03 300 DATA !.FF,FE,FE,FE,FE,FE,FC,B0

DATA +,3C,7E,FF,FF,FD,72,3C

310 DATA #.38.27.1F.3F.3F.7F.7F.7F 315 DATA #.7F.7F.7F.3F.3F.1E.27.38

320 DATA *, 1A.E2, FA, FC, FC, FE, FE, FE ',FE,FA,F2,E4,8C,3A,E2,1A

330 DATA = ,F4,E8,F4,E8,F4,E8,F4,E8

DATA >,C1,A2,C1,A2,C1,A2,C1,A2 DATA 7,E8,F4,E8,F4,E8,F4,E8,F4 335

345 DATA 7, D5, AA, D5, AA, D5, AA, D5, AA

350 DATA 9.18,18,18,18,18,18,18,18,355 DATA 2.66,80,80,80,66,24,18,30 360 DATA /,3C,7E,7E,3C,24,18,18,18,*

500 FORI=0105 505 READAS: FORL=0T031: B\$=MID\$(A\$,L+1,1): B= VAL("&H"+B\$): VPOKE &H800+(1)*32+L, B: NEXTL,

510 FORI=0T037

515 READAS: FORL=0T019: BS=MIDS(AS, L+1, 1): B= ASC(B\$): VPOKE &H3000+1*20+L,B: NEXTL, 1 520 FORI=0T028

READAS: FORL=0T015: BS=MIDS(AS, 16-L, 1): B ASC(B\$)-&H41: VPOKE &H1400+1*16+L, B: NEXTL,

535 READAS: FORL=@TO31:B\$=MID\$(A\$,L+1,1):B= ASC(B\$)-&H41: VPOKE &H1200+1*32+L,B: NEXTL, I 540 FORI=0105

545 READAS: FORL=8T031: BS=MIDS(AS,L+1,1): B= 74L("&H"+B\$):VPOKE &H1000+1*32+L,B:NEXTL,I 550 FORI=384T0383:V=VPEEK(I):V1=VPEEK(I+1)

:VPOKEI,(NOTV1)AND(VORV/20RV/4):NEXT1 560 FORI=0T010 561 READAS: FORL=@T019: B\$=MID\$(A\$,L+1,1): B= ASC(B\$): VPOKE &H3500+1*20+L,B: NEXTL, 1

TEKI 600 602 DATA 211132322CC124232211B4B4B2334422 603 DATA 26666223314413366277778B33366622 604 DATA 22AABAA27777777211886868888886622

605 DATA 22CCC991616224994229999992C313122 686 DATA 266AA21313B13B13BBCC13B22A8A8A22 610

612 DATA"!!!!!!!!!!! DATA 614


638 DATA" #%

111111111111111 618 DATA" 620 DATA" !!!!!!!+++++!!!!!!! DATA"++++++++++++ 624 DATA"!!!!!!!

1111111" 626 DATA DATA"!!!!!! 639 DATA" | | | | | | | ++++++ 632 DATA"!!!!!!! 636 DATA"++++++ 1111111"

実行前にセーブして!

今月掲載の「GO UP」は、プログラム中で特殊 なことをやっているので、プログラムを実行す る前に必ずセーブしてくれ。もし入力ミスで誤 動作したら、一度リセットを押してから見直す ようにしてほしい。まあ、どんなプログラムリ ストでも、入力し終わったら実行する前にセー ブする習慣をつけておいたほうがいいぞ。



648 DATA" &' #% " 642 DATA 644 DATA" 646 DATA"!!!!!!! 648 DATA"!!!!!!! 650 DATA" #x 652 DATA" &' #% " 654 DATA" #X 656 DATA" 111111 8. 1111" 658 DATA"!!!! 660 DATA"!! 11" DATA"++++++++++ 1+++++ 664 DATA" DATA"++++++++++ 666 668 DATA" ++++++++++ 670 DATA"++++++ 1111 DATA" 672 674 DATA" #% 676 DATA" 2. 678 DATA" #% DATA" &' 688 682 DATA"*************** 700 DATA AAAAAAAAAAAAAAA 705 DATA AAAAAAHUVBBBBDD 710 DATA AAAAAAAIQRCCCCDD DATA AAAACCDAAAAABBDA 720 DATA FEFFAAAAAAAAFFFF 725 DATA JJJJFFFFAAAAEEEE DATA AAAACCQRQRSTOPOP 735 DATA AAAAAFFORORICCC 740 DATA IIQRNNNNIIQRMMMM DATA HHUVKKKKHHUVLLLL 750 DATA AAAADDDDDDDDDAAAA DATA ZYYOPOPOPOPOPYYZ 755 DATA AAA'DD'AAAZYJJYZ 762 DATA HHHHHEFFFFFIIIII 764 DATA FFFFAAAAAAGGGGFF DATA AAAAB [[[AAAAC*** 768 DATA AAAAYZAAAAAAYZAA DATA GGGGGGGGGGGGGG 778 DATA AAA11111AAA^^^ DATA AAA^^^GGG11111 DATA AAAEEEGGGGGGG___ 776 DATA AAAAAAAAAA.... DATA 'abab'AAAA'abab' 788 782 DATA ZYCdcdYZZYQRQRYZ DATA AAAJAA'ababCAAAJ 786 DATA AAABabab'AAHAAAC 788 DATA AAAJOPOPSRQRIAAB DATA AAACQRQRYBcdcdJA 790 DATA efaaaaaaaaaaaaa 800 ' MAP DATA AQQKBCBCQQAEFGIIHKCBCDKDCEDCBDDA DATA ALLLKJFOGLMMLMALLMPPTIIHNAILLLLL DATA ALALAFEUSSTOTAAERRUAALRRRRLRAV 810 815 828 DATA AAAAALLLLWBFGMMIHKLKLKLZYYZ¥ZAA 825 DATA AQLQLINJAZ (¥YZYZ (¥¥ (ZYZZYWYZ¥¥AA 'HENTAL DATA 0111000000001000101000000001111100 910 80110100000000101000000000000000000 DATA 920 925 DATA 930 DATA CONGRATULATIONS 950 952 DATA DATA You completed Your "Misson. 956 DATA おめて とう きみのにんむ は 958 DATA "かんりょうした。 DATA 960 962 DATA " 830 950% tacestc 49 " 964 DATA "Łod" "25" 06848. ..."
966 DATA " 5" 48" " 5" 254" (4" %)"
968 DATA " 5" 8 8 50000 "
970 DATA " 99(9) 9747" (40%)..." 970 DATA " CALL TURBO OFF 1000 SOUND 1,0:SOUND 3,8:SOUND 4,128:SOUND 1010 A\$="SCORE":X=25:Y=3:GOSUB1100:A\$="00":X=30:Y=4:GOSUB1100:A\$="HYPER":X=25:Y=7:GO SUB1100 1020 A\$="SHIP": X=26: Y=11: GOSUB1100: A\$="STA GE":X=25:Y=15:GOSUB1100 1025 A\$="!!!!!!!!":X=23:Y=19:GOSUB1100 1030 A\$="GO UP":X=26:Y=21:GOSUB1100:A\$="C. G.A.":X=26:Y=23:GOSUB1100 1040 VPOKE&H2004, &H7F:FORI=&H2008TO&H200B: VPOKEI, &HFF:NEXTI:LOCATE 7,18:PRINT"GO UP" :LOCATE 2,12:PRINT"-570L"A@ 8" *(L+5-":LOCA TE 5,17:PRINT"PUSH BUTTON"

1045 VPOKE &H2004, &H70:FORL=14T01STEP-13:FORI=&H2008TO&H200B:VPOKEI, &HE0+L:NEXTI, L 1050 IF STRIG(0)ORSTRIG(1)THEN1090ELSE1050 1090 PRINTSTRINGS(23,10):RUN*INT2 1100 A=LEN(A\$):Y=6144+Y*32:FORL=XTOX+A-1:B\$ MIDS(A\$,L-X+1,1):VPOKE L+Y,ASC(B\$):NEXTL PRINTSTRINGS(A\$,L-X+1,1):VPOKE L+Y,ASC(B\$):NEXTL

```
リストア
5 POKE&HFD9F, &HC9: CLEAR0, &HF380: MAXFILES=0
10 _ TURBO ON
28 DIM TX(2), TY(2), TA(2), TB(2), ES(6), EX(6)
,EY(6),ZX(6),ZY(6),ZZ(6),SX(8),SY(8),CY(2)
 EZ(1)
25
   * #N-
30 ST=8:ZI=4:MB=0
40 RESTORE41: FOR I = 1 TOB: READSX(1), SY(1): NEX
   DATA 0,-1,1,-1,1,0,1,1,0,1,-1,1,-1,0,-1
58 X=88: Y=100: SP=1: SQ=1: TS=2: HF=RND(-TIME)
*144+16:HY=1
51 POKE &HFCAB, 255: POKE &HFCAC, 0
52 SOUND7, 176: SOUND1, 0: SOUND3, 0: SOUND6, 20:
53 A$=STR$(ST+1):YY=16:GOSUB710:A$=STR$(HY
): YY=8: GOSUB710: A$=STR$(ZI): YY=12: GOSUB710
54 FORI=0T07:TY(1)=200:EY(1)=200:NEXT1:CY(0)=1:CY(2)=-1:EZ(0)=2:EZ(1)=2:MA=12:MC=0:B
0=0:S0=0:SN=0:SM=0:KA=0:WA=0
55 IF ST=5 THEN MB=30
100 PUTSPRITE0,(X,Y),15,0:PUTSPRITE 1,(X,Y),12,1:WA=WA+1:WB=WAMOD2:WC=WAMOD(12+(ST=4
)*4): WE=(WAMOD6)*3: WD=(WAMOD12)*4: WF=WAMOD
4:SR=SP+SQ*WB:ONWB+1GOTO102,105
102 SOUNDB,SO:SOUND0,RND(1)*128:SO=SO+(SO)
0):SOUND9,SN:SOUND2,SN*20:SN=SN+(SN>0):SOUND10.SM:SM=SM+(SM>0)
185 KS=1NKEYS: IFKS="M"ORKS="N"ORSTRIG(3)TH
EN950
110 S=STICK(0)ORSTICK(1)
115 X=X+SX(S)*SR:Y=Y+SY(S)*SR::Y=Y+CY((Y-4
0)/130+1)*SR
116 XX=X:YY=Y:GOSUB801:1FV>32THEN900
119 S=STRIG(0)ORSTRIG(1)
120 FORI=0T02:PUTSPRITE I+2,(TX(I),TY(I)+(
TY(1)=-48)),15,2+WB
130 IFSS=STHEN140
132 ONTSGOTO136,135,136
135 IFSANDTY(I)=200THEN TX(I)=X:TY(I)=Y-7:
TA(1)=-26:TB(1)=0:SS=S:SN=13:GOTO140ELSE14
136 IFSTHENFORII=0T02: IFTY(II)=200THENTX(I
40ELSENEXTII: GOTO140
140 TA=TA(I) ¥4: TY(I) = TY(I) + TA+(TY(I) = 200) *
TA: TX(I) = TX(I) + TB(I): TA(I) = TA(I) + 1: IFTY(I)
>200THENTY( 1 )=200
145 XX=TX(1):YY=TY(1):GOSUB801
146 IFV=43THENGOSUB810:SM=13:TY(1)=200ELSE
 IFV>32THENTY(1)=200
147 XX=ABS(X-TX(1)):YY=ABS(Y-TY(1)):IFXX(5
ANDYY STHEN 1 = 2 : NEXT 1 : GOTO900
150 NEXTI:SS=S
155 FORI=0TO6: TEKI
160 IFEY(1)=200THEN165ELSE200
     IFBO=1THEN500ELSEIFHE=0THEN169
 167 A=MAMOD8: 1F7-1=ATHENES(1)=EZ(0):EX(1)=
HF:GOTO171ELSEPUTSPRITEI+5, (0,-17), 0:NEXTI
 : GOTO300
 169 IFRND(1)*100(KATHEN170ELSEPUTSPRITEI+5
 ,(0,-17),0:NEXTI:GOTO300
 170 R=RND(1)*2:ES(1)=EZ(R):EX(1)=RND(1)*14
 4+16
 171 EY(1)=1:ZZ(1)=1:ONES(1)GOTO172,173,174
  176, 178, 178, 182, 184, 186, 188, 198, 192
 172 ZX(1)=1+(EX(1)>79)*2:ZY(1)=4:ZZ(1)=20:
GOTO200
 173 ES(1)=2:EY(1)=-17:EX(1)=-16:ZZ(1)=8:G0
 TO 200
 174 EY(1)=1:ZX(1)=-1+WB*2:ZY(1)=4:GOTO180
```

176 EY(I)=174:ZX(I)=-2-(EX(I)>80)*4:ZY(I)=

177 IFABS(EX(1)-X)(32THENHF=RND(1)*144+16:

178 ZY(1)=66: ZX(1)=2-(MAMOD2)*4

GOTO170ELSE200

```
180 GOSUB800: IFV>32THENHF=RND(1)*144+16:GO
T0173ELSE200
182 EY(1)=RND(1)*170:GOSUB800:1FV<>43THEN1
73ELSEEX(1)=XX*8-4:EY(1)=YY*8-4:ZY(1)=8:ZX
(1)=EY(1)+32:ZZ(1)=1:1FABS(EY(1)-Y)<48ANDA
BS(EX(1)-X)<32THEN173ELSEGOSUB810:GOTO200
184 EX(1)=RND(1)*5:EX(1)=EX(1)*32+24:EX(1)
=EX(1)-EX(1)MOD8:ZY(1)=0:ZX(1)=EX(1)\#8-3:1
FI(3THENONBO+1GOTO173,511:ELSE200
186 EY(I)=-(WB=1)*172:ZX(I)=0:ZY(I)=0:GOTO
188 EX(I)=RND(1)*80+56:EX(1)=EX(I)-EX(I)MO
D8-4:ZX(I)=4:ZY(I)=RND(1)*110+30:ZZ(I)=1:I
FI>3THEN173ELSE200
190 EX(I)=EX(I)-EX(I)MODB:GOTO200
192 EY(I)=172:ZY(I)=-16:GOTO177
200 ON ES(I) GOTO 201,207,211,229,241,247,
251,259,263,267,275,281,285
201 EY(I)=EY(I)+ZY(I)¥8:ZY(I)=ZY(I)+1:EX(I
)=EX(1)+ZX(1)*WB
203 XX=EX(I):YY=EY(I)+8:GOSUB801:IFV>32AND
EY(1)>ZZ(1)THENZY(1)=-15:ZZ(1)=EY(1)+60:ZY
(I)=ZY(I)-ZY(I)MOD8
205 PUTSPRITE5+1, (EX(1), EY(1)), 14,4-(ZY(1)
(0):GOTO 290
207 PUTSPRITE1+5, (EX(1), EY(1)), 8, ZZ(1) ¥2+6
 :ZZ(1)=ZZ(1)+1:FORII=0T050:NEXTII:IFZZ(1)=
 10ANDI=0THENES(1)=5:ZZ(1)=RND(1)*6:ZZ(1)=Z
Z(1)-(ZZ(1)=0)
208 IFZZ(1)=10THENEY(1)=200
209 NEXTI:GOTO 300
211 XX=EX(I):YY=EY(I)+8:GOSUB801:ONZZ(I) G
OTO 213,217
     IFV>32THENEY(I)=EY(I)-EY(I)MOD8:ZZ(I)=
213
2:GOTO219
215 EY(1)=EY(1)+ZY(1)¥8+1:ZY(1)=ZY(1)+1:PU
 TSPRITEI+5, (EX(I), EY(I)), 11, 12-ZX(I): GOTO2
90
217 IFV=32THEN: ZZ(I)=1: ZY(I)=0: GOTO215
219 EX(1)=EX(1)+ZX(1)*(WB+1):EY(1)=EY(1)-(
WC=0)*8:GOSUB800:IFV<>32ANDWC<>0THENZX(I)=
 -ZX(1):EX(1)=EX(1)+ZX(1)*2
221 PUTSPRITE I+5, (EX(1), EY(1)), 11, 12-ZX(1
 )+WF: GOT0290
 227 EY(1)=EY(1)-(WC=0)*8:PUTSPRITE 1+5,(EX
 (1).EY(1)).11,12-ZX(1)+WE:GOT0290
229 IF ZZ(I)>1 THEN 237
231 GOSUBB00:IF V(>32 AND ZZ(I)=1 THEN 235
233 ZZ(I)=0:IF V(>32 THEN ZX(I)=-ZX(I):ZY(
 I)=-18:ZZ(I)=2:GOTO290
235 EX(1)=EX(1)+ZX(1):EY(1)=EY(1)+ZY(1)*4:
ZY(1)=ZY(1)+1:PUTSPRITE 1+5,(EX(1),EY(1)),
 15,16:GOT0290
237 EY(I)=EY(I)-(WC=0)*B:ZZ(I)=ZZ(I)+1:PUT
SPRITEI+5,(EX(I),EY(I)),15,15+WD:IF ZZ(I)=
 24 THEN ZZ(1)=1
 239 GOTO 290
 241 EY(1)=EY(1)-(WC=8)*8:PUTSPRITE I+5,(EX
 (1), EY(1)), WAMOD14+2,21+ZZ(1):GOT0290
 247 EY(I)=EY(I)+ZY(I) #8:EX(I)=EX(I)-ZX(I)*
(ZY(I)<8):ZY(I)=ZY(I)-1-WB:GOSUB800:IFV<>3
 2THENES(1)=2:ZZ(1)=0:S0=15:1FV=43THENGOSUB
 249 PUTSPRITEI+5.(EX(I), EY(I)), 7.27+WF: GOT
 0290
     XX=EX(I):YY=EY(I)+8:GOSUB801:ON ZZ(I)
 GOTO 253,255
253 EY(1)=EY(1)+ZY(1)¥4:ZY(1)=ZY(1)+1:IFV=
 32THENZZ(1)=2:G0T0257ELSE257
 255 IF V<>32 AND EY(I)>ZX(I) THEN VPOKE 61 12+YY*32+XX,43:EY(I)=200 ELSE 253
 257 PUTSPRITEI+5, (EX(I), EY(I)), 8, 16: GOT029
 259 YY=6146+ZX(I)+(EY(I)¥8)*32:XX=6146+ZX(
 1)+ZY(1)*32:FORI!=@TO3:\POKEXX+II,32:\POKE
YY+1I,161+11*8:\MEXTII:\PUTSPRITE1+5,(EX(1),
EY(1)),11+(EY(1)>167)*11,15:ON WB+1 GOTO 2
 261 EY(1)=EY(1)-(EY(1)(169)*8-(ZY(1))20)*8
 :ZY(1)=ZY(1)-(EY(1)>88):GOTO290
 263 EX(1)=EX(1)+ZX(1)+10:EY(1)=EY(1)+ZY(1)
 ¥10: ZX(1)=ZX(1)+SGN(X-EX(1)): ZY(1)=ZY(1)+S
 GN(Y-EY(I)): GOSUB800: IFV<>32THENS0=15:ES(I
 265 PUTSPRITE 1+5, (EX(1), EY(1)), 15,31+WF:G
 OT0290
 269 EY(1)=EY(1)-(WC=1ANDBO=0)*0:GOSUB800:A
X=XX:AY=YY:AZ=ZZ(1)-2:FORII=1T00:XX=AX+SX(
 II)*AZ: YY=AY+SY(II)*AZ: VPOKE6144+YY*32+XX
 33+WB*10:NEXTII:ZZ(I)=ZZ(I)+WB:IFZZ(I)>7TH
 ENEY(1)=200
```

PUTSPRITE I+5, (EX(1), EY(1)), 8, 4+ZZ(1): GOT0290 273 EY(1)=EY(1)+ZX(1)¥8:ZX(1)=ZX(I)+1:PUTS
PRITEI+5,(EX(I),EY(1)),8,15:IFEY(I)>ZY(I)T
HENZZ(1)=2:S0=15:G0T0290ELSE290 275 EY(1)=EY(1)+ZZ(1)¥4:ZZ(1)=ZZ(1)+1:GOSU B800: IFV<>32THENGOSUBB10: ZZ(1)=0 277 XX=EX([)-8:YY=EY([):GOSUB801:IFV<>32TH ENGOSUB810:ZZ([)=0 279 PUTSPRITEI+5, (EX(1), EY(1)), 14, 35: GOTO2 281 EY(I)=EY(I)+ZY(I)*8:ZY(I)=ZY(I)+1+WB:I FZY(I)>16THENZY(I)=-28 283 PUTSPRITEI+5, (EX(I), EY(I)), 15, 36-(ZY(I)>6)-(ZY(1)>-4):GOTO290 285 ON ZZ(1) GOTO 287,288,289 287 PUTSPRITEI+5,(EX(1),EY(1)),11-WB*11,39 -(ZX(I)>12):ZX(I)=ZX(I)+1:IFZX(I)>20THENZZ (1)=2FLSE299 288 PUTSPRITE!+5,(EX(1),EY(1)),!1,40:GOSUB 800:VPOKE6!44+YY*32+XX,192:EY(1)=EY(1)+8:I FEY(1)>176THENPUTSPRITEI+5, (0,-16):ZZ(1)=3 : FY(1)=12 · FI SF299 289 GOSUB800:GOSUB810:EY(1)=EY(1)+8:IFEY(1 >>176THENEY(1)=200:GOTO299ELSE299 290 EX=ABS(EX(1)-85):EY=ABS(EY(1)-86)
292 IFEX>850REY>86THENEY(1)=200 294 FORII=0T02:EX=ABS(TX(II)-EX(I)):EY=ABS (TY(II)-FY(I)) IFEX<10ANDEY<10ANDTY(11)<200ANDES(1)<> 5THENTY(11)=200:ES(1)=2:ZZ(1)=0:SC=SC+1:S0 =15 · GOSHB700 NEXT 11 EX=ABS(X-EX(I)):EY=ABS(Y-EY(I)) 298 IFEX<10ANDEY<10THEN480 NEXT! 300 IFBO=1THEN600 305 IFWC>0THEN100 LOCATEO, 0: PRINTCHR\$(27)+"L": MD=VPEEK(5 310 120+MC*16+MAMOD16) 320 MD=12288+MD*20:FORII=MDTOMD+19:V=VPEEK (II): VPOKE6146+II-MD, V: NEXTII 400 MA=MA+1 405 IFMAMOD16=0THENMB=MB+1:EZ(1)=EZ(0):SU= ST*32+MB: EZ(0)=VPEEK(2048+SU): KA=2-(EZ(0)= 7)*15-(EZ(1)=3)*5:MC=VPEEK(4608+SU):HE=VPE EK(4896+SU) 406 IF MAMOD8=0 THEN HF=RND(1)*144+16 407 IF MB=32 THEN BO=1:FORI=5882T06902:VPO KEI,33:NEXTI:FORI=0T07:EY(1)=200:NEXTI:ON ST+1 GOTO 420,420,425,420,420,420 410 GOTO100 420 BX=80:B=25+(ST=4)*20:BA=-16:BB=10:BT=3 M-(ST>M)*3M:GOTO45M 425 BX=24:B=6:BA=2:BB=-18:BT=15:GOTO450 450 FOR1=5T015:PUTSPRITE 1,(0,-16),0,0:NEX T1:SOUND8,0:SOUND9,0:SOUND10,0 455 FORBY=-16T0B:GOSUB850:FOR1=0T04000:NEX TI, BY: IFY < BY+24THENY=140 450 GOTO 100

480 IF ES(1)=5 THEN 485 FLSE 900 800 XX=(EX(1)+8)¥8: YY=(FY(1)+8)¥8:GOTOR05 485 EY(1)=200:SN=15:ON ZZ(1) GOTO 486,487, XX=(XX+8)¥8:YY=(YY+8)¥8 488 488 488 805 V=VPEEK(6144+YY*32+XX): RETURN 810 VPOKE 6144+YY*32+XX,32:RETURN 850 C=15+(BT<10)*7:PUTSPRITE12,(BX-8,BY-8),C,18:PUTSPRITE13,(BX-8,BY+8),C,19:PUTSPRI 486 HY=HY+1: A\$=STR\$(HY): YY=8: GOSUB710: GOTO 487 SQ=SQ+1:SQ=SQMOD2:SP=SP-(SQ=8):GOTO299 TS=ZZ(I)-2:GOT0299 TE 14,(BX+8,BY-8),C,20:PUTSPRITE 15,(BX+8, 488 500 R=RND(1)*100:ONST+1GOTO510,515,520,525 BY+B), C, 21: RETURN 900 SOUND7,183:FORI=0TO34:SOUND8,RND(1)*4+ 12-1¥5:PUTSPRITEI,(0,0),0:LOCATE0,0:PRINTC HR\$(27)+"M":FORLL=0TO100:NEXTLL 530.535 510 IFR<80THEN173 511 ES(I)=1:EX(I)=BX:EY(I)=BY+16:ZX(I)=-1-(RND(1)*10(5)*2:ZY(1)=24:ZZ(1)=0:GOTO200 905 FORLL=0T01:PUTSPRITELL,(RND(1)*32+X-8, 515 IFR<75THEN173 RND(1)*32+Y-8),8,6+1MOD5:NEXTLL:NEXTI 516 ES(1)=7:EX(1)=BX-BXMOD8+4:EY(1)=BY-BYM 910 IF ZI=0 THEN 1000 OD8-4:ZY(I)=8:ZZ(I)=1:ZX(I)=0:GOTO200 520 IF R<12 THEN ES(I)=6:EX(I)=BX:EY(I)=BY 930 ZI=ZI-1:MB=MB-1:IF BO=1 OR MB>29 THEN MB=29 940 GOTO50 +16:ZX(I)=2+(RND(1)*10(5)*4:ZY(I)=8:ZZ(I)= 950 IFHY=0THEN110 1 ELSE 173 955 SOUND7,183:XX=X:YY=Y:GOSUB801 956 FORI=0TO200:K\$=INKEY\$:FORL=0TO2:SOUND8 521 GOTO 200 525 ES(1)=8:GOTO171 , RND(1)*4+12:AY=RND(1)*YY:AY=AY-(ST=5ANDAY 530 IF WAMOD90(16 THEN ES(1)=9:EX(1)=8X+SX (I+2)*16:EY(I)=BY+SY(I+2)*16:ZX(I)=SX(I+2) (2)*2:AX=XX+RND(1)*(YY-AY)*2-(YY-AY):IFAX(20RAX>21THENPUTSPRITEL+2,(0,-16):GOT0970 958 VPOKE 6144+AY*32+AX,32 *16:ZY(1)=SY(1+2)*24:GOTO200ELSE173 535 IF R>50 THEN 173 540 IF 1=0 THEN EX(1)=BX-BXMOD8+4:ES(1)=10 960 PUTSPRITEL+2,(AX*8-4,AY*8-4),8,16 :EY(I)=BY:ZX(I)=4:ZZ(I)=1:ZY(I)=RND(1)*30+100:IFEX(I)<480REX(I)>128THEN173ELSE200 970 NEXTL, 1 545 IF I(3 THEN EX(1)=X+8 ELSE EX(1)=RND(1)*152+16 972 NEXTII: IFBY(YANDABS(BX-X)(ABS(BY-Y)THE 550 EX(1)=EX(1)-EX(1)MODB-4:ES(1)=13:FY(1) NBT=BT-10 =12:ZZ(I)=1:ZX(I)=1:GOTO200 974 HY=HY-1:YY=8:A\$=STR\$(HY):S0=15:G0SUB71 600 ON ST+1 GOTO 610,610,615,610,610,610 990 SOUND 7,176:GOTO 110 1000 LOCATE4,22:AS=STRING\$(12,10):PRINT"GA 610 BX=BX+BA¥8:BY=BY+BB¥4:IFBX<240RBX>152T HENBX=BX-BA¥8:BA=-BA*.9 611 BA=BA+SGN(X-BX):BB=BB+SGN(36-BY):GOTO6 ME OVWR"+AS 1005 A=2:LOCATE2,13:PRINT"CONTINUE":FORI=9 99TO0STEP-1:LOCATE13,13:PRINT1:IFSTRIG(0)0 570 615 BX=BX+BA:BY=BY+BB¥4:IF BX<24 OR BX>152 THEN BA=-BA: BX=24-(BX>25)*128 RSTRIG(1)THENA=1: I=0 616 BB=BB+2: IFBY>160THENBY=160: BB=-RND(1)* 1010 NEXTI: PRINTAS+AS: SC=0: ON A GOTO 1025. 15-10+(ST=4)*10:BA=2+(RND(1)*10(5)*4 1030 617 GOTO 650 1025 ZI=5: MB=0: GOTO50 1030 LOCATE4,13:PRINT"PUSH BUTTON":IFSTRIG (0)ORSTRIG(1)THENPRINTAS+AS:RUNELSE1030 1050 FORL=0T0500:FORI=15T00STEP-1:VPOKE 81 658 GOSUBBSA 660 FOR! 1=0TO2 XX=ABS(TX(II)-BX):YY=ABS(TY(II)-BY):IF 96,112+1:NEXTI,L:A\$=STRING\$(12,10):PRINTA\$ XX<20 AND YY<20 THEN TY(11)=200:11=2:NEXT II: GOTO 680 +AS+AS+AS 670 NEXTII:XX=ABS(BX-X):YY=ABS(BY-Y):IFXX(1055 A=13568:FORI=0T010:FORL=2T021:V=VPEEK (A): VPOKE6144+1*64+1, V: A=A+1: FORM=@TO15@@: NEXTM, L, I: FORII=@TO5: FORI=@TO3@@@@: NEXTI, I 20ANDYY<20THEN900ELSE100 680 BT=BT-1: SM=15: IF BT(8 THEN 698 FLSE 18 . 1060 FORI=0T06:EY(I)=-1:ZY(I)=0:NEXTI 690 SOUND7, 183: FOR I = 0 TO 200: SOUND8, RND(1) *4 +12-I¥40:FORL=12T015:PUTSPRITEL,(RND(1)*32 1065 FORI=0T0159:A=VPEEK(4608+1):FORL=0T01 5:B=VPEEK(5120+A*16+L):B=12208+B*20 +BX-16, RND(1)*32+BY-16), 8, RND(1)*5+6: NEXTL I:FORI=0T015:PUTSPRITE I,(0,0),0:NEXT1:SC 1070 LOCATEO, 0: PRINTCHRS(27)+"L": FORM=BTOB 18'18 LOCATED, 8: PUTCHASCZ! 7 E .FORM-BIOD +19: V=PVEEK(M): VPOKES14S+M-B, V: NEXTM 18'72 FORN-BTO5: PUTSPRITEN*Z, (EXCN), EY(N)), 15,8: PUTSPRITEN*Z+1, (EXCN), EY(N)), N+2, 1: EY (N)=EY(N)-ZY(N): IFEY(N) (8THENEX(N)=RND(1)* =SC+100:ST=ST+1:ZI=ZI+1+(ZI=9):MB=0:IFST=6 THEN 1050ELSE51 700 A\$=STR\$(SC):A=LEN(A\$):FORII=0T05:B=ASC (MID\$(A\$,A-II,1)):IF 1I>A-1 THEN B=32 705 VPOKE 6301-II,B:NEXTII:RETURN 144+16:EY(N)=200:ZY(N)=RND(1)*5+2 710 AS=MIDS(AS,2,1): VPOKE 6173+YY*32, ASC(A 1075 NEXTN, L, 1: GOTO1030



5 COLOR 14.0.0: SCREEN5.2.0

COSMOWARS

\$): RETURN

操作方法は107ページに掲載

10 _TURBO ON 15 DIMTX(1), TY(1), ZX(1), ZY(1), PX(15), PY(15),PG(15),SI(360),CO(360),KA(1),P(1),S(8) 18 S(3)=1:S(7)=-1 FORJ=0T01:A\$="":FORI=0T031:READB\$:B=VAL ("&h"+B\$):B\$=CHR\$(B):A\$=A\$+B\$:NEXTI:SPRITE \$(J)=A\$:NEXTJ 30 DATA 07, 1f, 3f, 7f, 7f, ff, ff, ff, ff, ff, ff, ff, 7 f,7f,3f,1f,07,e0,fB,fc,fe,fe,ff,ff,ff,ff,f f,ff,fe,fe,fc,f8,e0 35 DATA 00,00,00,00,00,00,01,01,00,00,0

0.00.00.00.00.00.00.00 60 A=3.14159:FORI=0T0360:SI(I)=SIN(A*I/180):CO(1)=COS(A*1/180):NEXTI 70 PX(0)=30:PY(0)=80:PX(1)=210:PY(1)=120:P G(0)=50:PG(1)=50:PUTSPRITE0,(30,80),15,0:P UTSPRITE2,(210,120),15.0 100 R=RND(-TIME):FOR1=2T010

110 PX(I)=RND(1)*190+30:PY(I)=RND(1)*160+2 0:PG(1)=40+1*5 128 FORJ=8T018: IFABS(PX(I)-PX(J))(16ANDABS

(PY(I)-PY(J))<16ANDI<>JTHEN110 130 NEXTJ: PUTSPRITE1+2.(PX(I),PY(I)), I+1.0

40 NEXTI

180 KA(0)=0:KA(1)=180:P(0)=0:P(1)=0:TX(0)= -16:TY(1)=-16 190 FORI=0TO1

200 IF TX(I)<>-16 THEN 420 ELSE IF P(I)>0 THEN 300 205 SOUND8+1,8:PUTSPRITE 1*2+1,(PX(1)+CO(K

A(1))*16,PY(1)+SI(KA(1))*16),15,1
210 S=STICK(1):S=S(S):IFTX(1-1)>0THENS=S*6

215 KA(1)=KA(1)+S:KA(1)=(KA(1)+360)MOD360 220 IF STRIG(I) THEN P(I)=50:SOUND8+1,15:S

OUNDI*2,255:GOTO 400 ELSE400 300 IF STRIG(!)=0 THEN 350 305 SOUNDI*2,300-P(!):PUTSPRITE!*2+1,(PX(!)+CO(KA(I))*16,PY(I)+SI(KA(I))*16),8,1:P(I)=P(I)+1-(TX(1-I))8)*6:P(I)=P(I)+(P(I)>270)*7:GOTO400 350 TX(1)=PX(1)+CO(KA(1))*16:TY(1)=PY(1)+S

I(KA(I))*16:ZX(I)=CO(KA(I))*P(I)/64:ZY(I)= SI(KA(I))*P(I)/64:P(I)=8:SOUND8+1.8:GOT048

400 NEXTI: GOTO190 420 PUTSPRITE 1*2+1,(TX(I),TY(I)),15,1:PSE T(TX(I)+8,TY(I)+8),14:IFTX(I)=-16THEN500 425 TX(I)=TX(I)+ZX(I):TY(I)=TY(I)+ZY(I):IF ABS(120-TX(I))>1350RABS(TY(I)-100)>105THEN

430 FORJ=0T010:AX=PX(J)-TX(I):AY=PY(J)-TY(I):P=AX*AX+AY*AY:PP=SQR(P):IFPP<7THENTX(I) =-16:GOTO600:GOTO500ELSEP=P*PP:P=P

435 ZX(1)=ZX(1)+AX*PG(J)/P:ZY(1)=ZY(1)+AY* PG(J)/P:NEXTJ 500 NEXTI: GOTO190

600 IF J=0 OR J=1 THEN 700

1100 CALL TURBO OFF

610 J=14:NEXTJ:GOTO500

708 P=J:J=14: I=2:NEXTJ, I:FORI=0T030:CIRCLE (PX(P)+8, PY(P)+8), I,8: NEXTI: CLS: GOTO70



THREE COLORS

操作方法は107ページに掲載

リスト

START COCCO 20 DEFINTA-Z: SCREENS, 0, 0: COLORIS, 0, 0: KEY OFF: VDP(9)=VDP(9) OR 2:DIM Ax(66):SETPAG

38 REM CORRE CHR SET

40 FORI=0105:FORJ=01065:READAS:A%(J)=VAL ("&H"+A\$): NEXT: COPY A* TO (1*16,0),1,PSE T:NEXT:COPY A% TO (96,0),1,PSET:COPY A% TO (112,0),1,PSET:PAINT(104,8),4,15:PAIN

T(120,8),10,15
50 OPEN"GRP: "FOROUTPUTAS#1; A\$=" ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZ(.)!":PSET(0,16),0,0R: PRINT #1,A\$:PSET(1,16),0,0R:PRINT #1,A\$: A\$="0123456789":PSET(0,24),0,0R:PRINT #1 ,A\$: PSET(1,24),0,OR: PRINT #1,A\$

60 FORI=0T015:LINE(0,32+1)-(255,32+1).VA L("&H"+MID\$("F3322CC0F9988660", I+1, 1)):N EXT

70 FORI=0T015:COPY(0,32+1)-(255,32+1),1 TO (0,16+1),1,AND:NEXT

80 FORI=0T015: J=(I MOD 8) ¥4: COPY(0, 16+1) -(254+J,16+1),1 TO AX:COPY AX TO (1-J,16 +ID:NEXT

90 REM ... MAKE TITLE

100 SETPAGE0, 2: CLS: FOR I = 0 TO 15: LINE(I, I)-(255-1,211-1),15-1,B:NEXT:PAINT(30,30),6

110 CIRCLE(128,48),24,1,,,1:CIRCLE(104,8 9),24,1,,,1:CIRCLE(152,89),24,1,,,1:PAIN T(128,58),8,1:PAINT(106,92),4,1:PAINT(16 0,92),10,1:J=10:I=7:A\$="THREE COLORS":GO

120 FORA=3T04: J=4: I=6+A: GOSUB170: NEXT: I= B:A=1:GOSUB170:FORA=5T07:J=A-3:I=11:GOSU B170:NEXT:FORK=0T03:READ A\$:J=11:I=17+K* 2:GOSUB160:NEXT

130 J=7:1=14:A\$="PUSH (SPACE) KEY ^":GOS UB160

140 RUN"THREE . BAS

1))-65:COPY(B*8+8,16)-(B*8+15,22),1 TO (J*8+A*8, I*8), 2, TPSET: NEXT: RETURN

170 COPY(A*16,0)-(A*16+15,15),1 TO (J*16

I*16),2,PSET:RETURN

180 REM COCCO CHR DATA 190 DATA 8010,0010,7574,7574,7574,7574 200 DATA 5754,5711,1154,5754,7175,14F8 210 DATA 8F71,7415,5157,8198,8918,5417 220 DATA 7174,1398,8931,7514,1F54,3F81 230 DATA 1822,57F1,1975,F281,1822,7491 240 DATA 5157,1213,2121,5417,7574,1213 250 DATA 2121,7574,5751,2213,2122,1754 260 DATA 1112,3233,3C23,2111,2151,2233 270 DATA 3C12,1412,1174,2232,CC12,7511 280 DATA 5754, CC11, 11CC, 5754, 7475, 1175 DATA 7411,7475,5457,5457,5457,5457 290 300 DATA 0010,0010,7574,7574,7574,7574

DATA 5754,5754,5754,5754,7475,7411 320 DATA 1175,7475,5157,14F8,8F51,5417 330 DATA 7174,8198,8918,7514,5154,1398 340 DATA 8931,5714,1F75,3F81,1822,74F1 350 DATA 1957,F281,1822,5491,7174,2213

360 DATA 2122,7514,5754,1213,2121,5754 DATA 7475, 1213, 2121, 7475, 1151, 3233 370 380 DATA 3C23, 1411, 2112, 2233, 3C22, 2112 DATA 1151,2232,CC12,1711,7475,CC1

400 DATA 11CC 7475,5457,1157,5411,5457 410 DATA 0010.0010.7574.7574.7574.7574 420 DATA 5754,5754,5754,5754,7475,7475 430 DATA 7475,7475,5457,5457,5457,5457

DATA 7574,7574,7574,7574,5754,5754 440 DATA 5754,5754,7475,7475,7475,7475 450 460 DATA 5457,5457,5457,7574,7574 470 DATA 7574,7574,5754,5754,5754,5754

480 DATA 7475,7475,7475,7475,5457,5457 DATA 5457,5457,7574,7574,7574,7574 DATA 5754,5754,5754,5754,7475,7475

510 DATA 7475,7475,5457,5457,5457,5457

530 DATA FFFF, FFFF, FFFF, 66FF, 99FF, 9999 540 DATA 9999,6699,98FF,8888,8888,6689 550 DATA 98FF.99F9.9F99.6689.98FF.8896 560 DATA 8988.6669.98FF.8F98.89F8.6689 570 DATA 98FF, F898, 896F, 6689, 98FF, F698 DATA 698F,6689,98FF,8F98,69F8,6689 580 DATA 98FF,8898,8966,6689,98FF,99F9 600 DATA 9F99.6689.98FF.8886.8888.6669 610 DATA 99FF.9999.9999.6699.66F6.6666 620 DATA 6666,6666,6666,6666,6666 638 DATA 0010,0010, FFFF, FFFF, FFFF, FFFF DATA FFFF, FFFF, FFFF, FFFF, FFFF 650 DATA FFFF, CCFF, FFFF, 33FF, 3333, CC3C 660 DATA FFFF, 3333, 3333, CC2C, FFFF, 3333 670 DATA 3233.CC2C.F3FF.3333.2233.CC2C 680 DATA F3FF,3333,2232,CC2C,F3FF,3333 DATA 2222, CC2C, F3FF, 3233, 2222, CC2C 690 DATA F3FF, 2233, 2222, CCCC, F3FF 700 710 DATA 2222, CCCC, F3FF, 2222, CC22, CCCC 720 DATA FCFF, CCCC, CCCC, CCCC, CCFF, CCCC 730 DATA CCCC.CCCC.CCFC.CCCC.CCCC.CCCC 740 DATA 0010,0010,7574,FF74,75FF,7574 750 DATA 5754,88FF,FF88,5754,7F75,8888 DATA 8888,74F5,F857,8888,8888,548F 770 DATA 887F, F88F, 8888, F588, 885F, 88FF 780 DATA 8888, F788, 88F8, 8888, 8888, 8F88 790 DATA 88F8.8888.8888.8F88.8FF8.8888

520 DATA 0010,0010, FFFF, FFFF, FFFF, F6FF

800 DATA 8888,8F88,8FF8,8888,8888,8F88 810 DATA 887F,8888,8888,F488,885F,8888 820 DATA 8888.F488.F874.8888.8888.758F 830 DATA 5F54,8888,8888,57F4,7475,88FF 840 DATA FF88,7475,5457,FF57,54FF,5457

850 REM MOJI DATA 860 DATA "*** (FUKUSUKE)","*** (WALL)","

(MOVE WALL)"," ** (COLOR WALLS)"

10 REM GOODS START GOODS

20 SCREEN5,0,0:DEFINTA-Z:DIM M(13,13),M\$ (15):FORI=0TOB:READ X(I),Y(I):NEXT:FORI= 0TO15:READM\$(I):NEXT:DEFUSR=&H90

TITLE 38 REM 40 SETPAGE2, 2: FORI = 0 TO1: I = - STRIG(0) - STRI

G(1): NEXT: ST=STICK(8) OR STICK(1)+1: SETP AGEØ, 0: IF ST>8 THEN ST=8

50 ON INTERVAL=62 GOSUB 410: ON KEY GOSUB 280

60 REM MAKE SCREEN ... 70 VDP(9)=VDP(9) OR 2:FORI=0T07:LINE(1,1)-(142-I,206-I),15-I*2,B:NEXT:LINE(144,1)-(254,205),15,B:J=19:I=4:A\$="THREE COLO RS": GOSUB380: J=20: I=12: A\$=" (STAGE OSUB380: J=19: [=21:A\$="BY H*SAWADA": GOSUB 380

80 PLAY"T120V1005L8", "T120V804L8": A=ST¥1 8:J=27:I=12:ON -(ST>9) GOSUB 400:A=ST MO D 10:J=28:GOSUB400

90 BL(0)=0:BL(1)=0:BL(2)=0:MG=0:RESTORE4 70: IF ST>1 THEN FORI=0TOST-2: FORJ=0TO11: READAS: NEXT: NEXT

100 FORI=1T012:READAS:FORJ=1T08:A=VAL(MI D\$(A\$,J,1))+2:GOSUB390:M(J,I)=A-2:IF A=8

THEN X=J:Y=I:A=0:GOSUB390:M(J.I)=0 118 IF A>4 THEN BL(A-5)=BL(A-5)+1

120 NEXT: NEXT: BM=BL(0)+BL(1)+BL(2): GOSUB 410:KEY(1) ON

138 REM MAIN

140 S=STICK(0)+STICK(1):T=STRIG(0)+STRIG (1):W=X(S):Z=Y(S):IF S MOD 2=0 OR (M(X+W .Y+Z)>0 AND T=0) OR X+W=0 OR X+W=9 OR Y+ Z=0 OR Y+Z=13 THEN 140

150 IF T=0 THEN INTERVALSTOP: A=2: J=X: I=Y GOSUB390: X=X+W: Y=Y+Z: A=P: J=X: I=Y: GOSUB3 90: INTERVALON: FOR I = 0 TO 99: NEXT: GOTO 140 160 IF MCX+W+W, Y+Z+Z>>0 OR MCX+W, Y+Z><2

THEN 140 170 BX=X+W:BY=Y+Z:C=M(BX,BY)

180 IF M(BX+W,BY+Z)<>0 THEN 200

190 J=BX: I=BY: A=2: GOSUB390: M(J, I)=0: BX=B

X+W:BY=BY+Z:J=BX:I=BY:IF J=0 OR J=9 OR I =0 OR I=13 THEN 260 ELSE A=C+2:GOSUB390: M(J, I)=C:GOTO180

200 SOUND7,184:SOUND10,16:SOUND11,8:SOUN D12,10:SOUND4,80:SOUND5,0:SOUND13,0:IF C **<3 THEN 140**

210 FORK=1T08:0=0:W=X(K):Z=Y(K):J=BX:I=B

220 IF J+W=0 OR J+W=9 OR I+Z=0 OR I+Z=13 THEN 250 ELSE B=M(J+W, I+Z): IF B(3 THEN 250 ELSE IF B(>C THEN 0=0+1: J=J+W: I=I+Z: GOT0220

230 IF 0=0 THEN 250 ELSE J=BX: I=BY: FORL= @TO 0-1:J=J+W: I=I+Z:A=M(J, I):BL(A-3)=BL(A-3)-1:A=A+1:A=A+(A=6)*3:BL(A-3)=BL(A-3) +1:M(J, I)=A:A=A+2:GOSUB390:SOUND7,184:SO UND10, 16: SOUND11, 0: SOUND12, 10: SOUND4, 0: S OUND5, 198: SOUND13, 0

240 FORS=0T0250:NEXT:NEXT

250 NEXT: IF BL(0)=BM OR BL(1)=BM OR BL(2

)=BM THEN 300 ELSE 140 260 IF C>2 AND C<6 THEN 280 ELSE 140

290 REM STAGE CLEAR STAGE CLEA E(16,56)-(127,79),1,BF:LINE(17,57)-(126 78), 15, B: J=3: I=8: A\$="STAGE CLEAR^": GOSUB 380:LINE(13,136)-(131,159),1,BF:LINE(14, 137)-(130,158),15,B:J=2:I=18:A\$="PUSH SP C KEY ^":GOSUB380

310 PLAY "S0M2000005LBAFEDCBAGFEDC2", "S0 M2000005L8CDEFGABCDEFA2":FORI=-1T00: I=PL AV(0):NEXT

320 FORI=0TO1: I=-STRIG(0)-STRIG(1): NEXT: ST=ST+1: IF ST<9 THEN 80

330 REM COCCO ENDING

340 FORI=0T0127:LINE(0,1*2)-(255,1*2),0: LINE(1*2,0)-(1*2,211),0:NEXT

350 J=8:I=8:A\$="ALL STAGE CLEAR ^":GOSUB 380:J=5:I=10:A\$="YOU ARE (SUPER PLAYER^) : GOSUB380: J=B: I=15: AS="CONGRATULATIONS : GOSUB380

J=6: I=22: A\$="PRESENTED BY H¥SAWADA": GOSUB380: FOR I = 0 TO1: I = 0: NEXT

1))-65:COPY(B*8+8,16)-(B*8+15,22),1 TO (J*8+A*8, I*8), 0, TPSET: NEXT: RETURN 390 COPY(A*16,0)-(A*16+15,15),1 TO (J*16

-8, [*16-8), 0, PSET: RETURN

400 COPY(A*8,24)-(A*8+7,30),1 TO (J*8,I* 8). M. PSET: RETURN 410 INTERVALOFF: P=P XOR 1: COPY(P*16,0)-(

P*16+15,15),1 TO (X*16-8,Y*16-8),0,PSET 420 PLAY M\$(MG), M\$(MG+8): MG=MG+1: IF MG=8 THEN MG=0

438 INTERVALON RETURN

440 REM COSS DATAS COSS DATA 0.0.0.-1,1,-1,1,0,1,1,0,1,-1,1,

460 DATA OSFAGB, B+BAG, FAGB, B+BAG, FGAB, CD EF, DCO4BA, GFED, O5L8C4EE, D4GG, F4, FEDC, C4E

E.D4GG.F4.FEDE 470 DATA00000000,00000000,000000000,00000 000,00333300,00300500,00300500,00355300,

90906090,000000000,000000000,00000000 480 DATA60000000,000000000,00300000,00000

490 DATA02020201,20201020,01020202,20202 020,02020102,20262010,02020202,20102020, 02020202, 10202500, 02020240, 20102051

500 DATA00000001,00000001,00005001,00004 001,03000001,00111100,05000000,20060000, 00111111,00100001,00300201,11111011 510 DATA21000012,21000012,21000012,21050

012,21630412,21050012,21040012,21000012, 21050012,21000012,21000012,21000012

529 DATA60000000.00000000.00000000.00005 000.00000000.02000050.00200000.00000040, 00000000,00200002,02020002,00000000

530 DATA00000000,03055030,03545330,03545 350,03543050,00004000,06052300,00302030, 00002000,22020022,22220220,02222200

540 DATA00000000,00000000,00200020,03404 400,00000000,00060000,00030000.02000030. 00000000 .00000020 .00010000 .00100000

いられプログラムサービス購入方法のお知らせ

『MSXマガジン2月号プログラム サービス」は、1月8日に全国の TAKERU設置店にて発売される。 今月、収録したプログラムをこれ から紹介していこう。

まず「人工知能うんちく話」のコーナーでは「VIRTURL MAZE」なるゲームを収録している。これは、いわゆる両眼視差融合の原理を利用した立体3D迷路ゲーム。赤と青のセロファンを使って右目が赤、左目が青になるようなメガネを作り、ゲーム画面を見てみると、「おお、立体的に見える!」という寸法である。ゲーム自体はゴール地点までたどり着くことが目的の単純なものなんだけど、画面に奥行きが感じられるだけで臨場感が増すから不思議だ。

また、毎度おなじみラッキー先生の「BASICの大逆襲」コーナーでは「爆弾処理ゲーム」を収録している。爆弾の導火線についた火を、ドカーン!"とくるまでに消し止める、というなかなかスリリングなゲームだ。

「音楽のこころ」コーナーでは、こころのコンテスト入選作品3本のほか、北神先生が作成したサンブル曲を1本収録している。北神先生の作品はベース音に独特なオリジナル音色を用いた曲で、これからこころのコンテストに投稿しようと思っている人にとっては、いい参考になるだろう。

そのほか、ショートプログラム 3本と、CGマシン入選作5枚も収 録しているぞ。

TAKERUで購入する場合

「MSXマガジン2月号プログラムサービス」は、TAKERUにて販売中だ。価格はいつものとおり2000円[税込]。また、「MSXディスク通信」のころからのバックナンバーも販売されている。価格は「91年10月号から、「91年4月号までが3000円[税込]で、「プログラムサービス」に名称が変わった5月号以降が2000円[税込]だ。

最近はTAKERUの設置場所がたくさん増えたので、利用したことがある人もかなり多いんじゃ

ないかな? TAKERUならば 全国どこでも品切れの心配がない ので、地方の人でも近くに設置店 さえあれば安心して買えるわけだ。 詳しい設置場所については巻末の 広告を参照してね。

問い合わせ先

〒 467

名古屋市瑞穂区苗代町 2-1 ブラザー工業株式会社 TAKERU事務局 ☎ 052-824-2493

■機種	MSX2(VRAM128K)以降
■メデ	ィア3.5インチ2DD
■価格	

直販を利用する場合

直販には3種類の方法があります。いずれの場合も送料はサービスで、価格については、プログラムサービスが2000円[税込]、ディスク通信が3000円[税込]となっております。

まず、郵便局にある *郵便振替 用払込通知票 * を利用する場合は、 右の例のように必要事項を記入し た上で、代金を郵便局へ振り込ん でください。この場合、お申し込 みから商品の到着まで 2 週間ほど かかります。

また、現金書留でアスキーまで 直接申し込む場合や、郵便小為替 を簡易書留などでアスキーに申し込む場合は、必ず下に掲載したようなメモを同封してください。なお、商品が到着するまでに、前者の場合は1週間から10日、後者の場合は2週間程度かかるものと思われます。

あて先はこちら

〒 107-24

東京都港区南青山 6-11-1 スリーエフ南青山ビル 株式会社アスキー 直販部 Mマガプログラムサービス係 ☎03-3486-7114

●現金書留と郵便小為替で申し込む場合のメモの例

●HSXマガッンプログラムサービス ○年○日号を希望します。 数量は1個。2000円を同封しました。 〒107-24 東京都港区南青山6-11-1 青山大郎 電話 03-3796-1903

●住所はアパート名、号室名まで。会社あての場合は部署名まで書いてください。


●郵便振替用払込通知票で申し込む場合の記入例



EDITORIAL

21992





次号は、MSXマガジンが創刊されてから、通巻100号になる。これまでMSXマガジンを支えてきてくれた読者のみなさんに感謝を込めて、100号記念プレゼントの大サービス号だ。今後も応援よろしく!!

ST	AF	F		
発行人———	V SE U		藤井	章生
編集人			小島	文隆
編集長			宫野	洋美
副編集長			金矢八	十男
編集スタッフー	宮川	隆	本田	文貴
	清水早	百合	高橋	敦子
	福田失	1惠子	都竹	喜寛
	林	英明	奥山	浩幸
制作スタッフ	- 荒井	清和	小山	俊介
	浜崎干	英子	井沢	利昭
	佐々オ	本子		
校正	- 唐木	緑		
フォトグラフ	- 水科	人士	八木湯	芳彦
	木村与	和子	宮野	知英
	稲垣	剛		
編集協力	森岡	*-	小林	仁
	吉田	孝広	吉田	哲馬
	戸塚	義一	大庭	聖子
	泉	和子	東谷	保幸
	栗原	和子	三須	隆弘
	鹿野	利智	山元	勝
制作協力———	一成谷乳	 	简并	悦子
	スタシ	>才B4	CYG	NUS
	古川	誠之	高島	宏之
	吉田	大介	深坂	憲一
	辻	秀和	白川	千尋
	小島	伸行	野島	弘司
	小幡	久美	白畠	かおり
広告営業	一杉山	淳一	森川	正雄
出版業務	一別所	¥-	伊藤	恭子
アメリカ駐在	-14	・ラン	ドルフ	
イラスト	一桜	玉吉	岩村	
	なかの	たかし	水口	A 00 91 350
	及川	達郎	石井	裕子
	池上	明子	米田	裕
		合なお	末弥	純
	望月	明	日下	邹拓海
	笹井	孝悦		

情報電話のご案内

₹03-3796-1919

MSXマガジン編集部では、24時間、テーブによる アフターケアなどの情報を流しております。また、本誌の内容についてのお問い合わせ、ご質 間は、祝、祭日を除く、毎週火曜日から木曜日 の午後 2 時から 4 時までにお願いいたします。

3月号は2月8日発売! 550円



(銀・長つ宝像がどらう) 「1013日本2600 デンコートー日息ご養奴臣 F (0113日本2601 バンコンキョウバトツ) (011)265-1500 ●温度 デンコートー温度主意 (01301 (01-121) ●有本 デンコートー発展 (02124-5501 ● 温度 アンコートー発展 (02124-5501 ● 温度 アンコートー発度 (02124-5501 ● 温度 フェンコートー発度 (02124-5501 ● 温度 フェンコートール (02124-5501 ● ユーンコートール (02124-5501 ● ユーンコートール (02124-5501 ● ユーンコートール (02124-5501 ● ユーノコートール (02124-5501 ● ユーノコートル (02 そうご電器YES5F(011)214-2850/デンコードーDaC琴似店1F(011)614-2101/パソコンショップハドソン(011)205-1590●函館 デンコードー函館本館(0138)23-1121●青森 デンコードー青森本店(0177)23-2356●盛岡

東京營業所(03)3274-6916

大阪党業所(06)252-4234



昭和59年2月6日第三種郵便物認可平成4年2月1日発行。第10巻 第2号

株式会社アスキー

107スリーエフ南青山ビル 107年京都港区南青山6-11-1

903(編集部) 特別定価 55円 (本体44



心を満たす先端技術 —